

Zamawiający:

*Gmina Wierzchlas  
ul. Szkolna 7  
98-324 Wierzchlas*

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**W postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:**

## **Zakup samochodu bojowego dla OSP Toporów**

ZNAK SPRAWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NADANY PRZEZ ZAMAWIĄCEGO ZP.11.2015

Zatwierdził:

Październik 2015 r.

## **I. Nazwa i adres zamawiającego**

Nazwa zamawiającego: Gmina Wierzchlas  
Adres zamawiającego: Szkolna 7  
Kod Miejscowość: 98-324 Wierzchlas  
Telefon: tel. (043)8866112  
Faks: fax. (043)843 43 84  
Adres strony internetowej: www.wierzchlas.pl  
Adres poczty elektronicznej: przetargi@wierzchlas.pl  
Godziny urzędowania: 7.00-15.00  
NIP: 832-19-79-227

## **II. Tryb udzielenia zamówienia**

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
  - 1) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
  - 2) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692),
  - 3) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **III. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup samochodu bojowego dla OSP Toporów.

### **1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

#### a) podwozie:

Napęd: minimum 4x2 z blokadą mostu i rzutnikami antypoślizgowymi

Rok produkcji: nie starszy niż 2000

Moc: minimum 250km

Skrzynia biegów: automatyczna z funkcją manualnego wyboru przełożenia

DMC: od 15000kg

Przebieg: maksymalnie 60000km

Podwozie musi posiadać retarger (tzw hamulec górski)

Pojazd nie przerabiany, oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego

#### b) kabina załogi:

- oryginalna kabina załogowa, jednomodułowa, czterodrzwiowa na 8 osób z szybami otwieranymi

- kabina musi być odizolowana od szkodliwych warunków atmosferycznych (mróz, upał)

- kabina musi być wyłożona materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne

- fotele oraz siedzenia w kabinie muszą być wykonane z materiałów łatwozmywalnych
- w kabinie muszą się znajdować siedzenia typu skrzynkowego zainstalowane przodem oraz tyłem do kierunku jazdy
- minimum cztery uchwyty do aparatów ODO typu jednobutlowego zainstalowane nad siedzeniami załogi wykonane z materiałów kwasoodpornych z zagłówkami i oparciami
- konstrukcja siedzeń musi zapewnić przestrzeń do przechowywania drobnego sprzętu i narzędzi
- stopnie wejściowe do kabiny muszą być wykonane z materiałów antypoślizgowych
- w kabinie musi się znajdować panel sterowniczy wyposażenia pojazdu wraz z miernikami środków gaśniczych
- kabina musi posiadać system ogrzewania zapewniający komfort cieplny podróżującym
- kabina musi być wyposażona w oświetlenie wewnętrzne LED wraz z niezależnym oświetleniem dla dowódcy
- kabina musi być wyposażona w system audio w skład którego wchodzi radio usb oraz zestaw głośników
- kabina musi być wyposażona w osłonę przeciwsłoneczną przedniej szyby
- kabina musi posiadać w orurowanie ochronne z zainstalowanymi światłami dalekosiężnymi typu ring

c) zabudowa pożarnicza:

- pojazd musi posiadać oryginalną zabudowę pożarniczą zamontowaną od nowości
- konstrukcja nośna zabudowy musi być wykonana z materiałów antykorozyjnych
- poszycie zewnętrzne musi być wykonane z materiałów kompozytowych w systemie monoblock
- pojazd musi posiadać minimum dwie skrytki sprzętowe na każdym boku pojazdu zabezpieczone żaluzjami
- pojazd musi posiadać przedział autopompy w tylnej części zabudowy, kryty żaluzją
- pojazd musi posiadać żaluzje wykonane z aluminium galwanizowanego z zapewnieniem pyło i wodoszczelności dla przedziałów skrytkowych oraz system wspomagania otwarcia i wykluczającym samoczynne opadanie
- skrytki sprzętowe wykonane z materiałów antykorozyjnych zapewniających właściwe utrzymanie czystości
- skrytki muszą być wyposażone w uchwyty montażowe dla armatury wodnej oraz przegrody na węże tłoczne W52 oraz W75
- konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzenie wody z ich wnętrza
- konstrukcja skrytek musi posiadać system zapewniający swobodne odparowywanie węży i armatury wodnej
- dach zabudowy musi być zabudowany w formie podestu roboczego wyłożonego materiałami antypoślizgowymi
- na dachu zabudowy muszą się znajdować uchwyty do drabiny
- zabudowa pojazdu musi być wyposażona w balustradę ochronną
- na tylnej płaszczyźnie zabudowy musi się znajdować drabinka wejściowa na dach pojazdu

d) instalacja wodno-pianowa:

- pojazd musi posiadać autopompę o wydajności minimum 2000l przy ciśnieniu 10bar napędzaną przez przystawkę wyjścia mocy PTO przy skrzyni biegów
- pojazd musi posiadać zbiornik wody o pojemności min 3000l wykonany z materiałów kompozytowych
- pojazd musi posiadać zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 300l wykonany z materiałów kompozytowych
- zbiorniki środków gaśniczych muszą posiadać falochrony eliminujące przemieszczenia wzdłużne cieczy

- zbiornik wody musi być wyposażony w instalację tankowania hydrantowego wyposażoną w min jedno przyłącze wodne W75
- zbiornik środka pianotwórczego musi posiadać instalację tankowania wyposażoną w minimum jedno przyłącze W52 oraz jedno przyłącze W25 z możliwością spustu środka
- zbiorniki środków gaśniczych muszą być wyposażone w instalację przelewową
- zbiorniki środków gaśniczych muszą być wyposażone w instalację umożliwiającą grawitacyjne ich opróżnianie
- autopompa musi posiadać minimum dwie linie ssawne zakończone króćcami ssawnymi
- autopompa musi posiadać instalację tłoczną wodną wyposażoną w minimum 4 przyłącza W75 oraz jedno przyłącze W52
- autopompa musi posiadać minimum jedno przyłącze W52 do podawania piany
- autopompa musi być wyposażona w zautomatyzowany dozownik środka pianotwórczego
- linia pianowa musi być wyposażona w instalację umożliwiającą zassanie środka pianotwórczego ze źródła zewnętrznego
- instalacja wodna musi być wyposażona w minimum jedną linię szybkiego natarcia na elektrycznym zwijadle
- linia szybkiego natarcia musi być wyposażona w wąż wysokociśnieniowy zapewniający możliwość pracy bez konieczności całkowitego rozwinięcia
- linia szybkiego natarcia musi być wyposażona w prądownicę typu TURBO-JET
- autopompa musi być wyposażona w automatyczny trokomat (system tankowania geodezyjnego)
- przedział autopompy musi być wyposażony w elektroniczny miernik środków gaśniczych, manometr ciśnienia podawania, manowakuometr ciśnienia zasysania, panel kontrolny silnika, regulator obrotów silnika oraz wyłącznik awaryjny silnika
- przedział autopompy musi być wyposażony we włącznik uruchamiający oraz wyłączający autopompę bez konieczności wyłączenia przystawki z wnętrza kabiny

e) Wyposażenie i instalacja elektryczna:

- pojazd musi posiadać oświetlenie skrytek sprzętowych w technologii LED,
- pojazd musi posiadać sygnał cofania wraz z białą lampą oraz sygnałem dźwiękowym,
- pojazd musi posiadać lampy obrysowe i boczne w technologii LED,
- pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzi:
  - \* belka ostrzegawcza na kabinie załogi wraz z wyświetlaczem LED umożliwiającym podawanie dowolnych komunikatów słownych z funkcją przypisania do poszczególnych klawiszy oraz funkcją fali świetlnej
  - \* jedna lampa ostrzegawcza na tylnej płaszczyźnie w technologii LED
  - \* zestaw lamp naprzemiennych na masce pojazdu w technologii LED
- pojazd musi być wyposażony w sygnalizację dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzi:
  - \* modulator dźwięków ostrzegawczych o mocy min 200W
  - \* manipulator dźwięków na przewodzie spiralnym zamontowany w zasięgu pracy kierowcy
  - \* głośnik sygnałów ostrzegawczych o mocy min 200W zainstalowany w sposób zapewniający właściwą emisję dźwięku oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi
  - \* zestaw rozgłoszeniowy umożliwiający podawanie komunikatów słownych
- pojazd musi być wyposażony w system umożliwiający uruchomienie sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej za pomocą jednego przycisku
- pojazd musi być wyposażony w dodatkowy awaryjny włącznik sygnalizacji świetlnej
- pojazd musi być wyposażony w oświetlenie robocze pola pracy w technologii LED
- pojazd musi być wyposażony w światła ostrzegawcze barwy pomarańczowej na tylnej płaszczyźnie pojazdu z możliwością ich uruchomienia w kabinie załogi oraz przedziale autopompy,

- pojazd musi być wyposażony w instalację ładowania akumulatorów na postoju bez konieczności ich wyjmowania
- pojazd musi być wyposażony w zdalnie sterowany szperacz pogorzeliskowy LED z możliwością obrotu w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej
- pojazd musi być wyposażony w dodatkowy sygnał dźwiękowy typu AIR-HORN z możliwością oddzielnego uruchomienia dla kierowcy i dowódcy
- pojazd musi być wyposażony w pneumatycznie wysuwany maszt oświetleniowy wraz z głowicą świetlną LED o mocy min 400W emitującą światło skupione oraz rozproszone z funkcją sterowania obrotami w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej z poziomu ziemi
- pojazd musi być wyposażony w wciągarkę elektryczną zainstalowaną w przedniej części pojazdu z możliwością sterowania bezprzewodowego oraz awaryjnego sterowania przewodowego
- pojazd musi być wyposażony w wyświetlacz ostrzegawczy LED zainstalowany na tylnej płaszczyźnie pojazdu umożliwiający podawanie dowolnych komunikatów słownych oraz posiadający tryb fali świetlnej
- pojazd musi być wyposażony w manipulator dodatkowy do radiostacji przechoźnej zainstalowany w przedziale autopompy

f) Wyposażenie dodatkowe:

- pojazd musi posiadać system podtrzymujący ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym pojazdu w czasie postoju
- pojazd musi posiadać oznakowanie refleksyjne umożliwiające pracę na drogach szybkiego ruchu oraz autostradach w skład którego wchodzi:
  - \*oznakowanie refleksyjne płaszczyzny przedniej barwy żółto-czerwonej o szerokości min 14cm
  - \* oznakowanie refleksyjne płaszczyzny tylnej barwy żółto-czerwonej o szerokości min 14cm
  - \* oznakowanie refleksyjne obydwu płaszczyzn bocznych barwy żółtej o szerokości min 5cm
- pojazd musi posiadać ochronne osłony reflektorów oraz lamp ostrzegawczych wykonane z materiałów kwasoodpornych
- oferowana cena pojazdu musi uwzględniać montaż radiostacji przechoźnej dostarczonej przez zamawiającego
- oferowana cena pojazdu musi uwzględniać oznakowanie pojazdu cechami identyfikacyjnymi jednostki zgodnie z rozporządzeniem KGPS
- pojazd musi posiadać opisy wyposażenia oraz schemat instalacji wodnej

Wszystkie wskazania z nazwy materiałów, urządzeń i armatury należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, urządzeń i armatury równoważnej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność oferowanych urządzeń, aparatury i materiałów w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia winien potwierdzić Zamawiający. Przy ocenie równoważności oferowanych urządzeń, aparatury i materiałów Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości korzystania z opinii powołanych przez siebie rzeczoznawców. Zamawiający wymaga od Wykonawcy gwarancji na okres nie krótszy niż 12 m-cy na dostarczony przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego dostawy przedmiotu zamówienia.

**2. Samochód musi spełniać następujące wymagania techniczne:**

1) musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

2) Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia; wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34.14.42.10-3 Wozy strażackie

**1. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:**

Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazwy (firm) podwykonawców.

**2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

**3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.**

**5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.**

**IV. Termin wykonania zamówienia**

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 dni od podpisania umowy.

**V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:

**1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

**1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.**

Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonawca wykonał co najmniej dwie dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości min. 200 000 zł.

**1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:**

1.3.1 W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

1.3.2 W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

**1.4 Sytuacji ekonomiczno - finansowej**

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą „SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA”. Z treści załączonych do oferty oświadczeń lub dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnia.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków zostaną wykluczeni z postępowania a złożona przez nich Oferta uznana zostanie za odrzuconą.

## VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

1. Dokumenty wymagane:
  - a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;
  - b) dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji osób podpisujących ofertę; w przypadku działania przez pełnomocnika - umocowanie prawne (np. oryginał pełnomocnictwa lub kopia notarialnie poświadczona), o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (jak np. w przypadku prokury);
2. Dokumenty wymagane w celu wykazania że wykonawca spełnia warunki udziału:
  - a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału wg Załącznika nr 2 do SIWZ,
  - b) wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 4 z załączeniem dowodów potwierdzających iż zostały wykonane należycie,
3. Dokumenty wymagane celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
  - a) oświadczenia do postępowania z art. 24 ust. 1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3 do SIWZ,
  - b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
  - c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
4. Postanowienia dotyczące wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej (w pkt. 2 lit. c), składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, iż:

  - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca siedziby lub zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Zasady poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Wyżej wymienione dokumenty z pkt. 2 i 3 mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem” – w przypadku KRS i CEIDG mogą to być **wydruki komputerowe**.

Klauzulą „za zgodność z oryginałem” wykonawca nie musi opatrywać pustych stron – o ile takie występują.

## VII. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w Dziale VII składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

1.2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

1.3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

1.4 Nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki określone w Art 24 ust 1 pkt. 4 – 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **VIII. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.**

1. Wymagane dokumenty określone w Dziale VII mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

2 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę .

### **IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, oraz osobach uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 43 8434384,

b) Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną na adres: przetargi@wierzchlas.pl;

3) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

### **X. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**1. Wykonawcy mają obowiązek sprawdzać na bieżąco czy na stronie [www.wierzchlas.pl](http://www.wierzchlas.pl) nie zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ. Za nieprawidłowości w treści składanych ofert będące wynikiem niezapoznania się z nimi odpowiada Wykonawca.**

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert **pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.**

**Po upływie tego terminu Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.**

3 Wyjaśnienia Zamawiający opublikuje na stronie internetowej [www.wierzchlas.pl](http://www.wierzchlas.pl) oraz przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ w formie pisemnej.



4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
5. Nie będą udzielane żadne ustne i telefoniczne informacje, wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ.

#### **XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:**

**Osoby ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:**

<b>stanowisko</b>	<b>Referent ds. Zamówień Publicznych</b>
<b>imię i nazwisko</b>	<b>Arkadiusz Patyk</b>
<b>tel.</b>	<b>43 8866112</b>
<b>fax.</b>	<b>43 8434384</b>
<b>w terminach</b>	<b>w godzinach pracy zamawiającego</b>

#### **XII. Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

1. Wykonawcy mają obowiązek sprawdzać na bieżąco czy na stronie [www.wierzchlas.pl](http://www.wierzchlas.pl) nie zostały zamieszczone zmiany treści SIWZ. Za nieprawidłowości w treści składanych ofert będące wynikiem niezapoznania się z nimi odpowiada Wykonawca.

2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej, na której była zamieszczona SIWZ - [www.wierzchlas.pl](http://www.wierzchlas.pl) oraz przesłane wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej.

3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia w tym zmiany terminów, jak również wyjaśnienia udzielone wykonawcom stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4. Jeżeli w wyniku wprowadzonej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej oraz zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń i stronie [www.wierzchlas.pl](http://www.wierzchlas.pl).

5. Jeżeli wprowadzona zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych*”.

6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „*Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych*” zamawiający zamieści informację o zmianie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej [www.wierzchlas.pl](http://www.wierzchlas.pl).

#### **XIII. Wymagania dotyczące wadium**

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium w wysokości: 2.000 zł, (słownie: dwa tysiące zł).

2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

- 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie 28 9251 0009 0000 0420 2000 0040 z adnotacją „wadium – Zakup samochodu bojowego dla OSP Toporów, ZP.11.2015”,
- 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
- 3) w gwarancjach bankowych,
  - 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

#### **XIV. Termin związania ofertą.**

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego wielokrotnie i na dowolny okres.

#### **XV. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym - **wzór Załącznik nr 1 do SIWZ**
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku mają obowiązek:
  - 2.1 Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy. **Oryginał lub kopię notarialną pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.**
  - 2.2. Złożyć ofertę podpisaną wspólnie przez ubiegających się lub ustanowionego pełnomocnika.
3. Oferta oraz załączniki składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub pełnomocnictwem.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7. Poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
8. Zamawiający prosi, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9. Na kopertach zawieranych ofertę mogą być zamieszczone dane teleadresowe wykonawcy – **decyzja w tej sprawie należy do wykonawcy.**

## **XVI. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- 1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
- 1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
- 1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
- 1.4. wniesiono poprawnie wadium,

2. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych parametrów przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

<b>Lp</b>	<b>Nazwa kryterium</b>	<b>Waga kryterium</b>	<b>Szczegółowy opis, wzór</b>	<b>Sposób oceny</b>
1	cena	95 %	$P_c = (C_n / C_o) \times 100$ pkt x 95% (C <sub>n</sub> - cena najniższa spośród zaoferowanych ofert, C <sub>o</sub> - cena badanej oferty)	Oferta o najniższej cenie uzyska najwyższą liczbę punktów
2	Gwarancja	5%	$P_g = (G_o / G_{max}) \times 100$ pkt x 5% G <sub>o</sub> - okres gwarancji badanej oferty, G <sub>max</sub> - okres gwarancji najdłuższy z zaoferowanych	Oferta o najdłuższym okresie gwarancji uzyska największą liczbę punktów. Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy.

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

9. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

2) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,

którego oferta została poprawiona. Wykonawca który nie wyraża zgody na poprawienie omyłki (co skutkuje odrzuceniem oferty) powinien o swojej decyzji powiadomić Wykonawcę w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia. **Milczenie wykonawcy uznane będzie za zgodę na poprawienie omyłki.**

3) Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do wartości zamówienia i będzie budziła wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego a w szczególności będzie niższa o co najmniej 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen złożonych ofert. Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na jej cenę. **Obowiązek wykazania że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy**

### **XVIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty należy składać do dnia: 05.11.2015 r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego: **Gmina Wierzchlas ul. Szkolna 7 98-324 Wierzchlas Pokój Nr 13**

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 05.11.2015 r., o godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego: **Gmina Wierzchlas Szkolna 7 98-324 Wierzchlas Pokój Nr 10**

**3. Oferta powinna zostać dostarczona w zaklejonej kopercie/teczce opatrzonej napisem „Zakup samochodu bojowego dla OSP Toporów, nr sprawy: ZP.11.2015. Nie otwierać przed 05.11.2015 r. godz. 11.30”.**

### **XIX Badanie i ocena ofert.**

1. Zamawiający przeprowadzi badanie i ocenę oferty, jeżeli:

- 1.1. Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
- 1.2. Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
- 1.3. Oferta została zabezpieczona wadium,

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie – chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane dostawy usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

4. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

4.1 Oczywiste omyłki pisarskie,

4.2 Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy)

4.3 Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

5. Ustala się następujące zasady dokonywania poprawek w treści oferty:

5.1 Oczywiste omyłki pisarskie polegające na niewłaściwym bądź mylnym użyciu jakiegoś wyrazu lub jego pisowni będą poprawiane w trakcie badania ofert – o poprawieniu omyłki Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego ofertę poprawiono.

5.2 Oczywiste omyłki rachunkowe polegające na nieprawidłowym przeprowadzeniu działań rachunkowych będą poprawiane w trakcie badania ofert – o poprawieniu omyłki oraz wynikających z tego konsekwencjach Zamawiający powiadomi wykonawcę którego ofertę poprawiono.

5.3 Oczywiste omyłki rachunkowe poprawiane będą w następujący sposób:

5.3.1 W przypadku omyłki rachunkowej polegającej na wpisaniu do FORMULARZA OFERTY kwoty podatku VAT nie odpowiadającej wynikowi pomnożenia kwoty netto przez stawkę podatku VAT jako właściwe zostaną przyjęte kwota netto oraz stawka VAT określone przez wykonawcę i skorygowana zostanie kwota podatku VAT oraz cena brutto oferty.

5.3.2 W przypadku zastosowaniu przez wykonawców różnych sposobów zaokrąglenia wyników działań arytmetycznych w Formularzu Oferty Zamawiający poprawi wyniki zaokrąglając je w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza.

5.3.3 Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną oferty wyrażoną cyframi i słownie, jako właściwa zostanie przyjęta cena wyrażona słownie.

6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

6.1 Jest niezgodna z ustawą,

6.2 Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

6.3 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

6.4 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

6.5 Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6.6 Zawiera błędy w obliczeniu ceny,

6.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

6.8 Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

## **XX. Zawiadomienia o dokonany wyborze.**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę, adres albo miejsce zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom.

2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Terminie po upływie którego umowa zostanie zawarta.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa wyżej na stronie internetowej [www.wierzchlas.pl](http://www.wierzchlas.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
6. **Zamawiający unieważnieni przetarg w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w 93 Ustawy.** O przyczynach unieważnienia przetargu wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną powiadomieni pisemnie.
7. **W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.**

#### **XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Okres, na jaki została zawarta umowa określającą współpracę wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu określonego w art. 93 ust. 1 pkt 2 pzp, chyba, że zajdą okoliczności określone w art. 94 ust. 2 pzp.
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

#### **XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

#### **XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy**

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: 7

#### **XXIV. Odwołania**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma on lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia odwołanie mogą wnieść również organizacje wpisane na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - 3.1 Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału,
  - 3.2 Wykluczenia odwołującego się z postępowania,
  - 3.3 Odrzucenia oferty odwołującego
4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym w terminach określonych w Art 182 Ustawy.

5. Wykonawca w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na które nie przysługuje odwołanie.

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynności albo dokonuje czynności zaniechanej informując o tym wykonawców.

7. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na odwołanie zgodnie z postanowieniami Art 186 Ustawy.

## **XXV. Postanowienia końcowe**

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

2.1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2.2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów uwzględniając ew. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

2.3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

2.4. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł,

2.5 Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

4.1. Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy a w szczególności zmiany przepisów podatkowych.

4.2 Zmiany nazwy lub adresu wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej – przekształceniem.

4.3 Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem:

4.3.1 Zaistnienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy

## **XIX. Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji:**

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków

Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw

Nr 5 – Projekt umowy

Nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej