




5. Nowa  
Almę

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu**  
**ul. POW 14, 98-300 Wieluń**  
**e-mail: wielun@pis.lodz.pl**  
**telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35**

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-5/17

Wieluń, dn. 28.12.2017r.



**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY**  
**Z WODOCIĄGU W BRONIKOWIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2017., poz.1261), w związku z § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Bronikowie

**s t w i e r d z a**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Bronikowie.**

**U z a s a d n i e n i e**

Producent wody dokonał poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej, z sieci oraz ze studni Wodociągu w Bronikowie w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, sprawozdanie z badań nr BCR/1/6026/2017/RT z dnia 09.08.2017r., sprawozdanie z badań nr BCR/1/6026/2017/RD z dnia 27.10.2017r., sprawozdanie z badań nr SB/124624/12/2017 z dnia 15.12.2017r., sprawozdanie z badania laboratoryjnego Nr WSSE.DLHK.90652.476.1.2017 z dnia 15.12.2017r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/477/2/17 z dnia 20.12.2017r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/477/1,3/17 z dnia 20.12.2017r. Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wieluniu  
*Ingr farm. Barbara Sulowska*  
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

**Otrzymuje:**

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu  
ul. POW 14, 98-300 Wieluń  
e-mail: wielun@pis.lodz.pl  
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

*S. Nowak*  
*Wieluń*

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-2/17

Wieluń, dn. 28.12.2017r.



### OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU W JAJCZAJACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2017., poz.1261), w związku z § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Jajczakach

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Jajczakach.**

#### Uzasadnienie

Producent wody dokonał poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej, z sieci oraz ze studni Wodociągu w Jajczakach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, sprawozdanie z badań nr BCR/1/2718/2017/RT z dnia 12.06.2017r. i sprawozdanie z badań nr BCR/1/2718/2017/RD z dnia 01.08.2017r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/448/1,2/17 z dnia 01.12.2017r. Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wieluniu  
*mgr farm. Barbara Sułkowska*  
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

#### Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a






Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu  
ul. POW 14, 98-300 Wieluń  
e-mail: wielun@pis.lodz.pl  
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

*S. Mała*  
*[Signature]*

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-3/17



Wieluń, dn. 28.12.2017r.

## OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU W KAMIONIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2017., poz.1261), w związku z § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas pochodzących z Wodociągu w Kamionie

**s t w i e r d z a**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Kamionie.**

### U z a s a d n i e n i e

Producent wody dokonał poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej, z sieci oraz ze studni Wodociągu w Kamionie w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, sprawozdanie z badań nr BCR/1/2719/2017/RT z dnia 12.06.2017r., sprawozdanie z badań nr BCR/1/2719/2017/RD z dnia 01.08.2017r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/449/1,2/17 z dnia 01.12.2017r., Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wieluniu  
*[Signature]*  
mgr farm. Barbara Sułkowska  
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

### Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu

ul. POW 14, 98-300 Wieluń


e-mail: wielun@pis.lodz.pl

telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

*S. Nowak*

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-15/17

Wieluń, dn. 28.12.2017r.



**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
Z WODOCIĄGU W KRASZKOWICACH**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2017., poz.1261), w związku z § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Kraszkowicach oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Kraszkowicach.**

**Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Kraszkowicach, w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/40/1,2/17 z dnia 26.07.2017r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/421/1,2/17 z dnia 16.11.2017r. Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wieluniu  
*mgr farm. Barbara Sulowska*  
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

**Otrzymuje:**

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a






Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu  
ul. POW 14, 98-300 Wieluń  
e-mail: wielun@pis.lodz.pl  
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

*J. Anas*  
*Wieluń*

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-16/17

Wieluń, dn. 28.12.2017r.



**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
Z WODOCIĄGU W MIERZYCACH**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2017., poz.1261), w związku z § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Mierzycach oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Mierzycach.**

**Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Mierzycach, w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/42/1,2/17 z dnia 26.07.2017r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/423/1,2/17 z dnia 17.11.2017r. Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wieluniu  
*mgr farm. Barbara Sulowska*  
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

**Otrzymuje:**

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a




S. Nowak  
Baj

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu**  
ul. POW 14, 98-300 Wieluń  
e-mail: wielun@pis.lodz.pl  
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-1/17

Wieluń, dn. 28.12.2017r.



**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
Z WODOCIĄGU W PRZYWOZIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2017. poz.1261), w związku z § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Przywozie

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Przywozie.**

**Uzasadnienie**

Producent wody dokonał poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej, z sieci oraz ze studni Wodociągu w Wróblewie w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, sprawozdanie z badań nr BCR/1/6028/2017/RT z dnia 09.08.2017r., sprawozdanie z badań nr BCR/1/6028/2017/RD z dnia 27.10.2017r., sprawozdanie z badań Nr SB/124625/12/2017 z dnia 15.12.2017r., sprawozdanie z badania laboratoryjnego Nr WSSE.DLHK.9052.476.3.2017 z dnia 15.12.2017r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/478/1,2,3/17 z dnia 20.12.2017r. Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wieluniu  
*mgr farm. Barbara Sułkowska*  
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

**Otrzymuje:**

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a






Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu  
ul. POW 14, 98-300 Wieluń  
e-mail: wielun@pis.lodz.pl  
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

*T. Nowak*  
*Edyta*

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-25/17

Wieluń, dn. 28.12.2017r.



### OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU W WIERZCHLESIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2017., poz.1261), w związku z § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Wierzchlesie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Wierzchlesie.**

### Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej, z sieci oraz ze studni Wodociągu w Wierzchlesie, w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/41/1,2/17 z dnia 26.07.2017r., sprawozdanie z badań nr BCR/1/6029/2017/RT z dnia 09.08.2017r., sprawozdanie z badań nr BCR/1/6029/2017/RD z dnia 27.10.2017r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/422/1,2/17 z dnia 17.11.2017r. Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
Wieluń  
*mgr farm. Barbara Sułkowska*  
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

### Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu  
ul. POW 14, 98-300 Wieluń  
e-mail: wielun@pis.lodz.pl  
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

*S. Nowak*

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-4/17

Wieluń, dn. 28.12.2017r.



### OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU W ŁASZEWIE RZĄDOWYM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2017., poz.1261), w związku z § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas pochodzących z Wodociągu w Łaszewie Rządowym

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Łaszewie Rządowym.**

#### Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu dokonał poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej, z sieci oraz ze studni Wodociągu w Łaszewie Rządowym w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, sprawozdanie z badań nr BCR/1/6027/2017/RT z dnia 09.08.2017r., sprawozdanie z badań nr BCR/1/6027/2017/RD z dnia 27.10.2017r., sprawozdanie z badań Nr SB/124626/12/2017 z dnia 15.12.2017r., sprawozdanie z badania laboratoryjnego Nr WSSE.DLHK.9052.476.2.2017 z dnia 15.12.2017r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/479/1,3/17 z dnia 20.12.2017r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/479/2/17 z dnia 20.12.2017r. Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
Wieluń  
*mgr farm. Barbara Sułkowska*  
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

#### Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a