
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw wg. programu " Radosna Szkoła"
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wierzchlesie ul. Szkolna 148, 98-324 Wierzchlas, dz. nr 2618/2
INWESTOR : Gmina Wierzchlas
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2010

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.09.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Podbudowa					
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 150+21	m ²		
d.1	0126-01		m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
2	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zadarnionym 109	m ²		
d.1	0201-02		m ²	109.000	
				RAZEM	109.000
3	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 109	m ²		
d.1	0401-04		m ²	109.000	
				RAZEM	109.000
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 171*0.3	m ³		
d.1	0206-04		m ³	51.300	
				RAZEM	51.300
5	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 51.3	m ³		
d.1	0208-02		m ³	51.300	
				RAZEM	51.300
6	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 51.3	m ³		
d.1	0229-01		m ³	51.300	
				RAZEM	51.300
7	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie 150+21	m ²		
d.1	0202-01		m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
8	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.66 150+21	m ²		
d.1	0113-01		m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z warstwy kłirca - warstwa po zagęszczeniu o gr. 5 cm 150+21	m ²		
d.1	0204-01		m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
10	KNR 2-23	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 5 cm 150+21	m ²		
d.1	0112-03		m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 56	m		
d.1	0401-02		m	56.000	
				RAZEM	56.000
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 56*0.2*0.2	m ³		
d.1	0402-04		m ³	2.240	
				RAZEM	2.240
13	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 56	m		
d.1	0404-03		m	56.000	
				RAZEM	56.000
2 Nawierzchnia					
14	kalk. własna	Podbudowa dynamiczna żwirowo-gumowa, tzw. ET gr 35 mm 150+21	m ²		
d.2			m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
15	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze pomarańczowym, gr. 45 mm bezpieczna dla upadku z wysokości 150 cm, kolorystyka wg projektu 150	m ²		
d.2			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
16	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa typu tartan kolor niebieski wg projektu 21	m ²		
d.2			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
3 Wyposażenie placu					
17	kalk. własna	Zakup i montaż "Bujaczek na sprężynie" 1	szt		
d.3			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Zakup i montaż zestawu "Kubuś" lub podobnego	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż "Huśtawka podwójna" konstrukcja wzmocniona - górna belka metalowa(lub podobnej)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż regulaminu placu zabaw z wieszakami na odzież wierzchnią	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż huśtawki wagowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż drążków do akrobacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż huśtawki podwójnej wahadłowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Dodatkowe					
24	d.4 kalk. własna	Zakup ławek	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
25	d.4 kalk. własna	Zakup koszy na śmieci	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
26	d.4 kalk. własna	Ogrodzenie metalowe siatka stalowa powlekana zielona na słupkach wys. 1,2 m	m		
		68	m	68.000	
				RAZEM	68.000
27	d.4 kalk. własna	Zakup i montaż furtki metalowej 110x120 cm	m		
		68	m	68.000	
				RAZEM	68.000
28	d.4 KNR 2-21 0322-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wy-konawczy	Jedn. miar-y	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podbudowa						
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	150+21 = 171.000		
d.1	0126-01						
2	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zadarnionym		m ²	109		
d.1	0201-02						
3	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem		m ²	109		
d.1	0401-04						
4	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.		m ³	171*0.3 = 51.300		
d.1							
5	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5		m ³	51.3		
d.1							
6	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II		m ³	51.3		
d.1	0229-01						
7	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie		m ²	150+21 = 171.000		
d.1							
8	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.66		m ²	150+21 = 171.000		
d.1							
9	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z warstwy kłińca - warstwa po zagęszczeniu o gr. 5 cm		m ²	150+21 = 171.000		
d.1							
10	KNR 2-23	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 5 cm		m ²	150+21 = 171.000		
d.1	0112-03						
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV		m	56		
d.1	0401-02						
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem		m ³	56*0.2*0.2 = 2.240		
d.1	0402-04						
13	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem		m	56		
d.1							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Nawierzchnia						
14 d.2	kalk. własna	Podbudowa dynamiczna żwirowo-gumowa, tzw. ET gr 35 mm		m ²	150+21 = 171.000		
15 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze pomarańczowym, gr. 45 mm bezpieczna dla upadku z wysokości 150 cm, kolorystyka wg projektu		m ²	150		
16 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa typu tartan kolor niebieski wg projektu		m ²	21		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wyposażenie placu						
17	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż "Bujaczek na sprężynie"		szt	1		
18	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż zestawu "Kubuś" lub podobnego		szt	1		
19	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż "Huśtawka podwójna" konstrukcja wzmocniona - górna belka metalowa(lub podobnej)		szt	1		
20	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż regulaminu placu zabaw z wieszakami na odzież wierzchnią		szt	1		
21	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż huśtawki wagowej		szt	1		
22	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż drążków do akrobacji		szt	1		
23	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż huśtawki podwójnej wahadłowej		szt	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Dodatkowe						
24	kalk. własna	Zakup ławek		szt	3		
d.4	kalk. własna	Zakup koszy na śmieci		szt	3		
25	kalk. własna	Zakup koszy na śmieci		szt	3		
d.4	kalk. własna	Zakup koszy na śmieci		szt	3		
26	kalk. własna	Ogrodzenie metalowe siatka stalowa powlekana zielona na słupkach wys. 1,2 m		m	68		
d.4	kalk. własna	Ogrodzenie metalowe siatka stalowa powlekana zielona na słupkach wys. 1,2 m		m	68		
27	kalk. własna	Zakup i montaż furtki metalowej 110x120 cm		m	68		
d.4	kalk. własna	Zakup i montaż furtki metalowej 110x120 cm		m	68		
28	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m		szt.	4		
d.4	0322-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m		szt.	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Podbudowa						
2	Nawierzchnia						
3	Wyposażenie placu						
4	Dodatkowe						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: