

PRZEDMIAR ROBÓT					
"REWITALIZACJA RYNKU W WODZISŁAWIU"					
Plac Wolności					
L.p.	Podstawa*	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Razem
SST	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
CPV	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
	01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym	km	0,23	0,23
	01.02.01A	Usunięcie drzew lub krzaków w warunkach normalnych (bez utrudnień)			
2	01.02.01.11	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 15 cm Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl 5 km (Jarzab)	szt	3	3,00
3	01.02.01.21	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl 5 km Jesion - 9 szt Klon - 1 szt	szt	10	10,00
	01.02.02.00	Usunięcie warstwy humusu (darniny)			
4	01.02.02.31	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 20 cm Usunięcie warstwy humusu o grubości 20 cm do późniejszego wykorzystania	m ³	71,50	71,50
	01.02.04.00	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
5	01.02.04.12	Rozebranie podbudowy z kruszywa śr gr. 15 cm mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, śr. grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km	m ²	2953,00	2953,00
6	01.02.04.62	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych śr gr. 5cm Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, grubość nawierzchni 5 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km	m ²	2953,00	2953,00
7	01.02.04.172	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, wraz z podsypką piaskową z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km	m ²	1084,00	1084,00
8	01.02.04.211	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km	m	531,00	531,00
SST	02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
CPV	45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby			
	02.01.01.00	Wykonanie wykopów			
9	02.01.01.51	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na nasyp w gr. kat. I-II wykop pod poszerzenie, drogę, chodnik, zjazd	m ³	837,00	837,00
	02.03.01.00	Wykonanie nasypów			
10	02.03.01.22	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II i transportem urobku na nasyp nasypy pod przebudowywaną drogę, proj. chodnik oraz przebudowywane zjazdy	m ³	170,00	170,00
SST	03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
CPV	45230000-8	Roboty w zakresie wykonywania kanalizacji deszczowej			
	03.02.01.00	Kanalizacja deszczowa			
11	03.02.01.111	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	6	6
12	03.02.01.121	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	9	9
SST	04.00.00.00	PODBUDOWY			
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	04.04.01.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie			
13	04.04.01.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, w-wa dolna grubość warstwy 25cm wykonanie podbudowy podjezdni Placu Wolności	m ²	1817,00	1817,00
14	04.04.01.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, w-wa górna grubość warstwy 15cm wykonanie podbudowy pod chodnikiem	m ²	1704,00	1704,00
	04.04.02.00	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
15	04.04.02.13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, w-wa dolna, gr. w-wy 25 cm wykonanie podbudowy pod zjazdami, zatoka autobusową i miejscami postojowymi	m ²	878,00	878,00
16	04.04.02.24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, w-wa górna, gr. w-wy 20 cm wykonanie podbudowy pod jezdnią Placu Wolności	m ²	1817,00	1817,00
	04.06.02.00	Podbudowy z betonu cementowego			
17	04.06.02.12	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego B 30, w-wa górna, gr. w-wy 25 cm wykonanie podbudowy pod zatokę autobusową	m ²	156,00	156,00
	05.00.00.00	NAWIERZCHNIE			
	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	05.03.23.00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
18	05.03.23.41	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - kostka szara wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka szara) grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	2694,00	2694,00
	06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	06.01.01.00	Umocnienie skarp, rowów i ścieku			

19	06.01.01.21	Humusowanie z obsianiem zieleńców i skarpy przy grubości humusu 20cm. Humus pozyskany z wcześniejszej rozbiórki (bez dowozu ziemi).	m ²	357,50	357,50
20	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem zieleńców i skarpy przy grubości humusu 20cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km	m ²	134,50	134,50
	08.00.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	08.01.01.00	Krawężniki betonowe			
21	08.01.01.06	Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu B-20 pod projektowany ściek Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu B-20 pod projektowany ściek	m ³	6,50	6,50
22	08.01.01.22	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej - wzdłuż chodnika, w miejscach gdzie nie występują zjazdy Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu oraz na ławie betonowej (beton B20) V=0,061m ³ /m - wzdłuż chodnika	m	355,00	355,00
23	08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm na ławie Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu oraz na ławie betonowej (beton B20) V=0,11m ³ /m	m	255,00	255,00
	08.02.02.00	Chodniki z brukowej kostki betonowej			
24	08.02.02.11	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm - kostka szara wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej gr. 3cm po zagęszczeniu, spoinowanie piaskiem.	m ²	1704,00	1704,00
	08.03.01.00	Obrzeża betonowe			
25	08.03.01.21	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3cm po zagęszczeniu na ławie betonowej 10x15 cm (beton B20) V=0,015m ³ /m	m	275,00	275,00
	08.05.01.00	Ścieki uliczne			
26	08.05.01.41	Ułożenie ścieku przychodnikowego ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej, szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	25,50	25,50
	09.00.00.00 45400000-1	ZIELEŃ DROGOWA Roboty w zakresie sadzenia i wykonywania zieleni drogowej			
	09.01.01.00	Zieleń drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)			
27	09.01.01.14	Przesadzenie krzewów liściastych form naturalnych (Tuja) z zaprawą dołów całkowitą na terenie płaskim w gruncie kat. I-II, szerokości dołów 0,7 m a głębokości dołów 0,7 m.	szt.	1	1,00
28	09.01.01.14	Przesadzenie drzew liściastych form naturalnych (Klony) z zaprawą dołów całkowitą na terenie płaskim w gruncie kat. I-II, szerokości dołów 1,0 m a głębokości dołów 0,7 m.	szt.	8	8,00

PRZEDMIAR ROBÓT "REWITALIZACJA RYNKU W WODZISŁAWIU" ul. Jędrzejowska					
L.p.	Podstawa*	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Razem
SST	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
CPV	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
	01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym	km	0,18	0,18
	01.02.02.00	Usunięcie warstwy humusu (darniny)			
2	01.02.02.32	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 20 cm Usunięcie warstwy humusu o grubości 20 cm do późniejszego wykorzystania	m ³	43,00	43,00
	01.02.04.00	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
3	01.02.04.12	Rozebranie podbudowy z kruszywa śr gr. 15 cm mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, śr. grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km		328,00	328,00
4	01.02.04.62	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych śr gr. 5 cm Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, grubość nawierzchni 5 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km	m ²	328,00	328,00
5	01.02.04.172	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, wraz z podsypką piaskową z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km	m ²	87,00	87,00
6	01.02.04.211	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km	m	316,00	316,00
	05.03.11.00	Recykling (frezowanie)			
7	05.03.11.31	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy 2 cm wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy min 2 cm	m ²	1152,00	1152,00
SST	02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
CPV	45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby			
	02.01.01.00	Wykonanie wykopów			
8	02.01.01.51	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na nasyp w gr. kat. I-II wykop pod poszerzenie, drogę, chodnik, zjazd	m ³	39,00	39,00
	02.03.01.00	Wykonanie nasypów			
9	02.03.01.22	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II i transportem urobku na nasyp nasypy pod przebudowywaną drogę, proj. chodnik oraz przebudowywane zjazdy	m ³	42,00	42,00
SST	03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
CPV	45230000-8	Roboty w zakresie wykonywania kanalizacji deszczowej			
	03.02.01.00	Kanalizacja deszczowa			
10	03.02.01.111	Regulacja pionowa regulacja studzienek rewizyjnych	szt.	3	3
11	03.02.01.131	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	2	2
SST	04.00.00.00	PODBUDOWY			
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	04.02.01.00	Warstwy odsączające i odcinające			
12	04.02.01a.12	Wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geokompozytu wykonanie warstwy z geokompozytu pod poszerzenie jezdni - wydłużenie na rozciąganie wzdłuż/wszerz 50kN/m, wytrzymałość przy zerwaniu - 3%, wytrzymałość przy 2% wydłużeniu wzdłuż/wszerz 34kN/m, E moduł włókien szklanych 73,00 Pa	m ²	84,00	84,00
	04.04.01.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie			
13	04.04.01.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, w-wa górna grubość warstwy 15cm wykonanie podbudowy pod chodnikiem	m ²	815,00	815,00
	04.04.02.00	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
14	04.04.02.13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, w-wa dolna, gr. w-wy 25 cm wykonanie podbudowy pod jezdnie, zjazdy	m ²	161,00	161,00
	04.07.01.00	Podbudowy z betonu asfaltowego			
15	04.07.01.81	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/20 mm, w-wa górna, gr. w-wy 7 cm wykonanie podbudowy pod poszerzenie jezdni	m ²	71,50	71,50
	05.00.00.00	NAWIERZCHNIE			
	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	05.03.05.00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
16	05.03.05.132	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, gr. w-wy 5 cm wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, gr. w-wy 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy	m ²	1085,00	1085,00
17	05.03.05.112	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/16 mm, gr. w-wy 8 cm wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/16 mm, gr. w-wy 8 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy	m ²	84,00	84,00
	05.03.23.00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
18	05.03.23.41	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - kostka szara wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka szara) grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	90,00	90,00
	06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	06.01.01.00	Umocnienie skarp, rowów i ścieku			

19	06.01.01.21	Humusowanie z obsianiem zieleńców i skarpy przy grubości humusu 20cm. Humus pozyskany z wcześniejszej rozbiórki (bez dowozu ziemi).	m ²	215,00	215,00
20	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem zieleńców i skarpy przy grubości humusu 20cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km	m ²	130,00	130,00
	08.00.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	08.01.01.00	Krawężniki betonowe			
21	08.01.01.22	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej - wzdłuż chodnika, w miejscach gdzie nie występują zjazdy Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu oraz na ławie betonowej (beton B20) V=0,061m3/m - wzdłuż chodnika	m	317,00	317,00
22	08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm na ławie Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu oraz na ławie betonowej (beton B20) V=0,11m3/m	m	30,00	30,00
	08.02.02.00	Chodniki z brukowej kostki betonowej			
23	08.02.02.11	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm - kostka szara wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej gr. 3cm po zagęszczeniu, spoinowanie piaskiem.	m ²	815,00	815,00
	08.03.01.00	Obrzeża betonowe			
24	08.03.01.21	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3cm po zagęszczeniu na ławie betonowej 10x15 cm (beton B20) V=0,015m3/m	m	201,00	201,00

PRZEDMIAR ROBÓT "REWITALIZACJA RYNKU W WODZISŁAWIU" ul. Św. Marcina					
L.p.	Podstawa*	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Razem
SST	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
CPV	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
	01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym	km	0,06	0,06
SST	02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
CPV	45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby			
	02.01.01.00	Wykonanie wykopów			
2	02.01.01.51	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na nasyp w gr. kat. I-II wykop pod poszerzenie, droge, chodnik, zjazd	m ³	96,00	96,00
SST	04.00.00.00	PODBUDOWY			
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	04.04.02.00	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
3	04.04.02.13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, w-wa dolna, gr. w-wy 25 cm wykonanie podbudowy pod jezdnie, zjazdu	m ²	268,00	268,00
	05.00.00.00	NAWIERZCHNIE			
	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	05.03.23.00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
4	05.03.23.41	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - kostka szara wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka szara) grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	268,00	268,00
	08.00.00.00	ELEMENTY ULIC			
	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	08.05.01.00	Krawężniki betonowe			
5	08.01.01.06	Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu B-20 pod projektowany ściek Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu B-20 pod projektowany ściek	m ³	3,50	3,50
	08.05.01.00	Ścieki uliczne			
6	08.05.01.41	Ułożenie ścieku ułożenie ścieku z betonowej kostki brukowej, szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	58,00	58,00