

**Gmina Wodzisław zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do  
złożenia ofert na odśnieżanie dróg w sezonie zimowym 2010/2011  
na terenie Gminy Wodzisław**

Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – wartość  
zamówienia nie przekracza 14 000 euro.

**Adres Zamawiającego:** Gmina Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław.

**Przedmiot zamówienia:** odśnieżanie dróg w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie Gminy  
Wodzisław na następujących odcinkach dróg:

**ZADANIE 1:**

Lp.	Nazwa drogi	Długość w km
1.	Brzeście – Krężoły – Gniewięcin (do P. Antasa)	4,6
2.	Krężoły (przez wieś)	2,2
3.	Krężoły – Pękosław	1,5
4.	Pękosław – Wierzbica (w tym pętla)	0,3
5.	Kowalów Górny – Wolica	1,9
6.	Brzeście (przez wieś)	0,9
7.	Mieronice (przez wieś) (w tym droga boczna do P. Chudyki)	1,1
8.	Łany – Mieronice – Sielec – Zielonki (do granicy gminy)	3,6
9.	Kaziny (przez wieś)	1,7
10.	Sielec (przez wieś)	0,7
11.	Mieronice – Olszówka (razem z łącznikiem)	1,5
12.	Świątniki – Olszówka – Wodacz (razem z odcinkiem do P. Białacha)	7,5
13.	Wodzisław – Droblin	2,8
14.	Laskowa – Pokrzywnica – E-7 (razem z odcinkiem do cmentarza i do Serwitu)	6,0
15.	Jeziorki – Promyk	1,8
16.	Klemencice (przez wieś) (do P. Rolińskich i łączniki do E-7)	1,9
17.	Klemencice – Chojny	1,0
18.	E-7 – Ludwinów	1,0
19.	Wodzisław ul. Żarnowska, Ariańska, Zakładowa, Szkolna do pętli, Okopowa, Pińczowska, J. Ch. Paska, Legionów, Krakowska (do E-7), Jędrzejowska, Kościelna, Mleczna, Plac Wolności	4,3
20.	E-7 – Olszówka Łopaty	0,7
21.	Łany przez wieś	1,0
	<b>RAZEM</b>	<b>48,0</b>

**ZADANIE 2:**

Lp.	Nazwa drogi	Długość w km
1.	E-7 – Folga Pierwsza	1,8
2.	E-7 – Potok Borów	1,0
3.	Mierzawa – Ludwinów	0,5
4.	Przyłęczek – Nowa Wieś	1,0
5.	Piskorzowice – Olbrachcice (do skrzyżowania z drogą powiatową)	1,0
6.	Zarzecze – Pinechówka – Judasze (do P. Klepka)	2,2
7.	Piotrkowice – Strzeszkowice	3,1
8.	Zarzecze (przez wieś)	2,2
9.	Konary – Nawarzyce	2,5
10.	Strzeszkowice wieś (w tym do P. Klamki)	1,1
11.	Kolonia Nawarzyce	0,7
12.	Niegosławice Marianów (do drogi powiat. Michałów-Mierzawa)	2,1
13.	Piotrkowice – Podlesie (w tym Wodnica i kolonia do P. Markowskich)	6,5
14.	Lubcza – Janów – Sadki (w tym Lubcza Rzędziny)	7,0
15.	Lubcza – Wola Lubecka (w tym Bugaj)	3,2
16.	Lubcza (przez wieś)	2,0
17.	Lubcza Ewcin	1,6
18.	Przewody (przez wieś)	0,8
19.	Przewody Byczów	0,5
20.	Przewody Dropiówka I	1,5
21.	Przewody Dropiówka II	2,0
22.	Przewody Kalinówka	1,0
23.	Brzezinki – Nawarzyce Leśne – Janów	2,0
24.	Dębiany (przez wieś)	1,0
25.	Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska	1,5
26.	Przyłęk (przez wieś)	0,5
27.	Nawarzyce – Niegosławice	1,0
28.	Września	1,2
	<b>RAZEM</b>	<b>49,8</b>

**Kod CPV:** 90620000-9 Usługi odśnieżania

Odśnieżaniem zostaną objęte drogi wykazane w powyższym wykazie (zaznaczone w załączniku graficznym nr 1 do zapytania) oraz wskazane w trakcie świadczenia usługi przez Zamawiającego.

Odśnieżanie ma zapewnić przejazd pojazdom mechanicznym niezależnie od warunków pogodowych.

O rozpoczęciu odśnieżania każdorazowo podejmuje decyzję przedstawiciel Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość kontaktu telefonicznego: komórkowego i stacjonarnego.

Wykonawca rozpocznie odśnieżanie najpóźniej dwie godziny od telefonicznej dyspozycji przedstawiciela Zamawiającego i będzie kontynuował do zakończenia odśnieżania zakresu objętego dyspozycją.

**Wymagania jakie musi spełniać Wykonawca:**

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
  - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  - b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
  - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca złoży formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.
3. Wykonawca, na każde zadanie musi dysponować min. jednym pługiem o szerokości 3,0 m zamontowanym na odpowiednim nośniku (ciągnik rolniczy lub samochód ciężarowy o mocy min. 100 KM) oraz jedną spychokoparką o mocy min. 100 KM wraz z osprzętem. W przypadku awarii sprzętu wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy sprzęt zastępczy. Do realizacji zamówienia należy użyć sprzętu wyposażonego w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.

Ze szczegółami zadania można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego: ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, pokój nr 7, tel. (041) 380 61 20 (wew. 45), w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 7:30 – 15:30.

**Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każde zadanie.**

**Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:**

- podinsp. ds. budowy i utrzymania dróg – P. Franciszek Adamczyk
- ref. ds. zamówień publicznych – P. Teresa Kamińska

**Termin wykonania zamówienia:** od dnia podpisania umowy do 30.04.2011r. lub do czasu odwołania przez Zamawiającego

**Warunki płatności za wykonanie zamówienia:** wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

**Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.**

**Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:**

1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ofertę należy podpisać na każdej stronie.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Gminę Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, opatrzonej napisem:

**„Oferta na odśnieżanie dróg 2010/2011**

**Nie otwierać przed 25.11.2010r., godz. 12:00”**

**Termin składania ofert upływa dnia 25.11.2010 r. o godz. 11:45 – sekretariat Urzędu Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław.**

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 25.11.2010r. o godz. 12:00 – Urząd Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław.

**Opis sposobu obliczenia ceny.**

Wykonawca w ofercie podaje cenę jednostkową brutto za 1 km odśnieżonej drogi:

1. sprzętem średnim (pługiem zawieszonym na nośniku pługa)
2. spychokoparką

oddzielnie dla Zadania 1 i dla Zadania 2.

Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty (łącznie z kosztami dojazdu do wyznaczonych do odśnieżania odcinków dróg) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz innych opłat i podatków niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. W przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku zmiana wynagrodzenia może nastąpić na wniosek Wykonawcy.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium - przypisując mu odpowiednio wagę procentową:

**KRYTERIUM – cena brutto za 1 km odśnieżonej drogi – 100 %**

**cena brutto za 1 km odśnieżonej drogi zostanie obliczona na podstawie wzoru:**

cena brutto za 1 km odśnieżonej drogi sprzętem średnim x 80 % + cena brutto za 1 km odśnieżonej drogi spychokoparką x 20 % = cena brutto za 1 km odśnieżonej drogi

W przypadku otrzymania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie wyznaczonym na zawarcie umowy.

Załączniki:

- 1) Przewidywany zakres odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych (mapy) – zał. nr 1,
- 2) Formularz ofertowy – zał. nr 2,
- 3) Karta pracy sprzętu – wzór – zał. nr 3,
- 4) Specyfikacja techniczna – zasady odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 200/2010 – zał. nr 4.

Zatwierdził:

inż. Józef Syska  
Wójt Gminy Wodzisław

## O F E R T A

Nazwa i siedziba oferenta : .....

.....

.....

### WÓJT GMINY WODZISŁAW

ul. Krakowska 6  
28 - 330 Wodzisław  
woj. Świętokrzyskie

Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiot zamówienia obejmujący Odśnieżanie dróg w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie Gminy Wodzisław.

#### ZADANIE 1:

Oferowana cena brutto za 1 km odśnieżonej drogi sprzętem średnim (pługiem zawieszonym na nośniku pługa): ..... zł, słownie : .....

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ..... %, tj. ....zł.

Oferowana cena brutto za 1 km odśnieżonej drogi spychokoparką: ..... zł, słownie:

.....

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ..... %, tj. ....zł.

#### ZADANIE 2:

Oferowana cena brutto za 1 km odśnieżonej drogi sprzętem średnim (pługiem zawieszonym na nośniku pługa): ..... zł, słownie : .....

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ..... %, tj. ....zł.

Oferowana cena brutto za 1 km odśnieżonej drogi spychokoparką: ..... zł, słownie:

.....

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ..... %, tj. ....zł.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami zawartymi w zapytaniu i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
2. Przyjmujemy płatność w terminie 30 dni od złożenia faktury.
3. Oświadczamy, że nie przewidujemy zlecenia wykonania części zadania określonego w niniejszej ofercie podwykonawcom.
4. Oświadczamy, że dysponujemy wymaganym sprzętem, tj.:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i sprzętu koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczamy jednocześnie, iż firma nasza spełnia wszystkie wymagania art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z mocy art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.
9. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ..... stron.

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

**KARTA PRACY SPRZĘTU DO ODŚNIEŻANIA DRÓG W SEZONIE  
ZIMOWYM 2010/2011**

**NR .....**

RODZAJ SPRZĘTU .....

Miejsce pracy sprzętu	Data	Ilość kilometrów	Potwierdzenie czasu pracy sprzętu



**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**  
**ZASADY ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH**  
**W SEZONIE ZIMOWYM 2010/2011.**

1. Zimowe odśnieżanie dróg (ZOD) są to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

.1. Do zimowego odśnieżania dróg zalicza się usuwanie śniegu z dróg.

.2. Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest wykonawca.

2. Przygotowanie sprzętu.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby od ustalonego dnia mógł być gotowy do użycia w ciągu dwóch godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze. Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

Pojazdy, w tym także wolnobieżne, przeznaczone do prowadzenia prac przy zimowym odśnieżaniu dróg powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32 poz. 262). Odkładnice powinny mieć oznaczone skrajnie wystające poza obrys pojazdu pasami barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z „Rozporządzeniem ...” oraz posiadać oświetlenie z uwagi na przekroczenie skrajni.

3. Zasady odbioru robót zimowych.

Ogólne warunki odbioru:

Odbiorowi podlega każdy element zleconej pracy. Upoważniony pracownik Urzędu Gminy kontroluje stan dróg i sposób prowadzenia robót ZOD z udziałem przedstawiciela wykonawcy.

W przypadkach jakichkolwiek zastrzeżeń spisywany jest protokół podpisany przez obie strony, który będzie podstawą naliczania kar przewidzianych umową.

W przypadkach rażących zaniedbań Gmina będzie miała prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody lub wypadki drogowe powodowane na skutek wadliwego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg.

Zasady odbioru robót przy odśnieżaniu:

Odbiorem objęte są roboty wykonane na drogach na podstawie umowy.

Pracownik Zamawiającego przeprowadza wrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżane) oraz szerokość odśnieżania.

Odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin po dokonaniu meldunku o stanie dróg przez Wykonawcę, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane. Zamawiający informuje Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i na żądanie Wykonawcy udostępni mu protokół z kontroli.

Jeżeli Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem kontrolującego, może wystąpić na piśmie do Zamawiającego o ponowne dokonanie czynności kontrolnych na swój koszt.

Czynności kontrolne, które będą dokonywane na wniosek Wykonawcy muszą zakończyć się w tym samym dniu w którym stwierdzono nieprawidłowości i nie później niż do godziny 15:00.

W przypadkach, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie.

W przypadkach jak powyżej Zamawiający nie obciąża Wykonawcy karami przewidzianymi umową jeżeli taka sytuacja nie jest wynikiem zaniedbań Wykonawcy.

#### 4. Zasady odśnieżania.

Jezdnia musi być odśnieżona na całej szerokości oraz muszą być spełnione warunki:

- maksymalna grubość naboju śnieżnego na odcinkach dróg o nawierzchni asfaltowej lub betonowej nie może przekroczyć 10 cm, a na drogach nieutwardzonych 15 cm,
- nie dopuszcza się zalegania miękkiego śniegu lub błota pośniegowego.

W razie wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się krótkie przerwy w komunikacji – do 3 godzin od momentu wystąpienia zjawiska w godzinach od 5.00 do 20.00, a w godzinach nocnych od 20.00 do 5.00 dopuszcza się przerwy w komunikacji do 6 godzin

#### 5. Wymagania sprzętowe dla poszczególnych części zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykazać się przynajmniej następującym sprzętem:

- jednym nośnikiem pługa o mocy min. 100 KM,
- jedną spychokoparką o mocy min. 100 KM wraz z osprzętem,
- jednym pługiem o szerokości min. 3,0 m.

O rozpoczęciu pracy spychokoparki decyduje Wykonawca po uzgodnieniu takiej potrzeby z Zamawiającym lub Zamawiający informując o tym fakcie Wykonawcę.

Wykonawca usługi musi posiadać telefon komórkowy dla bezpośredniej łączności z Zamawiającym w razie potrzeby oraz podać jego numer, oraz podać numer telefonu komórkowego osoby wykonującej usługę odśnieżania.