

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Burmistrz Wyrzyska

zawiadamia:

iż w dniu 21 kwietnia 2017 r. zostało wydane Postanowienie Burmistrza Wyrzyska znak OSZP.6220.10.2016, którego treść podaję poniżej

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) dalej *ustawy ooś*, w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.199.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wyrzyska do wydawania decyzji administracyjnych, Burmistrz Wyrzyska po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, Gminy Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile

postanawia stwierdzić brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi dla północno - zachodniej części miejscowości Kosztowo z włączeniem do istniejącej kanalizacji we wsi Kosztowo, gmina Wyrzysk.

UZASADNIENIE

Inwestor, Gmina Wyrzysk, zwróciła się do Burmistrza Wyrzyska z wnioskiem z dnia 26 października 2016 r. (uzupełniony w dniu 28.12.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi dla północno - zachodniej części miejscowości Kosztowo z włączeniem do istniejącej kanalizacji we wsi Kosztowo, gmina Wyrzysk.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Teren na, którym ma być prowadzona inwestycja posiada plan zagospodarowania

przestrzennego.

W wyniku klasyfikacji planowanego przedsięwzięcia ustalono, iż ww. inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz 71) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 *ustawa o oś*, Burmistrz Wyrzyska wystąpił pismem z dnia 28 grudnia 2016 r. znak OSZP.6220.11.2016, po opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowiska do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 *ustawy o oś* w dniu 6 grudnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał Opinię znak WOO-IV.4240.2.2017.AON.4 stwierdzającą, iż dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 1 pkt 1 *ustawy* z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.) oraz zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 *ustawy o oś*, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile wydał w dniu 3 stycznia 2017 r. (data wpływu do urzędu 9 styczeń 2017 r.) Opinię Sanitarną znak ON.NS.452.1.4.1.2017 odstępującą od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Ponieważ w trakcie opiniowania powyższego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Inwestor złożył uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Wyrzyska pismem znak OSZP.6220.11.2016 z dnia 14 marca 2017 r. przesłał złożone w trakcie postępowania uzupełnienia, oraz wyjaśnienia z prośbą o wskazanie czy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile podtrzymuje wydaną w dniu 3 stycznia 2017 r. Opinię Sanitarną znak ON.NS.452.1.4.1.2017.

W dniu 21 marca 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w Opinii Sanitarnej znak ON.NS.452.1.4.1.2017 z dnia 21 marca 2017 r.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś* przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie kanalizacji z przykanalikami i przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi dla połnocno - zachodniej części miejscowości Kosztowo, gmina Wyrzysk. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 203, 202, 196, 184, 120/3, 212/3, 212/5, 213/2, 213/3, 213/4, 217, 210, 218, 219/6, 219/5, 219/1, 221, 222/2, 226/2, 226/1, 225, 151, 152/1, 152/16, 227/2, 223, 224, obręb Kosztowo, gmina Wyrzysk.

W ramach realizacji planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie: kolektora grawitacyjnego z rur PVC \varnothing 200 mm o długości około 1 986 m, kolektora tłoczego z rur PE \varnothing 63-90 mm o długości około 2 733,71 m, przykanalików – 21 szt., z PVC \varnothing 160 mm o długości około 99 m, pompownie ścieków lokalne \varnothing 1000 mm – 10 kpl., pompownie ścieków główne \varnothing 1200 mm – 3 kpl.

Projektowana kanalizacja sanitarna ma charakter inwestycji liniowej. Rurociągi będą układane w wykopach wąsko - przestrzennych zabezpieczonych szalunkami na głębokości około 1 m p.p.t. do około 5 m p.p.t. Rurociągi tłoczne będą wykonane metodą przewiertu kontrolowanego z zastosowaniem odcinków roboczych do 300 m. Rurociągi kanalizacji sanitarnej oraz przepompownie będą szczelne. Ścieki sanitarne z miejscowości Kosztowo będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Wyrzysku, która posiada wystarczającą przepustowość do przyjęcia ścieków.

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że zapotrzebowanie na wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia obejmować będzie głównie próby szczelności planowanej sieci. Woda na próby szczelności pobierana będzie w ilości około 84 m³. Po wykonaniu prób szczelności woda zostanie wypompowana wozami asenizacyjnymi i przewieziona

do oczyszczalni ścieków w Wyrzysku. W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że w przypadku wykopów prowadzonych poniżej zalegania wód gruntowych, odwodnienie będzie prowadzone z wykorzystaniem igłofiltrów. Odwodnienia wykopów będą wiązały się z lokalnym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych, na okres prowadzenia prac ziemnych i układania kanalizacji. Wody pochodzące z odwodnienia wykopów odprowadzane będą do wozów asenizacyjnych, a następnie przetransportowane do oczyszczalni ścieków w Wyrzysku. W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że w czasie realizacji inwestycji ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnym zbiorniku bezodpływowym, a następnie będą odbierane i wywożone przez koncesjonowane przedsiębiorstwo. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane na poboczu drogi gminnej lub na działkach należących do Inwestora. Materiał budowlany będzie systematycznie dowożony na teren budowy. Podczas robót będą wykorzystywane wyłącznie sprawne urządzenia i pojazdy budowlane. Maszyny będą zlokalizowane na zapleczu budowy, które będzie wyposażone w maty sorpcyjne w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych do gruntu. Tankowanie pojazdów będzie odbywało się w specjalistycznych miejscach do tego przeznaczonych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że w trakcie budowy będą powstawały odpady o kodach: 17 05 04, 17 05 06, 17 01 81 i 17 09 04. Inwestor wskazał, że na etapie realizacji przedsięwzięcia powstające odpady będą selektywnie gromadzone w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach. Odpady będą magazynowane w miejscach, do których Inwestor posiada tytuł prawy. Wszystkie odpady będą przekazywane uprawnionemu podmiotowi w celu ich dalszego zagospodarowania. Biorąc pod uwagę powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz planowany sposób postępowania z odpadami, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Biorąc pod uwagę skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania organizacyjne w zakresie gospodarki wodno - ściekowej oraz gospodarki odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d oraz i *ustawy oos* stwierdzono, że jego eksploatacja nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne, w tym na obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, a także wody powierzchniowe. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600035, której stan ilościowy oceniono jako dobry, chemiczny oceniono jako dobry, a ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego została wyznaczona jako nie zagrożona. Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW600018188472 - Dopływ z Jeziorok Kosztowskich, o statusie naturalna część wód, o dobrym stanie i ocenie ryzyka określonej jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k, uwzględniając rodzaj i zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. Ponadto realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na poprawę stanu sanitarnego na terenach objętych wnioskiem oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Biorąc pod uwagę rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. b oraz pkt 2 li. f *ustawy oos*, nie przewiduje się istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami ani kumulowania się oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. c *ustawy oos* należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. d *ustawy oos* stwierdzono, że na etapie

realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Ze względu na skalę i charakter inwestycji oraz stosowaną technologię – szczelne kanały układane w wykopie, zagłębione w ziemi przepompownie), nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania, a tym samym na zmiany klimatu. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Wszelkie prace wykonawcze, w tym praca maszyn budowlanych ograniczone zostaną wyłącznie do pory dnia. Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanej inwestycji (uzbrojenia podziemne) na etapie jej eksploatacji nie będzie następowała emisja hałasu do środowiska.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e *ustawy o oś* stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. Biorąc pod uwagę zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych, które zapewniają dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami, realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a także lokalizację planowanego przedsięwzięcia, ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych jest niewielki. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co będzie stanowiło zabezpieczenie zarówno przed możliwością wystąpienia eksfiltracji ścieków do gruntu, jak również infiltracji wody gruntowej do kanałów. Ponadto przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym uzbrojenia podziemne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit b *ustawy o oś* stwierdzono, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne związane m.in. z wykonywaniem wykopów oraz montażem rur kanalizacyjnych, które ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanej inwestycji (uzbrojenia podziemne) na etapie jej eksploatacji nie będzie następowała emisja hałasu do środowiska.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c *ustawy o oś*, należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną. Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e zgodnie z przedstawioną dokumentacją stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Łobżonki PLH300040, oddalony o około 3 km oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dębowa Góra PLH300055, oddalony o około 4 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w istniejących pasach drogowych oraz na gruntach sąsiednich. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się, jak wskazano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, z wycinką drzew lub krzewów. Planowana sieć kanalizacyjna nie przecina żadnych cieków. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się tereny zabudowane oraz grunty rolne.

Mając na względzie lokalizację głównie w istniejących pasach drogowych oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natury 2000, ani pogorszenia

integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz i funkcję ekosystemu.

Ze względu na wielkość i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji, uwzględniając uzyskane w trakcie postępowania administracyjnego opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, stwierdzono, iż dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi dla północno - zachodniej części miejscowości Kosztowo z włączeniem do istniejącej kanalizacji we wsi Kosztowo, gmina Wyrzysk, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Z up BURMISTRZA
Tadeusz Perliński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ze względu na większą niż 20 liczbę stron zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w związku z art. 49 Ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), strony zostaną zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez umieszczenie informacji, co do którego toczy się postępowanie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Wyrzyska (www.wyrzysk.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyrzysku i Sołectwa Kosztowo.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od ostatniego dnia publicznego obwieszczenia o wydaniu Postanowienia. Termin podania obwieszczenia do publicznej wiadomości od dnia 10.05.2017 r. - do dnia 23.05.2017r. - włącznie.

Otrzymują:

1. **Inwestor:** Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile.

Z up. BURMISTRZA
Tadeusz Perliński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Niniejsze obwieszczenie wywieszono:

od dnia 10.05.2017 r.

do dnia 23.05.2017 r. włącznie

na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miejskiego w Wyrzysku
- Sołectwa Kosztowo
- oraz w Biuletynie Informacji Publicznych prowadzonym przez Burmistrza Wyrzyska

INSPEKTOR
ds. ochrony środowiska
Anna Kubich

(podpis i pieczęć) 21.05.2017 r.
INSPEKTOR
ds. ochrony środowiska
Anna Kubich