

Wyrzysk, 22 października 2018 roku

W0.2600.61.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

zamówienie poniżej kwoty 30.000 euro, nie podlegające ustawie-Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Gmina Wyrzysk NIP 7642607173 z siedzibą: Urząd Miejski w Wyrzysku ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, telefon 67 2864100, 67 2864146, mail: urząd@wyrzysk.pl, fax: 67 2862626 zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„wyposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Wyrzysk w niezbędny sprzęt i urządzenia do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia”.

1. **Przedmiotem zamówienia** jest dostawa wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Wyrzysk w niezbędny sprzęt i urządzenia do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

2. Informacje ogólne:

- a) wszystkie parametry poszczególnego sprzętu, urządzeń określone poniżej należy traktować jako wymagania minimalne.
- b) minimalne wymagany okres gwarancji wynosi 24 m-ce.
- c) Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 13204 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego i ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz.1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 553) oraz wszelkie inne atesty i niezbędną dokumentację przewidzianą przepisami polskiego prawa.
- d) do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanego sprzętu, urządzenia (w szczególności: karty katalogowe, instrukcje obsługi itp.), które umożliwią Zamawiającemu weryfikację zgodności ich specyfikacjami z wymogami w przedmiotowym postępowaniu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy go do siedziby Urzędu Miejskiego w Wyrzysku ul. Bydgoska 29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca złoży ofertę całościową na niżej wyszczególnione zadania w zamówieniu:

- 1) w zadaniu Nr 1 pn. **Defibrylator zautomatyzowany AED**

- a) (np. AED Philips Heart Start lub równoważny), z torbą, baterią i elektrodami, spełniający ramowe minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla zautomatyzowanych defibrylatorów (AED) - żywotność baterii 4 lata od momentu instalacji lub 200 wyładowań maksymalną energią
- stopień ochrony IP 55
 - komendy głosowe w języku polskim
 - wbudowany tryb pediatryczny
 - defibrylacja w ciągu 8 sekund od RKO
 - uniwersalne elektrody dla dzieci i dorosłych (1 typ elektrody)
 - gwarancja producencka: min 8 lat
 - wyposażenie zestawu: defibrylator, bateria, elektrody uniwersalne, torba transportowa, klucz pediatryczny, zestaw szkoleniowy
- b) wymagana dokumentacja (przekazywana zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru defibrylatorów):
- wyciąg z wpisu do rejestru wyrobów medycznych zaoferowanego defibrylatora
 - deklaracja zgodności CE;
 - fabryczna charakterystyka defibrylatora napisana w języku polskim;
 - instrukcja obsługi defibrylatora napisana w języku polskim.
- c) wymagana gwarancja na urządzenie – minimum 8 lat,

Ilość, jaką Wykonawca dostarczy w ramach zadania: 1 sztuka

- 2) w zadaniu nr 2 pn. **Torba ratownicza PSP R-1 bez szyn kramera i deski ortopedycznej**, wyposażenie zgodne z załącznikiem nr 3 do :zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” ppkt 3.1 Standard wyposażenia zestawu Ratownictwa medycznego R1.

Wymagany wyciąg z wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania : sztuk 1.

- 3) w zadaniu nr 3 pn. **Nosze typu deska**
- a) wymagane wyposażenie w stabilizację klockową głowy i komplet 4 pasów, (pasy w 4 różnych kolorach)
 - b) sprzęt gotowy do pracy,
 - c) Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 1.
- 4) w zadaniu nr 4 pn. **Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych zawierający:**

- a) - sterownik podwójny prosty 8 bar Vetter lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych w obudowie, z oświetleniem sztuk 1
- wąż zasilający 5m 2 sztuki, kolor żółty;
 - reduktor butlowy sztuk 1
- Wraz z opakowaniem

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: kpl 1.

5) w zadaniu nr 5 pn. **Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia od 50 kN do 300 kN.**

a) **poduszka podnosząca wysokociśnieniowa 8 bar Vetter lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych**

- V12 – siła podnoszenia 12 ton; zbrojenie aramidowe
- właściwości antystatyczne i samo gasnące;
- osłona na zaworze zapobiegająca stratom ciśnienia;
- co najmniej 2- letnia gwarancja.
- opakowane w skrzyni z tworzywa, wzmocnione

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 1.

b) **poduszka podnosząca wysokociśnieniowa 8 bar Vetter lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych**

- V31 – siła podnoszenia ok. 31 ton; zbrojenie aramidowe
- właściwości antystatyczne i samo gasnące;
- osłona na zaworze zapobiegająca stratom ciśnienia;
- co najmniej 2- letnia gwarancja

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 1.

Poduszki należy dostarczyć z opakowaniem.

6) w zadaniu nr 6 pn. **Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6L., stalowa.**

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 1.

7) w zadaniu nr 7 pn. **Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów.**

Zestaw dwóch kompaktowych podpór do stabilizacji zintegrowanych z pasami mocującymi umożliwiającymi szybkie i bezpieczne zabezpieczenie samochodu znajdującego się w niestabilnej pozycji czy zabezpieczenie zdarzeń związanych z powalonym drzewem lub słupem oświetleniowym.

Specyfikacja techniczna:

- podpora teleskopowa;
- wymiary: podstawowa długość minimum 120 mm, możliwość wydłużenia do 200 mm;
- masa pojedynczej podpory do 16 kg;
- maksymalne obciążenie: 1500 kg na pełnym wydłużeniu;

- zabezpieczenie: dźwignia, która automatycznie po jej zwolnieniu zatrzymuje się na najbliższym otworze pozycjonującym;
- pas mocujący: samowijający się pas z dwoma hakami o wytrzymałości min. 2500 kg, pas o długości minimum 5 metrów;
- podstawa: złączona z podporą, posiada cztery otwory do kotwienia w ziemi;
- głowica: stała, z ząbkami nieumożliwiającymi przesuwania się podpory, głowica musi być wymienna.
- zestaw podpór musi być dostarczony wraz z torbą transportową;
- podpory muszą mieć możliwość utworzenia za pomocą dodatkowej przystawki oraz trzeciej podpory trójnogu ratowniczego (alpinistycznego).

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 1.

8) w zadaniu nr 8 pn. Pilarka do drewna.

- a) pilarka o minimalnej mocy znamionowej 1,5 kW, pilarka musi posiadać system błyskawicznego napinacza łańcucha,
- rodzaj paliwa benzyna,
 - podziałka piły łańcuchowej 3/8,
 - długość prowadnicy: minimum 35 cm.
- b) pilarka o mocy znamionowej 2,0 kW, pilarka musi posiadać system błyskawicznego napinacza łańcucha,
- rodzaj paliwa benzyna,
 - podziałka piły łańcuchowej 3/8,
 - długość prowadnicy: minimum 35 cm

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: pilarka 1,5 kW – sztuk 1 i pilarka 2,0 kW – sztuk 1. Ogółem: sztuk 2.

9) w zadaniu nr 9 pn. Detektor napięcia (np. AC Hot Stick lub równoważny), zakres 120V-46KV, 3 tryby czułości, parametry:

- wskazanie: sygnał dźwiękowy i świetlny (LED) prędkość przerywana dźwięku,
- rośnie (lub maleje) wraz ze zbliżaniem się (oddalaniem) do przewodnika,
- zakres częstotliwości: napięcia przemiennie 20Hz do 100Hz,
- izolacja: obudowa z PCV (należy unikać dotykania przewodów wysokiego napięcia),
- bezpieczeństwo: przyrząd wewnętrznie bezpieczny,
- kontrola baterii: wbudowana z ostrzeżeniem o wyczerpaniu baterii,
- odporność na wodę: obudowa bryzgoszczelna.

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 2.

10) w zadaniu nr 10 pn. Agregat prądotwórczy.

- a) parametry:
- jednostka napędowa Honda (lub równoważna),
 - moc znamionowa jednofazowa – minimum 2,8 kW,

- rodzaj paliwa: benzyna,
- regulator napięcia AVR,
- rozruch ręczny, uzwojenie miedziane,
- maszt oświetleniowy wyposażony w 4 reflektory LED – każdy o mocy 50W.

b) sprzęt gotowy do pracy,

c) ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 1.

11) w zadaniu nr 11 pn. **Bosak dielektryczny.**

Teleskopowy bosak dielektryczny nieprzewodzący prądu do 20 000 V z bezstopniową regulacją długości – blokada wysuwu możliwa na wszystkich pozycjach oraz teleskopową konstrukcją. Budowa: hak – ze stali węglowej, teleskopowa konstrukcja – włókno szklane. Korpus zgodny z normą IEC 61235 i ICE 60855.
ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 2.

12) w zadaniu nr 12 pn. **Latarka akumulatorowa.**

- element świecący wykonany w technologii LED, zapewniający 3 różne intensywności świecenia;
- obrotowa głowica, zapewniająca pracę w trzech pozycjach tj. 0, 45 i 90 stopni;
- minimum dwie diody LED
- latarka zasilana wewnętrznym, ładowanym akumulatorem;
- latarka musi posiadać wyświetlacz pokazujący pozostający czas pracy;
- latarka musi być dostarczona wraz z ładowarką biurkową;
- latarka wykonana w technologii minimum IP 67.

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 15.

13) w zadaniu nr 13 pn. **Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków**

a) parametry

- liczba segmentów 4 (połączone ze sobą),
- wymiary segmentu - 1,80 x 1,80 m x 4 seg;
- stelaż kompozyt;
- wodoodporność 5000 mm;
- masa 15,5 kg (1,80 m x 4);
- kolor czerwony;
- dodatkowy napis STRAŻ.

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 1.

4. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia:**

Wymagany termin wykonania zamówienia w terminie do 14 dni po zawarciu umowy.

5. Termin, forma oraz miejsce złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **29 października 2018 roku** pisemnie i osobiście do godziny 15:00, lub przesłać pocztą. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.

Oferta musi zawierać oznaczenie: **Oferta na „Wyposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Wyrzysk w niezbędny sprzęt i urządzenia do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia”**. Zadanie współfinansowane ze środków-Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Adresy doręczeń w formie:

1. pisemnej na adres: Urząd Miejski w Wyrzysku ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk.
2. faksem na numer: 67 286 26 26 (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: urząd@wyrzysk.pl, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).

6. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryterium ofert:

- 1) kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: **cena brutto całości zamówienia.**

Ocena punktowa: 0-100 pkt

- 2) za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniające wymagania zapytania ofertowego.
- 3) jeżeli podmiot, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
- 4) zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia do złożenia oferty bez podania przyczyny.

7. Dodatkowe informacje:

- a) przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto PLUS podatek VAT.
- b) cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- c) rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na fakturze, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- d) osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Elżbieta Koziół Tel 67 2864146, 784 589 261, e-mail obytwaleski@wyrzysk.pl

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
3. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.

BURMISTRZ
B. Jędrzejko
Bogusława Jędrzejko

Uzgodniono w zakresie:

1. zamówień publicznych

Inspektor ds. zamówień publicznych
D. Wachowiak
Dariusz Wachowiak

.....
Nazwa i adres wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia : dostawa „wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Wyrzysk w niezbędny sprzęt i urządzenia do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia”.

1. Za wykonanie przedmiotu całości zamówienia oferujemy ryczałtowaną cenę w kwocie łącznej netto: złotych (słownie złotych), podatek VAT złotych brutto złotych (słownie złotych)
2. Wyszczególnienie dostawy wyposażenia według zadań:

| Numer zadania | Nazwa sprzętu | Ilość szt./zestaw /kpl | Uwagi |
|---------------|---|------------------------|-------|
| 1) | Defibrylator zautomatyzowany AED | 1 | |
| 2) | Torba ratownicza PSP R-1 bez szyn Kramera i deski ortopedycznej | 1 | |
| 3) | Nosze typu deska | 1 | |
| 4) | Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych: zawierający: - sterownik podwójny prosty 8 bar Vetter lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych w obudowie, z oświetleniem sztuk 1 - wąż zasilający 5m 2 sztuki, kolor żółty; - reduktor butlowy sztuk 1 wraz z opakowaniem | 1 | |
| 5) | Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia od 50 kN do 300 kN: | 2 | |

| Numer zadania | Nazwa sprzętu | Ilość szt./zestaw /kpl | Uwagi |
|---------------|--|------------------------|-------|
| | a) poduszka podnosząca wysokociśnieniowa 8 bar Vetter lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych – V12 – siła podnoszenia 12 ton; zbrojenie aramidowe - właściwości antystatyczne i samo gasnące; - osłona na zaworze zapobiegająca stratom ciśnienia; - co najmniej 2- letnia gwarancja. - opakowane w skrzyni z tworzywa, wzmocnione | 1 | |
| | b) poduszka podnosząca wysokociśnieniowa 8 bar Vetter lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych – V31 – siła podnoszenia ok. 31 ton; zbrojenie aramidowe - właściwości antystatyczne i samo gasnące; - osłona na zaworze zapobiegająca stratom ciśnienia; - co najmniej 2- letnia gwarancja | 1 | |
| 6) | Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6L, stalowa | 1 | |
| 7) | Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów | 1 | |
| 8) | Pilarka do drewna | | |
| | a) pilarka o mocy 1,5 kW | 1 | |
| | b) pilarka o mocy 2,0 kW | 1 | |
| | ogółem | 2 | |
| 9) | Detektor napięcia wypełnić przy 1 sztuce | 2 | |
| 10) | Agregat prądotwórczy | 1 | |
| 11) | Bosak dielektryczny | 2 | |
| 12) | Latarka akumulatorowa wypełnić przy | 15 | |
| 13) | Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków | 1 | |

3. Dane dotyczące Wykonawcy:

Imię i Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:

.....

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Adres kontaktowy e-mail:

Numer konta bankowego:

4. Termin wykonania zamówienia do 14 dni od dnia podpisania umowy.

5. **Warunki płatności:** Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury i bezusterkowego przyjęcia przedmiotu zamówienia.

6. **Oświadczam,(my),** że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.

7. **Oświadczam,(my),** że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

8. **W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.**

9. Załącznikami do niniejszej oferty są;

Oświadczenie o spełnieniu warunków zał. Nr 2.. oraz oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub w art. 14 RODO

.....

10. Oświadczam (my), iż spełniamy warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
czytelny podpis lub podpisy i pieczęć osoby (osób) uprawnionej (ych) do reprezentacji

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Nazwa wykonawcy.....
Adres wykonawcy
Telefon/faks
e-mail
NIP/REGON
Miejscowość,, data

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego – Gminę Wyrzysk ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.
5. zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z warunkami opisanymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Oświadczam, iż rachunek bankowy podany w formularzu ofertowym jest naszym rachunkiem firmowym (przedsiębiorcy).

.....
data i czytelny podpis wykonawcy

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub w art. 14 RODO

Oświadczam, iż wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu na: **„Wyposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Wyrzysk w niezbędny sprzęt i urządzenia do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia”**.

.....
data i czytelny podpis wykonawcy