

**GMINA WYRZYSK**  
ul. Bydgoska 29  
89-300 Wyrzysk  
NIP 764-26-07-173, REGON 570791260  
W0.2600.61.2018

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

zamówienie poniżej kwoty 30.000 euro, nie podlegające ustawie-Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Gmina Wyrzysk NIP 7642607173 z siedzibą: Urząd Miejski w Wyrzysku ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, telefon 67 2864100, 67 2864146, mail: [urząd@wyrzysk.pl](mailto:urząd@wyrzysk.pl), fax: 67 2862626 zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„wyposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Wyrzysk w niezbędny sprzęt i urządzenia do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia”.

1. **Przedmiotem zamówienia** jest dostawa wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Wyrzysk w niezbędny sprzęt i urządzenia do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.
2. **Informacje ogólne:**
  - a) wszystkie parametry poszczególnego sprzętu, urządzeń określone poniżej należy traktować jako wymagania minimalne.
  - b) Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 13204 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego i ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz.1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 553) oraz wszelkie inne atesty i niezbędną dokumentację przewidzianą przepisami polskiego prawa.
  - c) do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanego sprzętu, urządzenia (w szczególności: karty katalogowe, instrukcje obsługi itp.), które umożliwią Zamawiającemu weryfikację zgodności ich specyfikacjami z wymogami w przedmiotowym postępowaniu.
3. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy go do siedziby Urzędu Miejskiego w Wyrzysku ul. Bydgoska 29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca złoży ofertę całościową na niżej wyszczególnione zadania w zamówieniu:

- 1) w zadaniu Nr 1 pn. Defibrylator zautomatyzowany AED

- a) (np. AED Philips Heart Start lub równoważny), z torbą, baterią i elektrodami, spełniający ramowe minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla zautomatyzowanych defibrylatorów (AED) - żywotność baterii 4 lata od momentu instalacji lub 200 wyładowań maksymalną energią
- stopień ochrony IP 55
  - komendy głosowe w języku polskim
  - wbudowany tryb pediatryczny
  - defibrylacja w ciągu 8 sekund od RKO
  - uniwersalne elektrody dla dzieci i dorosłych (1 typ elektrody)
  - gwarancja producencka: min 8 lat
  - wyposażenie zestawu: defibrylator, bateria, elektrody uniwersalne, torba transportowa, klucz pediatryczny, zestaw szkoleniowy
- b) wymagana dokumentacja (przekazywana zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru defibrylatorów):
- wyciąg z wpisu do rejestru wyrobów medycznych zaoferowanego defibrylatora
  - deklaracja zgodności CE;
  - fabryczna charakterystyka defibrylatora napisana w języku polskim;
  - instrukcja obsługi defibrylatora napisana w języku polskim.
- c) wymagana gwarancja na urządzenie – minimum 8 lat,

Ilość, jaką Wykonawca dostarczy w ramach zadania: 1 sztuka

- 2) w zadaniu nr 2 pn. **Torba ratownicza PSP R-1 bez szyn kramera i deski ortopedycznej**, wyposażenie zgodne z załącznikiem nr 3 do :zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” ppkt 3.1 Standard wyposażenia zestawu Ratownictwa medycznego R1.

**Wymagany wyciąg z wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.**

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania : sztuk 1.

- 3) w zadaniu nr 3 pn. **Nosze typu deska**
- a) wymagane wyposażenie w stabilizację klockową głowy i komplet 4 pasów, (pasy w 4 różnych kolorach)
  - b) sprzęt gotowy do pracy,
  - c) Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 1.
- 4) w zadaniu nr 4 pn. **Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych zawierający:**
- a) - sterownik podwójny prosty 8 bar Vetter lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych sztuk 1
    - wąż zasilający 5m 2 sztuki, kolor żółty;
    - reduktor butlowy sztuk 1

wraz z opakowaniem

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: kpl 1.

5) w zadaniu nr 5 pn. **Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia od 50 kN do 300 kN.**

a) **poduszka podnosząca wysokociśnieniowa 8 bar Vetter lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych**

- V12 – siła podnoszenia 12 ton; zbrojenie aramidowe
- właściwości antystatyczne i samo gasnące;
- osłona na zaworze zapobiegająca stratom ciśnienia;
- co najmniej 2- letnia gwarancja.
- opakowane w skrzyni z tworzywa, wzmocnione

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 1.

b) **poduszka podnosząca wysokociśnieniowa 8 bar Vetter lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych**

- V31 – siła podnoszenia ok. 31 ton; zbrojenie aramidowe
- właściwości antystatyczne i samo gasnące;
- osłona na zaworze zapobiegająca stratom ciśnienia;
- co najmniej 2- letnia gwarancja

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 1.

Poduszki należy dostarczyć z opakowaniem.

6) w zadaniu nr 6 pn. **Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6L., stalowa.**

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 1.

7) w zadaniu nr 7 pn. **Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów.**

Zestaw dwóch kompaktowych podpór do stabilizacji zintegrowanych z pasami mocującymi umożliwiających szybkie i bezpieczne zabezpieczenie samochodu znajdującego się w niestabilnej pozycji czy zabezpieczenie zdarzeń związanych z powalonym drzewem lub słupem oświetleniowym.

Specyfikacja techniczna:

- podpora teleskopowa;
- wymiary: podstawowa długość minimum 120 mm, możliwość wydłużenia do 200 mm;
- masa pojedynczej podpory do 16 kg;
- maksymalne obciążenie: 1500 kg na pełnym wydłużeniu;
- zabezpieczenie: dźwignia, która automatycznie po jej zwolnieniu zatrzaskuje się na najbliższym otworze pozycjonującym;
- pas mocujący: samowijający się pas z dwoma hakami o wytrzymałości min. 2500 kg, pas o długości minimum 5 metrów;

- podstawa: złączona z podporą, posiada cztery otwory do kotwienia w ziemi;
- głowica: stała, z ząbkami nieumożliwiającymi przesuwania się podpory, głowica musi być wymienna.
- zestaw podpór musi być dostarczony wraz z torbą transportową;
- podpory muszą mieć możliwość utworzenia za pomocą dodatkowej przystawki oraz trzeciej podpory trójnogu ratowniczego (alpinistycznego).

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 1.

8) w zadaniu nr 8 pn. **Pilarka do drewna.**

- a) pilarka o minimalnej mocy znamionowej 1,5 kW, pilarka musi posiadać system błyskawicznego napinacza łańcucha,
- rodzaj paliwa benzyna,
  - podziałka piły łańcuchowej 3/8,
  - długość prowadnicy: minimum 35 cm.

- b) pilarka o mocy znamionowej 2,0 kW, pilarka musi posiadać system błyskawicznego napinacza łańcucha,
- rodzaj paliwa benzyna,
  - podziałka piły łańcuchowej 3/8,
  - długość prowadnicy: minimum 35 cm

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: pilarka 1,5 kW – sztuk 1 i pilarka 2,0 kW – sztuk 1. Ogółem: sztuk 2.

- 9) w zadaniu nr 9 pn. **Detektor napięcia** (np. AC Hot Stick lub równoważny), zakres 120V-46KV, 3 tryby czułości, parametry:
- wskazanie: sygnał dźwiękowy i świetlny (LED) prędkość przerywana dźwięku,
  - rośnie (lub maleje) wraz ze zbliżaniem się (oddalaniem) do przewodnika,
  - zakres częstotliwości: napięcia przemienne 20Hz do 100Hz,
  - izolacja: obudowa z PCV (należy unikać dotykania przewodów wysokiego napięcia),
  - bezpieczeństwo: przyrząd wewnętrznie bezpieczny,
  - kontrola baterii: wbudowana z ostrzeżeniem o wyczerpaniu baterii,
  - odporność na wodę: obudowa bryzgoszczelna.
- Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: sztuk 2.

10) w zadaniu nr 10 pn. **Agregat prądotwórczy.**

- a) parametry:
- jednostka napędowa Honda (lub równoważna),
  - moc znamionowa jednofazowa – minimum 2,5 kW,
  - rodzaj paliwa: benzyna,
  - regulator napięcia AVR,
  - rozruch ręczny,
- b) sprzęt gotowy do pracy,

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: **sztuk 1.**

11) w zadaniu nr 11 pn. **Bosak dielektryczny.**

Teleskopowy bosak dielektryczny nieprzewodzący prądu do 20 000 V z bezstopniową regulacją długości – blokada wysuwu możliwa na wszystkich pozycjach oraz teleskopową konstrukcją. Budowa: hak – ze stali węglowej, teleskopowa konstrukcja – włókno szklane. Korpus zgodny z normą IEC 61235 i ICE 60855.

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: **sztuk 2.**

12) w zadaniu nr 12 pn. **Latarka akumulatorowa.**

a)- latarka akumulatorowa ADALIT L3000 lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych

element świecący wykonany w technologii LED, zapewniający 3 różne intensywności świecenia;

- obrotowa głowica, zapewniająca pracę w trzech pozycjach tj. 0, 45 i 90 stopni;
- minimum dwie diody LED
- latarka zasilana wewnętrznym, ładowanym akumulatorem;
- latarka musi posiadać wyświetlacz pokazujący pozostający czas pracy;
- latarka wykonana w technologii minimum IP 67.

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: **sztuk 9.**

b) latarka akumulatorowa NIGHTSTICK XPR 5570 lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych. W skład zestawu wchodzi latarka, akumulator litowo-jonowy, ładowarka, zasilacz 12V Dci 230V AC oraz zasobnik na 6 baterii.

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: **sztuk 6.**

13) w zadaniu nr 13 pn. **Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków**

a) **parametry**

- liczba segmentów 4 (połączone ze sobą),
- wymiary segmentu - 1,80 x 1,80 m x 4 seg;
- stelaż kompozyt;
- wodoodporność 5000 mm;
- masa 15,5 kg (1,80 m x 4);
- kolor czerwony;
- dodatkowy napis STRAŻ.

Ilość, jaką wykonawca dostarczy w ramach zadania: **sztuk 1.**

4. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia:**

Wymagany termin wykonania zamówienia w terminie do 14 dni po zawarciu umowy.

5. **Termin, forma oraz miejsce złożenia oferty.**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05 listopada 2018 roku pisemnie i osobiście do godziny 15:00, lub przesłać pocztą. Oferty złożone po tym terminie nie będą

rozpatrywane. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.

Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na „Wyposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Wyrzysk w niezbędny sprzęt i urządzenia do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia”. Zadanie współfinansowane ze środków-Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Adresy doręczeń w formie:

1. pisemnej na adres: Urząd Miejski w Wyrzysku ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk.
2. faksem na numer: 67 286 26 26 (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: [urząd@wyrzysk.pl](mailto:urząd@wyrzysk.pl), (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).

**6. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryterium ofert:**

- 1) kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: **cena brutto całości zamówienia.**  
**Ocena punktowa: 0-100 pkt**
- 2) za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania zapytania ofertowego.
- 3) jeżeli podmiot, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
- 4) zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia do złożenia oferty bez podania przyczyny.

**7. Dodatkowe informacje:**

- a) przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto PLUS podatek VAT.
- b) cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- c) rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na fakturze, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- d) osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Elżbieta Koziół Tel 67 2864146, 784 589 261, e-mail [obytwaleski@wyrzysk.pl](mailto:obytwaleski@wyrzysk.pl)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
3. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.

Z up. BURMISTRZA

Tadeusz Obytwalski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

.....  
Nazwa i adres wykonawcy

### **FORMULARZ OFERTOWY**

**Przedmiot zamówienia** : dostawa „wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Wyrzysk w niezbędny sprzęt i urządzenia do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia”.

1. Za wykonanie przedmiotu całości zamówienia oferujemy ryczałtowaną cenę w kwocie łącznej netto: ..... złotych (słownie złotych .....), podatek VAT ..... złotych brutto ..... złotych (słownie złotych .....)

2. Wyszczególnienie dostawy wyposażenia według zadań:

Numer zadania	Nazwa sprzętu	Ilość szt./zestaw /kpl	Uwagi
1)	Defibrylator zautomatyzowany AED	1	
2)	Torba ratownicza PSP R-1 bez szyn Kramera i deski ortopedycznej	1	
3)	Nosze typu deska	1	
4)	Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych: zawierający: - sterownik podwójny prosty 8 bar Vetter lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych sztuk 1 - wąż zasilający 5m 2 sztuki, kolor żółty; - reduktor butlowy sztuk 1 wraz z opakowaniem	1	
5)	Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia od 50 kN do 300 kN:	2	

Numer zadania	Nazwa sprzętu	Ilość szt./zestaw /kpl	Uwagi
	<b>a) poduszka podnosząca wysokociśnieniowa 8 bar Vetter lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych</b> – V12 – siła podnoszenia 12 ton; zbrojenie aramidowe - właściwości antystatyczne i samo gasnące; - osłona na zaworze zapobiegająca stratom ciśnienia; - co najmniej 2- letnia gwarancja. - opakowane w skrzyni z tworzywa, wzmocnione	1	
	<b>b) poduszka podnosząca wysokociśnieniowa 8 bar Vetter lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych</b> – V31 – siła podnoszenia ok. 31 ton; zbrojenie aramidowe - właściwości antystatyczne i samo gasnące; - osłona na zaworze zapobiegająca stratom ciśnienia; - co najmniej 2- letnia gwarancja	1	
6)	Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6L, stalowa	1	
7)	Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów	1	
8)	Pilarka do drewna		
	a) pilarka o mocy 1,5 kW	1	
	b) pilarka o mocy 2,0 kW	1	
	ogółem	2	
9)	Detektor napięcia wypełnić przy 1 sztuce	2	
10)	Agregat prądotwórczy	1	
11)	Bosak dielektryczny	2	
12)	Latarka akumulatorowa	15	
	a) latarka akumulatorowa ADALIT L3000 lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych	9	



Numer zadania	Nazwa sprzętu	Ilość szt./zestaw /kpl	Uwagi
	b) latarka akumulatorowa NIGHTSTICK XPR 5570 lub odpowiednik o parametrach równych lub lepszych	6	
13)	Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków	1	

### 3. Dane dotyczące Wykonawcy:

Imię i Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:

.....

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Adres kontaktowy e-mail:

Numer konta bankowego:

### 4. Termin wykonania zamówienia do 14 dni od dnia podpisania umowy.

5. **Warunki płatności:** Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury i bezusterkowego przyjęcia przedmiotu zamówienia.

6. **Oświadczam,(my),** że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.

7. **Oświadczam,(my),** że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

8. **W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.**

9. Załącznikami do niniejszej oferty są;

Oświadczenie o spełnieniu warunków zał. Nr 2.. oraz oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub w art. 14 RODO

10. Oświadczam (my), iż spełniamy warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
czytelny podpis lub podpisy i pieczęć osoby (osób) uprawnionej (ych) do reprezentacji

### OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Nazwa wykonawcy.....  
Adres wykonawcy .....  
Telefon/faks .....  
e-mail .....  
NIP/REGON .....  
Miejscowość, ....., data .....

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego – Gminę Wyrzysk ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.
5. zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z warunkami opisanymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Oświadczam, iż rachunek bankowy podany w formularzu ofertowym jest naszym rachunkiem firmowym (przedsiębiorcy).

.....  
data i czytelny podpis wykonawcy

**Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub w art. 14 RODO**

Oświadczam, iż wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu na: „Wyposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Wyrzysk w niezbędny sprzęt i urządzenia do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia”.

.....  
data i czytelny podpis wykonawcy