

Wg rozdzielnika

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie poniżej 30.000 euro, nie podlegające ustawie – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający – Gmina Wyrzysk, zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż dwóch altan ogrodowych drewnianych, grilla betonowego systemowego, tablicy informacyjnej, stołu ogrodowego oraz utwardzenie terenu kostką betonową zgodnie z załączonym rysunkiem zagospodarowania terenu działki.

Lokalizacja zamówienia - plac zabaw w miejscowości Gromadno, gmina Wyrzysk, działka o numerze geodezyjnym 175/7 w ramach zadania pn.: „Gromadno- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy”

I. Opis przedmiotu zamówienia :

a) Altana drewniana według projektu technicznego o wymiarach 7mx5m, z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką powlekaną na pełnym deskowaniu gr. 20mm lub płycie OSB-18mm. Słupy zamocowane za pomocą kotew stalowych zabetonowanych w stopach betonowych. Wszystkie elementy drewniane będą zaimpregnowane. Obiekty będą wyposażone w drewnianą balustradę dekoracyjną zamontowaną według wyboru inwestora. - 2 szt.

b) Grill betonowy wykonany z prefabrykatów systemowych zgodnie z przykładowym zdjęciem i uzgodnieniu z zamawiającym.



c) **Tablica informacyjna** z opisem historii wsi Gromadno. Tablica o wys. ok 2m. Plansza opisowa o wym ok. 100x100cm. Tablica o konstrukcji drewnianej zgodnie z załączoną przykładową ilustracją i uzgodnieniem z zamawiającym.



d) **Stół ogrodowy** z prefabrykatów betonowych na konstrukcji stalowej lub drewnianej według wyboru inwestora.

e) **Utwardzenie terenu**- polegającym na utwardzeniu ścieżek chodnikowych kostką betonową w kolorze wybranym przez zamawiającego. System chodników służących o szerokości 1,40m:

- kostka betonowa typu polbruk gr. 6cm,
- podsypka żwirowa 4cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu B-t,7,5 gr.10cm,
- warstwa odsączająca gr. 15cm,
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 na podsypce cementowo piaskowej

f) **Ciąg pieszo-jezdny** o szerokości 4.0m o warstwach dostosowanych do ruchu kołowego:

- kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm,
- podsypka żwirowa 4cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu B-t,7,5 gr.30cm,
- warstwa odsączająca gr. 15cm,
- ustawienie oporników betonowych 12x25x100 na podsypce cementowo piaskowej

g) **Utwardzenie tarasu** o wymiarach około 3,00x4,50m, poprzez wyłożenie istniejącego tarasu betonowego kostką chodnikową:

- Kostka betonowa typu polbruk gr. 6cm,
- podsypka żwirowa 4cm,
- ustawienie obrzeży z elementów palisadowych na podsypce cementowo piaskowej

II. Opis postępowania:

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1). Proszę podać cenę netto i brutto wraz z wliczonymi kosztami transportu i montażu. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem, zdjęcia, schematy bądź rysunki przedstawiające elementy zamówienia oraz atesty i certyfikaty jakości.

Oferty należy dostarczyć do 14.06.2019 r. do siedziby Zamawiającego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk pocztą lub osobiście, w godzinach urzędowania, tj. do 15.00, w zamkniętej kopercie z opisem :

„Gmina Wyrzysk

Oferta na :

**zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Gromadnie,
nie otwierać przed dniem 17.06.2019 r.”**

Kryterium składania ofert jest najniższa cena.

III. Pozostałe warunki

Termin realizacji zamówienia : do **30.08.2019 r.**

Okres obowiązywania gwarancji na urządzenia min. 24 miesiące.

Z up. BURMISTRZA


Jacek Wisniewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Więcej informacji: Wiesław Nowicki, tel. 67 – 286 41 24, Katarzyna Kania, tel. 67 – 286 41 43

Inwestycji, Remontów i Gospodarki Komunalnej


Wiesław Nowicki

FORMULARZ OFERTY

1. Przedmiot zamówienia:

Zadanie : „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy
w Gromadnie”

2. Nazwa i Adres Oferenta (pieczętka)

.....
.....

3. Oferent zobowiązuje się wykonać wyłącznie siłami własnymi cały zakres usługi / z udziałem podwykonawców następujący zakres robót

.....
.....
.....
.....

4. Oferujemy wykonanie robót za kwotę:

Zadanie nr 1

.....(netto) +.....% VAT =(brutto)

(słownie:zł)

.....

(data, podpis Oferenta)