

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile

postanawiam **stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny**

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie kanalizacji ścieków sanitarnych z przyłączami zakończonymi na granicy działki, przepompowni ścieków wraz z przyłączami energetycznymi dla wsi Ruda z przesylem do wsi Konstantinowo, gmina Wyrzysk, powiat pilski.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 113/2, 105, 56/1, 44/15, 33/2, 19/2, 11, 49, 50/16, 8031/12, 28/3, 12, 20, 13, 16, 17, 19/3, 23/1, 25, 27, 28/2, 28/6, 28/7, 29/1, 30, 31, 32, 33/1, 41, 42, 43, 44/5, 44/16, 44/17, 44/24, 103, 113/4, 114/1, 14, 44/18, 50/7, 77/3 - obręb Ruda, 1, 32, 33, 19 - obręb Konstantinowo, 6 - obręb Bagdad. Przepompownie na działce obręb Ruda – 103, 50/16, 13;

UZASADNIENIE

Inwestor, Burmistrz Wyrzyska z siedzibą w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29, reprezentowany przez Pana Ryszarda Owsianowskiego zwrócił się do Burmistrza Wyrzyska z wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2010 r. (data wpływu 28 kwiecień 2010 r. - uzupełniony w dniu 20 maja 2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ścieków sanitarnych z przyłączami zakończonymi na granicy działki, przepompowni ścieków wraz z przyłączami energetycznymi dla wsi Ruda z przesylem do wsi Konstantinowo, gmina Wyrzysk, powiat pilski.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołączono kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu oraz załącznik graficzny z zaznaczonym planowanym terenem inwestycji.

Teren, na którym ma być prowadzona inwestycja nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

W wyniku klasyfikacji planowanego przedsięwzięcia ustalono, że w/w inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Wyrzyska wystąpił w dniu 2 czerwca 2010 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Pile.

Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 22 czerwca 2010 r. (data wpływu numer pisma RDOŚ-30-OO.III-66190-131/10/am wydał Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w dniu 24 czerwca 2010 r. (data wpływu 28 czerwiec 2010 r.) numer sprawy ON.NS-72/1/2-19/10 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zakończonymi na granicy działek, przepompowni ścieków wraz z przyłączami energetycznymi do przepompowni dla wsi Ruda z przesyłem do wsi Konstancz. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 113/2, 105, 56/1, 44/15, 33/2, 19/2, 11, 49, 50/16, 8031/12, 28/3, 12, 20, 13, 16, 17, 19/3, 23/1, 25, 27, 28/2, 28/6, 28/7, 29/1, 30, 31, 32, 33/1, 41, 42, 43, 44/5, 44/16, 44/17, 44/24, 103, 113/4, 114/1, 14, 44/18, 50/7, 77/3 - Obręb Ruda, 1, 32, 33, 19 - Obręb Konstancz, 6 - Obręb Bagdad. Przepompownie na działce obręb Ruda – 103, 50/16, 13. W ramach inwestycji zostaną wykonane: kanalizacja grawitacyjna z rur PVC o średnicy 200-250 mm o łącznej długości 1900 m, rurociągi tłoczne PE o średnicy 90 mm o łącznej długości 1500 m, przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 380 m i 3 przepompownie ścieków. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w pasach drogowych (drogi gminnej, powiatowej i krajowej) i na gruntach prywatnych (działki budowlane, pola i łąki).

Roboty budowlane będą prowadzone metodą wąskoprzestrzennych wykopów umocnionych przed osuwaniem szalunkami pionowymi. Skrzyżowania z ciekami wodnymi i przejście rurociągu pod drogą krajową wykonane będą metodą przewiertu lub przecisku. Na kanalizacji zamontowane zostaną studzienki rewizyjne, przelotowe, połączeniowe i kaskadowe o średnicy od 1,0 m do 1,5 m oraz studzienki niewłazowe o średnicy 0,425 m i 0,315 m. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przepompownie będą lokalizowane w możliwie największej odległości od zabudowań mieszkalnych. Lokalizacja przepompowni oraz głębokość posadowienia rurociągów będzie wynikać z ukształtowania terenu oraz istniejących warunków infrastruktury technicznej (np. wewnętrznych systemów istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych posesji). Tereny przepompowni zostaną ogrodzone i utwardzone kostką brukową. W celu eliminacji emisji substancji odorowych w przepompowniach ścieków zostaną zastosowane systemy wentylacyjne z biofiltrami. Zapotrzebowanie na energię elektryczną do pracy 3 przepompowni wyniesie około 40,0 kWh/d.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstaną odpady: gleba i ziemia, w tym kamienie (17 05 04), urobek z pogłębiania (17 05 06), odpady z remontów i przebudowy dróg (17 01 81) i inne odpady z budowy, remontów i demontażu, w tym odpady zmieszane (17 09 04), a także kable (17 04 08), gruz ceglany (17 01 02) , żelazo i stal (17 04 05) i szkło (17 02 02). Odpady gleby, ziemi i

urobku zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych prac budowlanych związanych z planowaną inwestycją. Pozostałe odpady zostaną przekazane odbiorcy posiadającemu właściwe zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Ścieki bytowe z terenu objętego planowanym przedsięwzięciem będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i kierowane do oczyszczalni ścieków w Wyrzysku.

Podczas realizacji inwestycji nie będą prowadzone wycinki drzew i krzewów, a prace wykonywane w ich bezpośrednim sąsiedztwie będą prowadzone ręcznie, co ma zapobiegać uszkodzeniu korzeni szkieletowych, wykopy w sąsiedztwie drzew będą pozostawały otwarte maksymalnie krótko, żeby ograniczyć potencjalne przesychnienie korzeni.

Planowana inwestycja będzie częściowo położona w granicach proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Łobżonki” PLH300040 oraz w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Noteci”. Na odcinku 150 m trasa planowanego kolektora tłoczego będzie przecinać ostoję „Dolina Łobżonki” i rzeki Orla. W miejscu planowanej trasy przedsięwzięcia znajduje się niewielki płat siedliska o powierzchni około 0,2 ha z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG – niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie. Przedmiotowe siedlisko na obszarze „Doliny Łobżonki” jest dość dobrze zachowane i występuje na powierzchni 15 % ostoi. Ustalono, że planowana inwestycja nie łamie zakazów ustalonych dla w/w obszaru chronionego krajobrazu. Oddziaływanie inwestycji będzie chwilowe, ograniczone do niewielkiego obszaru siedliska, a po zakończeniu realizacji inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu wyjściowego.

Z uwagi na powyższe oraz lokalizację inwestycji w większości na terenach przekształconych antropogenicznie, pozbawionych drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na integralność w/w obszaru Natura 2000, a także na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczony został w/w obszar Natura 2000 oraz na cele ochrony obszaru chronionego krajobrazu.

W związku z powyższym lokalizacja w/w inwestycji nie spowoduje uciążliwości w środowisku oraz nie będzie oddziaływać na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z póź. zm.).

Kierując się wymogiem art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) należy stwierdzić, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Burmistrz Wyrzyska
(-) Maria Bratkowska

Otrzymują:

1. **Pełnomocnik:** Pan Ryszard Owsianowski, Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe POZPROJEKT, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
2. Sołectwo Ruda: Pani Barbara Trempała, Ruda 3 a, 89-300 Wyrzysk
3. Sołectwo Konstantynowo: Pan Marian Królak, Konstantynowo 10, 89-300 Wyrzysk
4. Sołectwo Glesno: Pan Czesław Grabowski, Glesno 16/9, 89-300 Wyrzysk
5. Strony postępowania wg art 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
6. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile.