

WARUNKI TECHNICZNE

wykonanie drogi powiatowej

0299T Zagmariska - Chmesty

Odcinek Chmesty p. wieś

Od km 0+850 do km 2+000 klasa drogi

Kategoria ruchu obciążenie

Standard

I. Stan istniejący drogi

Szerokość jezdni /korony/ drogi

Od km 0+850 do km 2+000 5,0 /m 8,0

Od km do km /m

Rodzaj i stan nawierzchni

Od km 0+850 do km 2+000

Od km do km

Bitumiczna

Warunki gruntowo - wodne

Rodzaj gruntu Nie badano

Poziom wody gruntowej Nie badano

Rowy i urządzenia odwadniające

Pobocza Głębokości

## II. Stan projektowany

Szerokość jezdni /korony/ drogi

Od km 0+850 do km 2+000 5,50 / 8,00

Od km \_\_\_\_\_ do km \_\_\_\_\_

Technologia poszerzeń

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Technologia nawierzchni

Wymagania nowej nawierzchni na długości  
całego odcinka.

Pobocza

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rowy i urządzenia odwadniające

Odwodnienie zaprojektować w trakcie opracowywania  
dokumentacji technicznej.

Dane wyjściowe od kosztorysu

Obrobek szer. 2,0 odcinkowy krawężnikiem drogowym  
zaprojektować po fawej stronie drogi. Nawierzchnię  
z kostki na jezdniach na szerokości drożnika,  
na pozostałej części pasa drogowego z kruszywa

Kierownik Służby Interwencyjnej  
Obwodu Drogowego w Słachurze

Bogusław Spaczyński

Загоспмк IV 2.

ЗАДАНИЕ: А

Означеніе:  
- Закус  
опрацова нне.

