



Urząd Gminy w Zagnańsku
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-09-25-932, Regon: 000551941

Załącznik nr 6A

WARUNKI TECHNICZNE
do projektowania drogi gminnej

400014T Samsonów Rurarnia.

Odcinek od włączenia z drogi (powiatowej) w msc. T – Osowa,


Od km 0 + 000 do km 1 + 130

I. Stan istniejący drogi:

- a) Nawierzchnia gruntowa
- b) Brak rowów i urządzeń odwadniających,
- c) Rodzaj gruntu – brak badań,
- d) Poziom wody gruntowej – brak badań,

II. Stan projektowany drogi:

- a) Szerokość jezdni - 5,0 mb
- b) Chodnik jednostronny oddzielony krawężnikiem drogowym koloru czerwonego, zjazdy na posesj z kostki brukowej koloru sarego,
- c) Odwodnienie (przyjąć rozwiązania) zaprojektować w trakcie opracowania dokumentacji technicznej,
- d) Pobocze drogi niezbudowane chodnikiem – utwardzone, zjazdy na posesje i nieruchomości nie zbudowane z kostki szarej brukowej,
- e) Zjazdy na posesje 5,0 m, zjazdy na drogi publiczne 6,0 m, zjazdy wykonane do granic pasa drogowego.
- f) Na końcu drogi przewidzieć w trakcie opracowania dokumentacji „ **miejsce do zawracania**” zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przygotowała: J. Bazan 

Z up. WÓJTA GMINY


Grzegorz Milarz
Kierownik Referatu
ds. Realizacji Inwestycji

