

Zagnańsk, dnia 11 maja 2009 r.

BID-7041/KDB1/1/2009

### Warunki techniczne

#### Projekt przebudowy drogi i budowy chodnika na ul. Dębowej w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk

##### Odcinek: od km 0+000 do km 0+140

##### 1. Stan istniejący drogi:

Szerokość jezdni / korony drogi: od km 0+000 do km 0+140 – 4,10 m / 6,0 m;

Rodzaj i stan nawierzchni: od km 0+000 do km 0+140 – bitumiczna;

Pobocza – gruntowe;

Rowy i urządzenia odwadniające: rów lewostronny zamulony, ciek pod jezdnią z krytych korytek 30x40;

##### 2. Stan projektowany:

Szerokość jezdni / korony drogi: od km 0+000 do km 0+140 – 5,0 m / 7,0 m;

Poszerzenie jezdni: obustronne;

Technologia nawierzchni: warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna;

Technologia poszerzeń: podbudowa tłuczniowa, warstwa wiążąca, warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna;

Pobocza – gruntowe ulepszone;

Rowy i urządzenia odwadniające: lewostronny rów odwadniający i kanał kryty; zaprojektować przepust pod drogą i odprowadzenie wód z pasa drogowego do pobliskiego cieku wodnego. Odwodnienie jezdni poprzez zastosowanie ścieków podchodnikowych.

Chodnik przyjezdniowy lewostronny o szerokości 1,5 m ograniczony krawężnikiem drogowym.

Ahc  
12.05.09  
Z up. WÓJTA GMINY  
Mirosław Gorecki  
Z-ca Wójta Gminy