

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaklików

Działając na podstawie art. 11c oraz art. 12a ust. 2 i ust. 3 oraz art. 38 ust. 4 i 4a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamiam o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu:

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 566837-N-2018

Data: 01/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zaklików, Krajowy numer identyfikacyjny 83040913000000, ul. ul. Zachodnia 15, 37470 Zaklików, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 738 476, e-mail sekretariat@zaklikow.pl, faks 158 738 324.

Adres strony internetowej (url): www.zaklikow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II. Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaklików i składa się z następujących części: 1.1. Część I obejmująca rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, składająca się z zadań: 1.1.1. Zadanie nr 1: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie ul. Sportowa, w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty pomiarowe b) Roboty ziemne w tym m.in.: wykopy liniowe o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi, podsypki, obsypki, zasyпки c) Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty montażowe: - montaż kanału z rur PVC fi 200, - montaż kanału z rur PVC fi 160, - montaż studni betonowych fi 1200, - montaż studni PP/PVC fi 425, - włączenie do istniejącej sieci, d) inspekcja TV wykonanych kanałów e) demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego FI 25 – 32 mm, f) inwentaryzacja powykonawcza, g) badanie zagęszczenia gruntu. 1.1.2. Zadanie nr 2 : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie ul. Turystyczna – etap I, w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty pomiarowe, rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, b) Roboty ziemne w tym m.in.: wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi, podsypki, obsypki, zasyпки, c) Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - roboty montażowe: - kanały z rur typu PVC łączone na wcisk fi 200, - studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm z rura trzonową karbowaną, zamknięcie rurą teleskopową, - studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm zamknięcie rurą teleskopową – wąż żeliwny D400/425, - rury ochronne (osłonowe) fi 315, - rury ochronne (osłonowe) fi 110, - włączenie do istniejącej sieci, d) roboty odtworzeniowe – odtworzenie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej, e) inwentaryzacja powykonawcza, f) badanie zagęszczenia gruntu. 1.2. Część II obejmująca rozbudowę sieci wodociągowej, składająca się z zadań: 1.2.1. Zadanie nr 1: Rozbudowa sieci wodociągowej w Zaklikowie ul. Anny Nagórskiej, w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty

pomiarowe, rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, b) Roboty ziemne w tym m.in.: wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, podsypki, obsypki, zasypki, c) Budowa odcinków sieci wodociągowej - roboty montażowe: - rurociągi z rur polietylenowych typu PE, PEHD fi 90, - rurociągi z rur polietylenowych typu PE, PEHD fi 63, - rurociągi z rur polietylenowych typu PE, PEHD fi 32, - nawiertka 160/2, - zasuwa kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, fi 50, - węzeł W3, - węzeł wodomierzowy, - włączenie do istniejącej sieci, - dezynfekcja odcinka i badanie wody, d) roboty odtworzeniowe – odtworzenie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej e) inwentaryzacja powykonawcza 1.2.2. Zadanie nr 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goliszowiec, w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty pomiarowe b) Roboty ziemne w tym m.in. wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, podsypki, obsypki, zasypki c) Budowa odcinka sieci wodociągowej – roboty montażowe: - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 180 – przewiert, - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 110, - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 90, - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 63, - łączenie rur polietylenowych PE, PEHD fi 110 i fi 90 metodą zgrzewania czołowego - zasuwa typu „E” kołnierzowa fi 110, - zasuwa typu „E” kołnierzowa fi 50, - hydrant pożarowy naziemny fi 80, - włączenie do istniejącej sieci, - próba wodna szczelności sieci wodociągowej, - dezynfekcja odcinka i badanie wody, d) roboty odtworzeniowe, e) inwentaryzacja powykonawcza. 2. Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 4 do SIWZ dokumentacja projektowa nr 4a do SIWZ przedmiar robót oraz 4b Szczegółowa Specyfikacja techniczna (dalej SST). W przypadku, gdy dane określone w projekcie budowlanym są rozbieżne z zapisami przedmiaru robót, za obowiązujące należy w pierwszej kolejności przyjąć dane określone w przedmiarze robót. Uwaga: - dot. Część II, Zadanie nr 2: zakres prac obejmuje wykonanie pierwszego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Turystycznej, której zakres został określony w szczególności w załączniku graficznym pn. zarys obszaru obejmującego zakres robót i załączniku nr 4a przedmiar robót, co należy uwzględnić w ofercie. Nie należy szacować kosztów związanych z całym zakresem robót związanych budową kanalizacji sanitarnej ulicy Turystycznej określonym w załączniku nr 4 do SIWZ dokumentacja projektowa. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, do podanych w SIWZ, a wszelkie produkty określone w dokumentacji projektowej i SST pochodzące od konkretnych producentów są opisane parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i SST Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do obowiązujących norm lub instrukcji, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy rozwiązania równoważne opisywanym w wymienionych normach i instrukcjach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 5. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W tym celu, jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, która jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie równoważności przyjętych rozwiązań (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy).

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaklików i składa się z następujących części: 1.1. Część I obejmująca rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, składająca się z zadań: 1.1.1. Zadanie nr 1:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie ul. Sportowa, w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty pomiarowe b) Roboty ziemne w tym m.in.: wykopy liniowe o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi, podsypki, obsypki, zasypki c) Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty montażowe: - montaż kanału z rur PVC fi 200, - montaż kanału z rur PVC fi 160, - montaż studni betonowych fi 1200, - montaż studni PP/PVC fi 425, - włączenie do istniejącej sieci, d) inspekcja TV wykonanych kanałów e) demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego FI 25 – 32 mm, f) inwentaryzacja powykonawcza, g) badanie zagęszczenia gruntu. 1.1.2. Zadanie nr 2 : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie ul. Turystyczna – etap I, w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty pomiarowe, rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, b) Roboty ziemne w tym m.in.: wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębnymi, podsypki, obsypki, zasypki, c) Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - roboty montażowe: - kanały z rur typu PVC łączone na wcisk fi 200, - studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm z rura trzonową karbowaną, zamknięcie rurą teleskopową, - studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm zamknięcie rurą teleskopową – włącz żeliwny D400/425, - rury ochronne (osłonowe) fi 315, - rury ochronne (osłonowe) fi 110, - włączenie do istniejącej sieci, d) roboty odtworzeniowe – odtworzenie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej, e) inwentaryzacja powykonawcza, f) badanie zagęszczenia gruntu. 1.2. Część II obejmująca rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, składająca się z zadań: 1.2.1. Zadanie nr 1: Rozbudowa sieci wodociągowej w Zaklikowie ul. Anny Nagórskiej, w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty pomiarowe, rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, b) Roboty ziemne w tym m.in.: wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębnymi, podsypki, obsypki, zasypki, c) Budowa odcinków sieci wodociągowej - roboty montażowe: - rurociągi z rur polietylenowych typu PE, PEHD fi 90, - rurociągi z rur polietylenowych typu PE, PEHD fi 63, - rurociągi z rur polietylenowych typu PE, PEHD fi 32, - nawiertka 160/2, - zasuwa kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, fi 50, - węzeł W3, - węzeł wodomierzowy, - włączenie do istniejącej sieci, - dezynfekcja odcinka i badanie wody, d) roboty odtworzeniowe – odtworzenie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej e) inwentaryzacja powykonawcza 1.2.2. Zadanie nr 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goliszowiec, w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty pomiarowe b) Roboty ziemne w tym m.in. wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębnymi, podsypki, obsypki, zasypki c) Budowa odcinka sieci wodociągowej – roboty montażowe: - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 180 – przewiert, - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 110, - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 90, - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 63, - łączenie rur polietylenowych PE, PEHD fi 110 i fi 90 metodą zgrzewania czołowego - zasuwa typu „E” kołnierzowa fi 110, - zasuwa typu „E” kołnierzowa fi 50, - hydrant pożarowy naziemny fi 80, - włączenie do istniejącej sieci, - próba wodna szczelności sieci wodociągowej, - dezynfekcja odcinka i badanie wody, d) roboty odtworzeniowe, e) inwentaryzacja powykonawcza. 2. Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 4 do SIWZ dokumentacja projektowa nr 4a do SIWZ przedmiar robót oraz 4b Szczegółowa Specyfikacja techniczna (dalej SST). W przypadku, gdy dane określone w projekcie budowlanym są rozbieżne z zapisami przedmiaru robót, za obowiązujące należy w pierwszej kolejności przyjąć dane określone w przedmiarze robót. Uwaga: - dot. Część II, Zadanie nr 2: zakres prac obejmuje wykonanie pierwszego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Turystycznej, której zakres został określony w szczególności w załączniku graficznym pn. zarys obszaru obejmującego zakres robót i załączniku nr 4a przedmiar robót, co należy uwzględnić w ofercie. Nie należy szacować kosztów związanych z całym zakresem robót związanych budową kanalizacji sanitarnej ulicy Turystycznej określonym w załączniku nr 4 do SIWZ dokumentacja projektowa. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, do podanych w SIWZ, a wszelkie produkty określone w dokumentacji projektowej i SST pochodzące od konkretnych producentów są opisane

parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i SST Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do obowiązujących norm lub instrukcji, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy rozwiązania równoważne opisywanym w wymienionych normach i instrukcjach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 5. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W tym celu, jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, która jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie równoważności przyjętych rozwiązań (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy). 1.2.3. Zadanie nr 3: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie ul. Anny Nagórskiej, obejmująca w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty pomiarowe b) Roboty ziemne w tym m.in.: wykopy liniowe o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi, podsypki, obsypki, zasypki c) Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty montażowe: - montaż kanału z rur PVC fi 200, - montaż kanału z rur PVC fi 160, - montaż studni PP/PVC fi 425, - włączenie do istniejącej sieci, d) inspekcja TV wykonanych kanałów f) inwentaryzacja powykonalawcza, g) badanie zagęszczenia gruntu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV. Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-18, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-25, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2018 r. Numer ogłoszenia: 500132643-N-2018;

Zaklików 12.06.2018 r.

BURMISTRZ
Zdzisław Wójcik