

ZP.271.15.2019

Zaklików 08.07.2019 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby działalności OSP Zdziechowice**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1986), wyjaśniam, co następuje:

#### Zapytanie nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego w 2019 roku na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2018 roku?  
**ODP.: NIE**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie drabiny wejścia na dach po prawej, a nie po lewej stronie?  
**ODP.: TAK**
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych na wyposażenie- szczegółowy sposób rozwiązania zostanie ustalony z użytkownikiem na etapie realizacji?  
**ODP.: NIE**
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami?  
**ODP.: NIE**
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zbiornikiem wody o pojemności 3000l?  
**ODP.: NIE**
6. Czy Zamawiający dopuści pojazd z autopompą o wydajności:  
– 2 846 dm<sup>3</sup>/min. przy ciśnieniu 8 bar przy zasysaniu H<sub>gs</sub>= 1,5 m,  
– 429 dm<sup>3</sup>/min. Przy ciśnieniu 40 bar?  
**ODP.: NIE**
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z najaśnicami 180W każda?  
**ODP.: NIE**

Z poważaniem  
Z up. BURMISTRZA  
mgr *Maria Wójcik*  
SEKRETARZ GMINY