

## Zapytanie ofertowe nr 48 /2018

### I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zaklików z siedzibą ul. Zachodnia 15, 37 – 470 Zaklików

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:

Monitoring składowiska odpadów w Zaklikowie, badania ścieków z oczyszczalni ścieków w Zaklikowie i Lipie oraz fizykochemiczne i bakteriologiczne badania wody zgodnie z aktualnym prawodawstwem i certyfikatem akredytacji (również na próbobranie) w roku 2020

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

**część I : badania monitoringowe składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Zaklikowie**

- a) skład i emisja gazu składowiskowego : 6 prób x 12 serii w roku
- b) skład wód odciekowych : 1 próba co 3 miesiące
- c) poziom wód odciekowych: 1 próba co miesiąc
- d) skład wód podziemnych : 3 próby co 3 miesiące
- e) badanie struktury i składu masy składowiska : 1 raz w roku
- f) pomiar osiadania powierzchni składowiska: 1 raz w roku
- g) badanie stateczności zboczy składowiska: 1 raz w roku
- h) Określenie powierzchni i objętości składowanych odpadów : 1 raz w roku
- i) Opracowanie dokumentacji rocznej z monitoringu składowiska
- j) testy zgodności odpadów o kodach 19 08 02 i kartę charakterystyki – zawartość piaskowników : 1 raz w roku
- k) testy zgodności odpadów o kodach 19 08 01 i kartę charakterystyki – skratki : 1 raz w roku
- l) testy zgodności odpadów o kodach 19 08 05 i kartę charakterystyki -osad: 1 raz w roku
- m) dodatkowe testy zgodności odpadów : 4 testy raz w roku**

Badania monitoringowe należy prowadzić zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów.

Testy zgodności odpadów należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu § 10 ust 1 pkt 3 .

**Uwaga : w przypadku zakończenia rekultywacji składowiska zakres badań ulegnie zmianie**

**część II : badania monitoringowe oczyszczalni ścieków**

**część II A: monitoring oczyszczalni ścieków w Lipie:**

- a) analiza ścieków surowych : 1 próba co 3 miesiące
- b) analiza ścieków oczyszczonych : 1 próba co 3 miesiące
- c) analiza osadu ściekowego wraz z opinią dotyczącą możliwości stosowania w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne : 1 raz w roku

**część II B: monitoring oczyszczalni ścieków w Zaklikowie**

- a) analiza ścieków surowych : 1 próba co miesiąc
- b) analiza ścieków oczyszczonych: 1 próba co miesiąc
- c) analiza ścieków oczyszczonych – substancje ekstrahujące się eterem naftowym, węglowodory ropopochodne: 1 próba co 6 miesięcy.
- d) analiza wody powierzchniowej powyżej i poniżej wylotu kolektora ścieków oczyszczonych: 1 raz w roku
- e) analiza osadu ściekowego wraz z opinią dotyczącą możliwości stosowania w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne : 1 raz w roku

Badania ścieków należy prowadzić zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego .

Badania komunalnego osadu ściekowego należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych .

### **część III: badania jakości wody z wodociągu dla Gminy Zaklików**

#### **część III B: ujęcie wody Karkówka**

- a) analiza wody w zakresie monitoringu kontrolnego/grupy A/ : 5 prób w roku
- b) analiza wody w zakresie monitoringu przeglądowego /grupy B : 1 raz w roku
- c) analiza wody wodociąg w Goliszowcu – 2 próby/ grupy A-2 ,

Badania w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów chemicznych i mikrobiologicznych należy prowadzić zgodnie z metodami zgodnymi z charakterystyką metod badań określonych w załączniku do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Badania jakości wody mogą wykonywać tylko laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, akredytowane.

#### **Część IV : badania dodatkowe**

- a) Wykonywanie badań dodatkowych, na zlecenie Zamawiającego, które są do natychmiastowego wykonania ze względu na zaistniałą wyjątkową sytuację z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego (np. przekroczenie parametrów jakości) według zakresów i warunków wskazanych w załączniku nr 1 część : I, II, III  
W przypadku badań dodatkowych, które wymagane są do natychmiastowego wykonania ze względu na zaistniałą wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do poboru próbek w czasie do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności wykonania badań dodatkowych. Zamawiający informuje, że wartość wykonanych badań dodatkowych nie przekroczy 20 % wartości badań wskazanych załączniku nr 1 część: I, II, III .W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego wartości wykonanych badań dodatkowych w stosunku do wykazanych w załączniku nr 1, nie będzie to uznane przez Wykonawcę za odstępianie od umowy.

**Szczegółowy zakres, częstotliwość i miejsce poboru próbek określono w załączniku nr 1 stanowiącym także załącznik do umowy.**

### **3. Obowiązki Wykonawcy**

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- dojazd do miejsca poboru ( wskazane w załączniku nr 1) i pobór prób, wykonanie analiz, sporządzenie i przesłanie Zamawiającemu sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych..

**Zamawiający zastrzega sobie zmianę punktu poboru wody i zakresu wykonywanych badań wody.**

### **4. Wymagania stawiane Wykonawcy**

Oferent jest odpowiedzialny za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia

- Określenie przez Oferenta telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia
  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Oferenta podczas wykonywania przedmiotu zamówienia
  - Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie do 19.12.2019 r. zgodnie załącznikiem nr 1-Zamawiający oczekuje bezwzględnej terminowości w realizacji przedmiotu zamówienia
  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych
  - Zamawiający nie dopuszcza do udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia
  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości poboru prób przez autosamplery – Zamawiający nie odpowiada za pozostawiony sprzęt
- h) zaoferowana cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia badań
- i) metodyka badań musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z pozwoleń/ decyzji właściwych organów.

### **5. Wiedza i doświadczenie**

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji przedmiotu zamówienia - wykonanie tego rodzaju usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie dotychczasowej działalności, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z potwierdzeniem, że została wykonana należyście.

**6. Wykaz dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu**

- wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis właściwego Rejestru Sądowego poświadczoną kserokopię Certyfikatu Akredytacji Laboratorium
- zatwierdzenie laboratorium przez Państwową Inspekcję Sanitarną do wykonywania badań prób wody przeznaczonej do spożycia
- zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikat laboratorium w zakresie pobierania próbek wody.

**7. Sposób przygotowania oferty**

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna:

- a) być opatrzona pieczętką firmową,
- b) posiadać datę sporządzenia
- c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- d) być czytelnie podpisana przez Wykonawcę

**Termin i miejsce składania ofert**

Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 – 470 Zaklików, w terminie do **19.12.2019 r. do godz. 10<sup>00</sup>**.

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu **19.12.2019 r.** o godz. 10<sup>30</sup>. w Referacie Gospodarki Komunalnej, ul. Targowa 3, 37 – 470 Zaklików, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej pod adresem [www.zaklikow.biuletyn.net](http://www.zaklikow.biuletyn.net) w zakładce przetargi/zamówienia poniżej 30 000 euro/

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na witrynie internetowej pod adresem [www.zaklikow.biuletyn.net](http://www.zaklikow.biuletyn.net) w zakładce przetargi/zamówienia poniżej 30 000 euro/

**7. Kryteria wyboru oferty**

a) Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: **cena 100 %**,

b) Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada warunkom określonym z Zapytaniu ofertowy oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą

c) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych

d) Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż oferowane w złożonych ofertach,

e) Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatniej ocenie punktowej oraz odpowiada warunkom określonym w Zapytaniu ofertowym

#### 8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem [www.zaklikow.biuletyn.net](http://www.zaklikow.biuletyn.net)

#### 9. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela: Mirosława Zakościelna pod numerem telefonu 15 8738405 oraz adresem

e-mail: [mirosława.zakoscielna@zaklikow.pl](mailto:mirosława.zakoscielna@zaklikow.pl)

Sprawy nie ujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### 10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie a art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 , str. 1) , dalej „RODO”, informuję , że:

- 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Zaklikowie przy ul. Zachodniej 15
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie jest Mateusz Siembab tel. 733 337 421,email: [mateusz.siembab@hebenpolska.pl](mailto:mateusz.siembab@hebenpolska.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak również instytucje, które wykażą w tym celu interes prawny.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w urzędzie przez okres określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67), a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (\*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,gdy uzna Pan/Pani że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy.

BURMISTRZ

  
Dariusz Toczyński

#### 11. Załączniki

- załącznik nr 1 : harmonogram i szczegółowy zakres poboru próbek,
- załącznik nr 2 : formularz ofertowy
- załącznik nr 3 : formularz cenowy
- załącznik nr 4 : projekt umowy

