

DR.I.7013.ZO.26.2020
GMINA ZAKLIKÓW
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
woj. podkarpackie
NIP 865-23-96-324, REGON 830409130
.....
(pieczęć Zamawiającego)

Zaklików 11.05.2020 r.
(miejscowość)

**Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro
w trybie zapytania ofertowego nr 26/2020**

NAZWA ZADANIA:

*Wykonywanie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych
związanych z budową dróg w miejscowościach Zaklików – ul. Krzywa i Lipa – ul. Świerkowa*

ZAMAWIAJĄCY:

*Gmina Zaklików
ul. Zachodnia 15
37 – 470 Zaklików*

Rodzaj zamówienia: Usługi

Słownik CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

ZATWIERDZAM:

Dariusz Toczyski

Burmistrz Zaklikowa

BURMISTRZ
Dariusz Toczyski

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych związanych z budową dróg i wodociągu w miejscowościach Zaklików – ul. Krzywa i Lipa – ul. Świerkowa.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) oraz określonych w niniejszym zapytaniu, w specjalnościach drogowej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

2.1.1 Część 1 : „Budowa drogi gminnej ul. Krzywa w Zaklikowie” w szczególności nadzór będzie obejmował roboty drogowe na odcinku o łącznej długości ok. 0,76 km (specjalność drogowa i instalacyjna) w zakresie:

- a) **Roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiórkowe** – specjalność drogowa
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym,
 - wycinka zakrzaceń z karczowaniem korzeni, wywozem i utylizacją gałęzi oraz korzeni,
 - mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu),
- b) **Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej** – specjalność instalacyjna
- Przesunięcie istniejących hydrantów – wykonanie wszystkich niezbędnych prac na istniejące sieci wodociągowej w związku z przesunięciem hydrantów - do ustawienia nowy hydrant nadziemny
 - dostosowanie do warunków określonych przez właściciela sieci gazowej do przebudowy odcinków gazociągu
 - Przebudowa istn. odcinka gazociągu wraz z wykonaniem wykopu, zasypaniem i demontażem istn. odcinka
 - Przebudowa istn. odcinka gazociągu stal DN50 na dn90 PE100/RCSDR17/17,6 wraz z wykonaniem wykopu, zasypaniem ułożeniem rury osłonowej i demontażem istn. odcinka
 - Przebudowa istn. odcinka gazociągu stal DN80 na dn 90 PE100/RCSDR17/17,6 wraz z wykonaniem wykopu, zasypaniem ułożeniem rury osłonowej i demontażem istn. odcinka
 - Przebudowa istn. odcinka gazociągu stal DN40 na dn40 PE100/RCSDR17/17,6 wraz z wykonaniem wykopu, zasypaniem ułożeniem rury osłonowej i demontażem istn. odcinka
 - Montaż rur osłonowych kabli eN
 - Montaż rur osłonowych tp
 - Montaż studni SK-1 - studnia dwuelementowa przelotowa z wbudowaną ramą stalową wraz z pokrywą na istniejącej sieci tp wraz z wykonaniem wykopu włączeniem rur osłonowych i kabli oraz zasypaniem S-2 do S-5
 - Montaż studni SK-2 dwuczęściowa teletechniczna studzienka kablowa przelotowa z pokrywą typ ciężki na istniejącej sieci tp wraz z wykonaniem wykopu włączeniem rur osłonowych i kabli oraz zasypaniem S-1
- c) **Podbudowy** – specjalność drogowa
- Koryto wykonane na całej szerokości jezdni gł. do średnio 30 cm do uzyskania profilu podłużnego zgodnie z projektem,
 - Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy z ewentualnym doziarnieniem do uzyskania wymaganych parametrów warstwy do $R_m=2,5$ MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Chodnik i zjazd w ciągu chodnika
 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- d) **Nawierzchnie** – specjalność drogowa
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 6cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej
 - Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej betonowej bezfazowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
- e) **Elementy ulic** – specjalność drogowa

- Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C12/15 krawężniki zatopione ograniczające powierzchnię z kostki brukowej
- Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

f) Oznakowanie – specjalność drogowa

- Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi
- Ustawienie słupków z rur stalowych fi 50mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami
- Przymocowanie do gotowych słupków znaków oraz tabliczek z folii odblaskowej typ 2

g) Roboty wykończeniowe i inne – specjalność drogowa i instalacyjna

- Uzupelnienie poboczy mieszanką niesortowaną wraz z wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków
- Regulacja pionowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej, wpustów ulicznych, zaworów wodnych i gazowych

2.1.2. Część 2 zadanie nr 1: Budowa drogi publicznej – ul. Świerkowa w miejscowości Lipa na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 101413R do skrzyżowania z drogą gminną nr 101417 R – etap II na odcinku od km 0 + 585 do km 0+814,35 (specjalność drogowa i instalacyjna) w zakresie:

2.1.2.1 Specjalność drogowa – odcinek nawierzchni od km 0 + 585 do km 0 + 814,35 w szczególności:

- przygotowanie terenu pod budowę – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych, karczowanie krzaków i podszycia,
- roboty ziemne – wykopy i nasypy wykonane mechanicznie z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie, formowaniem i zagęszczeniem nasypu,
- roboty w zakresie budowy dróg – mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych, wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa górna z tłucznia kamiennego) klinowanego mieszanką 0/32 mm, wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- roboty w zakresie budowy chodników - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych, wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, wykonanie na podsypce cementowo - piaskowej chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm - szary 70%, wykonanie na podsypce cementowo - piaskowej chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm – kolor 30%,
- roboty w zakresie zjazdów indywidualnych przez chodnik - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych, wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, wykonanie na podsypce cementowo – piaskowej chodników z kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm,
- roboty w zakresie zjazdów indywidualnych z kruszywa - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych, wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,
- roboty wykończeniowe i inne – plantowanie skarp i dna wykopów,
- roboty w zakresie oznakowania drogowego – ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem, przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D i typ B, oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową.

2.1.2.2. Specjalność instalacyjna – kanalizacja deszczowa – odcinek od D-8 fo D-27 w szczególności:

- a) Kanały kanalizacji deszczowej – roboty przygotowawcze i ziemne
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym,
 - wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład,
 - wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
 - igłofiltrzy o średnicy do Fi 50 mm, wplukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 4 m,
 - pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające,
 - umocnienie ścian wykopów,
 - zasypywanie wykopów spycharkami,
 - ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,
 - zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi - mechaniczne zagęszczenie ziemi w wykopie,
 - wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km,
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym – inwentaryzacja powykonawcza.
- b) Kanały kanalizacji deszczowej – roboty montażowe
- kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm, kielichowe z wbudowaną uszczelką gumową,
 - kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 250 mm, kielichowe z wbudowaną uszczelką gumową,
 - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm - podsypka gr. 15 cm,
 - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm - obsypka gr. 25-40 cm,
 - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm - warstwa nad kanałem - zasypka gr. 30 cm,
 - próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50 m, Fi 200 mm i Fi 250 mm,
 - studnie kanalizacyjne systemowe fi 1000 mm,
 - studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 315-425 mm,
 - kamerowanie kanalizacji deszczowej,
 - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe

2.1.3. Część 2 zadanie nr 2 : Budowa sieci wodociągowej ul. Świerkowa na odcinku od działki nr ewid. 1988/16 (koniec istn. wodociągu) do ul. Spacerowej obejmująca swym zakresem: (specjalność instalacyjna) - Wodociąg DN 80 w zakresie:

- a) Roboty przygotowawcze i ziemne
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - wytyczenie trasy sieci wodociągowej,
 - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
 - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi,
 - wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku,
 - umocnienie ścian wykopów,
 - podłoża pod kanały i obiekty,
 - zasypywanie wykopów,
 - zagęszczanie gruntu,
 - rozplantowanie po terenie nadmiaru ziemi z wykopów,
 - inwentaryzacja powykonawcza,
 - igłofiltrzy o średnicy do Fi 50mm,
 - pompowanie wody z wykopu,
- b) Roboty montażowe
- rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE),
 - połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD,
 - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe,
 - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD
 - zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową,
 - hydranty pożarowe nadziemne o Fi 80 mm,

- kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe,
- jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,
- próba szczelności sieci wodociągowych,
- dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych,
- oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi,
- oznakowanie zasuw i hydrantu,
- rury ochronne (osłonowe),
- przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych,
- uszczelnienie końców rur ochronnych,
- wykonanie bloków oporowych,

2.1.4 Szczegółowy zakres robót objętych pełnieniem nadzoru inwestorskiego znajduje się na stronie internetowej zamawiającego www.zaklikow.biuletyn.net w zakładce przetargi 2020 (numer postępowań ZP.271.17.2020 i ZP.271.18.2020)

- 2.2 Do obowiązków inspektorów będzie należało w szczególności:
- a) Uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych,
 - b) Wyznaczenie jednego spośród Inspektorów nadzoru, jako Inspektora wiodącego, który będzie koordynował działania pozostałych Inspektorów
 - c) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami SIWZ dla robót budowlanych objętych postępowaniami ZP.271.17.2019 i ZP.271.18.2020 (zwanej dalej SIWZ)
 - d) Zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót i rzetelne egzekwowanie zapisów umowy i postanowień SIWZ
 - e) Dokonywanie sprawdzenia czy produkty oferowane przez Wykonawcę, jako równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ spełniają warunki równoważności, w szczególności poprzez wydanie opinii akceptującej lub braku akceptacji na zastosowanie zaproponowanych produktów
 - f) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, co odnotowane zostanie wpisem w dzienniku budowy,
 - g) Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót objętych nadzorem,
 - h) Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane oraz zgodnych z parametrami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ,
 - i) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
 - j) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w szczególności potwierdzanie przekazywanych przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót,
 - k) Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji zadania z określeniem ich przyczyn
 - l) Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych wraz ze wskazaniem zakresu koniecznych do wykonania robót w postaci przedmiaru - inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania tych robót,
 - m) Nadzorowanie nad kompletowaniem i kontrola wszystkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót w szczególności dotyczących atestów materiałów, orzeczeń, deklaracji zgodności, certyfikatów, jakości materiałów wbudowanych w trakcie realizacji, potwierdzenie kompletności dokumentów załączonych przez Wykonawcę do odbioru końcowego,
 - n) Rozliczenie finansowe Wykonawcy robót zgodnie z umową na roboty budowlane, w szczególności sprawdzenie zgodności kosztorysu powykonawczego przekazanego przez Wykonawcę z rzeczywistym zakresem wykonanych robót.
 - o) Uczestniczenie w komisji odbioru końcowego oraz przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych w okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót budowlanych oraz dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie z Wykonawcą robót.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych: ofertę można złożyć na jedną lub dwie części stanowiące przedmiot zamówienia określony w ust. 2

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji ma być wystawione w oryginale oraz podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, a w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych: na jedną lub dwie części stanowiące przedmiot zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom (usług nadzoru dla danej branży objętej przedmiotem zapytania). W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom w formularzu oferta i wskazania Podwykonawców.
7. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z oferentami.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia oferty.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

II. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.
2. Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego objętego nadzorem:
 - 2.1. Część 1 : do 31.10.2020 r.
 - 2.2. Część 2 zadanie 1 : w terminie 13 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą robót
 - 2.3. Część 2 zadanie 2 : do 30.10.2020 r.
3. Termin zakończenia obowiązków w zakresie nadzoru inwestorskiego: wraz z okresem gwarancyjnym określonym w ofercie Wykonawcy robót budowlanych (min. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych)

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawcy zobowiązani są udokumentować, że:

1.1. Dysponują personelem, skierowanym do realizacji zamówienia publicznego, który obejmuje w szczególności:

1.1.1. Dla części 1:

a) **min 1 osobę** wyznaczoną do realizacji zamówienia posiadającą posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie) w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie przy realizacji minimum jednego zadania polegających na wykonaniu remontu, budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy (robót) – stosowną informację, zawierającą m.in. nazwę nadzorowanego zadania oraz nazwę Zamawiającego, należy zawrzeć w załączniku nr 1 do zapytania formularz oferta

b) **min 1 osobę** wyznaczoną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych/kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie przy realizacji minimum jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci gazowej, na stanowisku

inspektora nadzoru lub kierownika budowy (robót) – stosowną informację, zawierającą m.in. nazwę nadzorowanego zadania oraz nazwę Zamawiającego, należy zawrzeć w załączniku nr 1 do zapytania formularz oferta.

1.1.2. Dla części 2 zadanie nr 1:

a) **min 1 osobę** wyznaczoną do realizacji zamówienia posiadającą posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie) w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie przy realizacji minimum jednego zadania polegających na wykonaniu remontu, budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy (robót) – stosowną informację, zawierającą m.in. nazwę nadzorowanego zadania oraz nazwę Zamawiającego, należy zawrzeć w załączniku nr 1 do zapytania formularz oferta

b) **min 1 osobę** wyznaczoną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych/kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie przy realizacji minimum jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy (robót) – stosowną informację, zawierającą m.in. nazwę nadzorowanego zadania oraz nazwę Zamawiającego, należy zawrzeć w załączniku nr 1 do zapytania formularz oferta

1.1.3. Dla części 2 zadanie nr 2:

a) **min 1 osobę** wyznaczoną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych/kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie przy realizacji minimum jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub sieci wodociągowej na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy (robót) – stosowną informację, zawierającą m.in. nazwę nadzorowanego zadania oraz nazwę Zamawiającego, należy zawrzeć w załączniku nr 1 do zapytania formularz oferta

Uwaga: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2272)

1.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego: kopię dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają doświadczenie określone w ofercie, zgodnie z wymaganiami określonymi powyżej (zawierających w szczególności: zakres i potwierdzenie prawidłowości zrealizowanych usług wystawione przez zleceniodawców) oraz kopie uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku braku dostarczenia przedmiotowych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i załączników do zapytania.
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
 - 3.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim **na formularzu załączonym do niniejszego zapytania** i napisana pismem maszynowym lub ręcznym (czytelny) niezmywalnym atramentem (tuszem), być opatrzona pieczętką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, **numer telefonu**, numer NIP, być podpisana przez Wykonawcę, **pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego**.
 - 3.2 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć (dokumenty wymagane na dzień składania ofert):
 - a) **wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – **załącznik nr 2** do zapytania
 - b) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy **Formularz oferty** według wzoru stanowiącego **załącznik Nr 1** do zapytania
 - c) **pełnomocnictwo** osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze.
 - d) **pełnomocnictwo**, o którym mowa w rozdziale I ust. 3.
 - 3.3 Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza
4. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w jednej z form określonych w rozdziale V ust. 1. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz informację o części, której dotyczy, np. „Oferta – Wykonywanie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego Część 1: „Budowa drogi gminnej ul. Krzywa w Zaklikowie”

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 – 470 Zaklików, w terminie do 15.05.2020 r. godz. 12⁰⁰ w jednej z następujących form:
 - **za pośrednictwem operatora pocztowego** w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
 - **osobiście lub za pośrednictwem posłańca** – w tym przypadku, z uwagi na ograniczenia kontaktów z interesantami obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty **wyłącznie do skrzynki na korespondencję** zlokalizowanej przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie oznakowanej „zamówienia publiczne” wraz z koniecznością wcześniejszego telefonicznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego,
 - **przy użyciu środków komunikacji elektronicznej** w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną adres skrzynki e-mail: zamowienia@zaklikow.pl, w postaci skanu podpisanej oferty lub oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem zamowienia@zaklikow.pl, w zakładce przetargi/zamówienia poniżej 30 000 euro.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i zadania z odpowiednim dopiskiem (zmiana, uzupełnienie lub wycofanie).

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: cena ofertowa – znaczenie 100 %
W zakresie kryterium Kc oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{Wartość punktowa ofert } K_c = \frac{C_{\min}}{C_{\text{of}}} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_{\min} - najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie (niepodlegających odrzuceniu),

C_{of} - cena ofertowa brutto oferty badanej

Wartość punktową oferty w kryterium cena ofertowa stanowić będzie iloczyn przyznanych punktów i znaczenia procentowego kryterium.

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU

1. Język i forma porozumiewania się:

1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.

1.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

1.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

1.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Roman Kozieł – Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 – 470 Zaklików w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30 numer telefonu 15 8738476, numer faksu 158738324 oraz adres email: zamowienia@zaklikow.pl

VIII WYKLUCZENIE WYKONAWCY

1. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.1 Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

1.2 Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,

1.3 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

1.4 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W związku z powyższym Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji usługi objętej zamówieniem zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania, przed podpisaniem umowy

3. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:

3.1 Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

3.2 Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niezwłocznie po wyborze wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego lub umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego odrębnie dla każdej z części .
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany treści umowy w formie aneksu w następujących przypadkach:
 - 4.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych (zmiana terminu realizacji nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w umowie)
 - 4.2 Zmiana ustawowej stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy (może powodować zmianę wynagrodzenia określonego w umowie)
 - 4.3 Zmiana personelu nadzorującego roboty na osoby posiadające minimum takie same uprawnienia i doświadczenie, jak osoby wskazane w ofercie.
 - 4.4 Inne zmiany będące skutkiem siły wyższej, klęski żywiołowej, śmierci, choroby lub innych wypadków losowych.
5. Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem określony został w postępowaniach przetargowych zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego www.zaklikow.biuletyn.net w zakładce przetargi 2020. (numer postępowań ZP.271.17.2020 i ZP.271.18.2020)

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
2. Wykaz osób – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 3
4. Klauzula informacyjna – załącznik nr 4