

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 11/V

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Agatówka**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 11/V				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	1		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latorń do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	1		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	1		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	1		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	2		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,03		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	7,3116		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)			7,3116		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	1,02		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	1		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	1		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	6		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	3		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	2		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	1		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	2		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	1		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	2,145		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń)			2,145		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr ~~23~~ 24/I , 25/I

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Agatówka**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 23 24/I , 25/I				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35 mm ²	km	0,085		
1.2	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg	szt	2		
1.3	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	2		
1.4	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	2		
1.5	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	2		
1.6	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm ²	szt	2		
1.7	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35 mm ² ochrona od porażeń wysięgnika	km	0,06		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	23,8566		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			23,8566		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	2,04		
2.	Końcówka kablowa do 35 mm ²	szt	2		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	2		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5 mm ²	m	12		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35 mm ²	m	6		
6.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 2x35 mm ²	m	88,4		
7.	Śruba hakowa .M20x250 (BELOS-NK 67061)	szt	2,55		
8.	Uchwyt do wysięgnika	szt	4		
9.	Uchwyt przelotowy	szt	0,85		
10.	Uchwyty końcowe typ SO	szt	1,7		
11.	Wysięgnik rurowy	szt	2		
12.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	2		
13.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	3,7		
14.	Żarówka sodowa 150W	szt	2		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	5,9475		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			5,9475		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 27/III , 32/III

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Kępie Zaleszańskie**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 27/III , 32/III				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXS _n lub podobnych, przewód 2x35 mm ²	km	0,112		
1.2	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg	szt	2		
1.3	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	2		
1.4	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	2		
1.5	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	2		
1.6	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm ²	szt	4		
1.7	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXS _n lub podobnych, przewód 1x35 mm ² ochrona od porażenia wysięgnika	km	0,06		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	26,8312		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			26,8312		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	2,04		
2.	Końcówka kablowa do 35 mm ²	szt	2		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	2		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5 mm ²	m	12		
5.	Przewód AsXS _n 0,6/1kV RMC 1x35 mm ²	m	6		
6.	Przewód AsXS _n 0,6/1kV RMC 2x35 mm ²	m	116,48		
7.	Śruba hakowa .M20x250 (BELOS-NK 67061)	szt	3,36		
8.	Uchwyt do wysięgnika	szt	4		
9.	Uchwyt przelotowy	szt	1,12		
10.	Uchwyty końcowe typ SO	szt	2,24		
11.	Wysięgnik rurowy	szt	2		
12.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	4		
13.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	4,24		
14.	Żarówka sodowa 150W	szt	2		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	6,474		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			6,474		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 29/1

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Kępie Zaleszańskie**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 29/1				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	1		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latorń do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	1		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	1		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	1		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	2		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,03		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	7,3116		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			7,3116		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	1,02		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	1		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	1		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	6		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	3		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	2		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	1		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	2		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	1		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	2,145		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			2,145		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 17/3/III , 74/III , 75/III

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Kotowa Wola**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 17/3/III , 74/III , 75/III				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	3		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	3		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	3		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	3		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	6		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,09		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	21,9348		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			21,9348		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	3		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	3		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	3		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	18		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	9		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	6		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	3		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	6		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	3		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	3		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	6,435		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			6,435		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 29/III , 31/III , 33/III

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**
Lokalizacja: **Majdan Zbydniowski**
Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 29/III , 31/III , 33/III				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35 mm ²	km	0,290		
1.2	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg	szt	3		
1.3	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	3		
1.4	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	3		
1.5	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	3		
1.6	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm ²	szt	6		
1.7	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35 mm ² ochrona od porażeń wysięgnika	km	0,09		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	53,5448		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			53,5448		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	3		
2.	Końcówka kablowa do 35 mm ²	szt	3		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	3		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5 mm ²	m	18		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35 mm ²	m	9		
6.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 2x35 mm ²	m	301,6		
7.	Śruba hakowa .M20x250 (BELOS-NK 67061)	szt	8,7		
8.	Uchwyt do wysięgnika	szt	6		
9.	Uchwyt przelotowy	szt	2,9		
10.	Uchwyty końcowe typ SO	szt	5,8		
11.	Wysięgnik rurowy	szt	3		
12.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	6		
13.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	8,8		
14.	Żarówka sodowa 150W	szt	3		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	12,09		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			12,09		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 6/II , 15/II

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**
Lokalizacja: **Motycze Szlacheckie**
Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 6/II , 15/II				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	2		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latorń do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	2		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	2		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	2		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	2		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,06		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	14,5916		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			14,5916		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	2		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	2		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	2		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	12		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	6		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	4		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	2		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	2		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	2		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	2		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	4,29		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			4,29		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 29/I

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**
Lokalizacja: **Motycze Szlacheckie**
Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 29/I				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	1		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latorń do 10'm, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	1		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	1		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	1		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	1		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,03		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	7,2958		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			7,2958		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	1		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	1		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	1		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	6		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	3		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	2		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	1		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	1		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	1		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	2,145		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			2,145		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 21/3 , 21/4

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Obojna**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 21/3 , 21/4				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	2		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latorń do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	2		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	2		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	2		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	2		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,06		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	14,5916		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			14,5916		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	2		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	2		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	2		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	12		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	6		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	4		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	2		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	2		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	2		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	2		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	4,29		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			4,29		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 2/VIII

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Pilchów**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 2/VIII				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	1		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latorń do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	1		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	1		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	1		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	2		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,03		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	7,3116		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			7,3116		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	1		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	1		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	1		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	6		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	3		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	2		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	1		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	2		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	1		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	2,145		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			2,145		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr4/IV

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Pilchów**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr4/IV				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	1		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latorń do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	1		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	1		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	1		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	2		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,03		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	7,3116		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)			7,3116		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	1		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	1		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	1		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	6		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	3		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	2		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	1		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	2		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	1		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	2,145		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń)			2,145		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 9/II

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Pilchów**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 9/II				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	1		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latorń do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	1		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	1		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	1		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	2		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,03		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	7,3116		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			7,3116		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	1		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	1		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	1		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	6		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	3		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	2		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	1		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	2		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	1		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	2,145		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			2,145		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 21/V

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Pilchów**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 21/V				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	1		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latorń do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	1		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	1		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	1		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	2		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,03		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	7,3116		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			7,3116		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	1		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	1		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	1		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	6		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	3		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	2		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	1		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	2		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	1		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	2,145		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			2,145		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 13/II

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Skowierzyn**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 13/II				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	1		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10'm, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	1		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	1		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	1		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	2		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,03		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	7,3116		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			7,3116		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	1		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	1		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	1		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	6		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	3		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	2		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	1		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	2		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	1		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	2,145		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			2,145		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 5/I

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Skowierzyn**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 5/I				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	2		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latorń do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	2		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	2		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	2		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	4		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,06		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	7,3116		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)			7,3116		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	1		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	1		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	1		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	6		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	3		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	2		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	1		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	2		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	1		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	2,145		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń)			2,145		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 26/VI

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Skowierzyn**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 26/VI				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35' mm2	km	0,045		
1.2	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15' kg	szt	1		
1.3	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm2	kpl	1		
1.4	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	1		
1.5	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	1		
1.6	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm2	szt	2		
1.7	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm2 ochrona od porażień wysięgnika	km	0,03		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	12,2166		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			12,2166		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	1		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm2	szt	1		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	1		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm2	m	6		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm2	m	3		
6.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 2x35' mm2	m	46,8		
7.	śruba hakowa .M20x250 (BELOS-NK 67061)	szt	1,35		
8.	Uchwyt do wysięgnika	szt	2		
9.	Uchwyt przelotowy	szt	0,45		
10.	Uchwyty końcowe typ SO	szt	0,9		
11.	Wysięgnik rurowy	szt	1		
12.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm2	szt	2		
13.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	1,9		
14.	Żarówka sodowa 150W	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	3,0225		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			3,0225		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 13/3/IX , 31/IX , 34/IX

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Turbia**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 13/3/IX , 31/IX , 34/IX				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35 mm ²	km	0,112		
1.2	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg	szt	3		
1.3	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	3		
1.4	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	3		
1.5	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	3		
1.6	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm ²	szt	6		
1.7	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35 mm ² ochrona od porażeń wysięgnika	km	0,09		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	34,1428		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			34,1428		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	3		
2.	Końcówka kablowa do 35 mm ²	szt	3		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	3		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5 mm ²	m	18		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35 mm ²	m	9		
6.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 2x35 mm ²	m	116,48		
7.	Śruba hakowa .M20x250 (BELOS-NK 67061)	szt	3,36		
8.	Uchwyt do wysięgnika	szt	6		
9.	Uchwyt przelotowy	szt	1,12		
10.	Uchwyty końcowe typ SO	szt	2,24		
11.	Wysięgnik rurowy	szt	3		
12.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	6		
13.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	5,24		
14.	Żarówka sodowa 150W	szt	3		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	8,619		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			8,619		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 34 , 35 //

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Turbia**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 34 , 35 //				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	2		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latorń do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	2		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	2		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	2		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	4		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,06		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	14,6232		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)			14,6232		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	2		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	2		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	2		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	12		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	6		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	4		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	2		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	4		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	2		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	2		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	4,29		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń)			4,29		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 38 , 40 /V

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**


Lokalizacja: **Turbia**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 38 , 40 				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	2		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latorń do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	2		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	2		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	2		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	4		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,06		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	14,6232		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			14,6232		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	2		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	2		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	2		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	12		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	6		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	4		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	2		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	4		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	2		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	2		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	4,29		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			4,29		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 4/5/III , 17/III

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Wólka Turebska**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 4/5/III , 17/III				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	2		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latorń do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm ²	kpl	2		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	2		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	2		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm ²	szt	4		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm ² ochrona od porażień wysięgnika	km	0,06		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	14,6232		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			14,6232		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	2		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm ²	szt	2		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	2		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm ²	m	12		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm ²	m	6		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	4		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	2		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm ²	szt	4		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	2		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	2		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	4,29		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			4,29		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 12/VII

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Zbydniów**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 12/VII				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35' mm2	km	0,045		
1.2	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15' kg	szt	1		
1.3	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latań do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm2	kpl	1		
1.4	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	1		
1.5	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	1		
1.6	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm2	szt	2		
1.7	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm2 ochrona od porażień wysięgnika	km	0,03		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	12,2166		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			12,2166		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	1		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm2	szt	1		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	1		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm2	m	6		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm2	m	3		
6.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 2x35' mm2	m	46,8		
7.	śruba hakowa .M20x250 (BELOS-NK 67061)	szt	1,35		
8.	Uchwyt do wysięgnika	szt	2		
9.	Uchwyt przelotowy	szt	0,45		
10.	Uchwyty końcowe typ SO	szt	0,9		
11.	Wysięgnik rurowy	szt	1		
12.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm2	szt	2		
13.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	1,9		
14.	Żarówka sodowa 150W	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	3,0225		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			3,0225		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 16 /IX

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Zbydniów**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 16 /IX				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	1		
1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latorń do 10'm, przewody 1-żyłowe DY 2,5mmm2	kpl	1		
1.3	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	1		
1.4	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	1		
1.5	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm2	szt	2		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm2 ochrona od porażień wysięgnika	km	0,03		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	7,3116		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			7,3116		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	1		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm2	szt	1		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	1		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm2	m	6		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm2	m	3		
6.	Uchwyt do wysięgnika	szt	2		
7.	Wysięgnik rurowy	szt	1		
8.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm2	szt	2		
9.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	1		
10.	Żarówka sodowa 150W	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	2,145		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			2,145		

Kosztorys ofertowy

Oświetlenie uliczne słup nr 29/I

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Elektryczne**

Lokalizacja: **Zbydniów**

Inwestor: **Gmina Zaleszany**

Data opracowania:

2017-11-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne słup nr 29/I				
1	Element	Linia oświetleniowa napowietrzna				
1.1	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35' mm2	km	0,040		
1.2	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15' kg	szt	1		
1.3	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10' m, przewody 1-żyłowe DY 2,5mm2	kpl	1		
1.4	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie OUS 150W	szt	1		
1.5	KNRW 510/803/1	Montaż bezpieczników napowietrznych, z kosza podnośnika samochodowego, bezpiecznik	kpl	1		
1.6	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm2	szt	2		
1.7	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 1x35' mm2 ochrona od porażień wysięgnika	km	0,03		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	11,6716		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			11,6716		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bezpiecznik słupowy	szt	1		
2.	Końcówka kablowa do 35' mm2	szt	1		
3.	Oprawa do lamp sodowych ME-1 ECO 150W	szt	1		
4.	Przewody izolowane jednożyłowe, 2.5' mm2	m	6		
5.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35' mm2	m	3		
6.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 2x35' mm2	m	41,6		
7.	śruba hakowa .M20x250 (BELOS-NK 67061)	szt	1,2		
8.	Uchwyt do wysięgnika	szt	2		
9.	Uchwyt przelotowy	szt	0,4		
10.	Uchwyty końcowe typ SO	szt	0,8		
11.	Wysięgnik rurowy	szt	1		
12.	Zacisk Al/Cu 2,5-10mm2	szt	2		
13.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	1,8		
14.	Żarówka sodowa 150W	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	2,925		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			2,925		