

Ogłoszenie w BZP nr 588594-N-2017 z dnia 2017-09-14 r.

Gmina Zarszyn: Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zarszyn, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Bieszczadzka 74 , 38530 Zarszyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13/ 4671038, e-mail przetargi@zarszyn.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.zarszyn.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.zarszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres zamawiającego
Adres:
Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie

Numer referencyjny: ZP.271.8.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Realizacja zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie”, w zakresie:

I. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CZĘŚCI DOBUDOWANEJ

Zakres robót obejmuje wykonanie posadzek, tynków i wykończenie ścian , wykonanie elewacji , montaż brakującej stolarki okiennej ,drzwiowej zewnętrznej oraz całości drzwiowej wewnętrznej. Na poziomie parteru należy uzupełnić brakującą ścianki działowe gr. 12 cm z bloczków gazobetonowych, całość otynkować, w pomieszczeniach socjalnych – łazienki ułożyć płytki ścienne, a pozostałą część ścian poszpachlować i pomalować. Na posadzkach należy wykonać izolację z dwóch warstw papy izolacyjnej, posadzkę cementową gr. 7,5 cm zbrojoną siatką zgrzewaną a następnie w pomieszczeniach pobytu ułożyć wykładzinę PCV zgrzewaną oraz posadzki drewniane z tzw. deski barlineckiej zaś w pomieszczeniach łazienkowych posadzki z płytek. Sufity należy otynkować, poszpachlować zagruntować i pomalować 2 razy. Na dachu należy zamontować rynny, rury spustowe, uzupełnić obróbki blacharskie, wykonać podbitkę okapu na ruszcie drewnianym z paneli PCV. Na elewacji przykleić jedną warstwę siatki i wykonać wyprawy elewacyjne z tynku silikonowo- silikatowego w kolorze określonym w dokumentacji projektowej. Należy zamontować 5 szt. drzwi zewnętrznych , dzielonych z szybą , ocieplanych z klamką i dwoma zamkami oznaczone jako D2 oraz drzwi balkonowych szt. 2 oznaczonych jako D6. Drzwi wewnętrzne z ościeżnicami stalowymi wzmocnionymi p.poż we wskazanych miejscach na projekcie oraz z ościeżnicami regulowanymi do drzwi wewnętrznych. Skrzydła drzwiowe wskazane wzmocnione na płycie kanałowej w kolorze i wzorze ustalonym z Zamawiającym. Wybudowane pionowe wentylacyjne należy otynkować, poszpachlować i pomalować , wykonać obróbki blacharskie czapek kominowych, część nad dachem ocieplić i wykonać wyprawy jak elewacja, założyć kratki wentylacyjne.

II. ROBOTY BUDOWLANE – CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

Prace należy rozpocząć od robót rozbiórkowych . Budynek jest wykonany w konstrukcji drewnianej, oszalowany deskami na zewnątrz , wewnątrz z tynkami wapiennymi na trzcinie . Podłogi drewniane na legarach, stara stolarka okienna i drzwiowa. Dach w konstrukcji drewnianej pokryty blachą ocynkowaną płaską zafelcowaną. Na dachu należy rozebrać istniejące pokrycie i deskowanie , następnie uzupełnić – wymienić elementy konstrukcyjne więźby dachowej zniszczone lub

uszkodzone , krokwie wszystkie i wykonać nowe pokrycie dachowe wraz z rynnami, rurami spustowymi , obróbkami blacharskimi i podbitką okapu . Zamontować wyłaz strychowy . Istniejące piwnice należy zasypać warstwami co 15 cm z zagęszczeniem pospółką i wykonać posadzkę betonową zbrojoną siatką stalową z prętów fi 3,5 mm o oczkach co 15 cm. . Należy wykonać niezbędne izolacje wraz z ociepleniem posadzki. Podłogi wykonać zgodnie z Projektem z tzw. deski berlinieckie, płytek posadzkowych i wykładzin PCV. Na ścianach wykonać ruszt metalowy z pokryciem jednostronnym , wykonać gruntowanie , szpachlowanie i podwójne malowanie . Sufity wykonać jako sufity podwieszane z klasą odporności EI30 – zastosować płyty gipsowo- włóknowe tzw. Fermacelle ze szpachlowaniem , gruntowaniem i malowaniem dwa razy. Ściany fundamentowe i cokół ocieplić płytami styrodurowymi gr. 10 cm z wyprawą z tynku mozaikowego. Ściany zewnętrzne ocieplić płytami z wełny mineralnej i wykonać wyprawę wierzchnią z tynku silikonowosilikatowego. Wykonać podbitkę okapu na ruszcie drewnianym z paneli PCV z elementami wentylacyjnymi po 2 szt. na każdy bok.

III. ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Taras zewnętrzny o pow.17 ,6 m2 – wykonać stopy betonowe szt. 12 z izolacjami z papy , wykonać ruszt z krawędziaków drewniany impregnowanych ciśnieniowo , oraz podłogę z desek tarasowych drewnianych impregnowanych ciśnieniowo oraz środkami woskowymi 2 razy lub z desek tarasowych PCV. Balustrada tarasowa z rur ze stali chromoniklowej wg. projektu . Pochylnia wjazdowa dla niepełnosprawnych wykonać na podbudowie z kruszywa gr. 25 cm i 8 cm . Boki pochylni wykonać jako palisadę z elementów betonowych zabetonowanych w podłożu. Na wierzchu pochylni kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Bariierka ze stali chromoniklowej z odbojami dla wózków inwalidzkich. Schody zewnętrzne wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie betonowej zbrojonej lub kostka 4 cm klejona do schodów betonowych zbrojonych. Płytki odbojowa po korytowaniu wykonać podbudowę 15 cm z kruszywa łamanego i warstwę górną z kruszywa naturalnego gr. 20 cm Na tak wykonanej podbudowie wykonać płytkę odbojową z kostki betonowej gr. 6 cm ograniczonej palisadą betonową z elementów betonowych okrągłych palisadowych o wym.; 12 cm x 18 cm x 60 cm.

IV. INSTALACJE .

1). Instalacja wodna :

Instalację wodną wewnętrzną wykonać z rur PE-X AL. PEX 1,0 Mpa o średnicach jak w Projekcie. Rurociągi winne być zaizolowane otuliną , instalacja zaopatrzona w zawory , wodomierz , podejścia pod montaż urządzeń. Instalacja wyposażona w; - zawory czerpalne szt. 6 - baterie umywalkowe 5 szt. stojących i 2 szt. tzw. łokciowych - bateria natryskowe przesuwne szt.2 - podejścia wyposażone w zawory na wodzie ciepłej i wodzie zimnej - instalacja wyposażona w zawory przelotowe , zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA. - po zakończeniu montażu wykonać próby szczelności „ na zimno „ i „ na gorąco „ – spisać protokoły z prób.

2). Instalacja kanalizacji:

Instalacja wodna zewnętrzna w wykopach z podłączeniem do studzienki z rur fi 160 mm PCV na wcisk. Instalacja wewnętrzna z rur i kształtek PCV montowane na wcisk o średnicach jak w Projekcie. - wykonać podejścia odpływowe do urządzeń: - wpusty ściekowe 1 szt. - czyszczaki kanalizacyjne szt. 3 - ustępy typu compact z sedesem szt. 1+2 - umywalki na szafkach 3 , umywalki z syfonem uruchamianym kolanem szt. 2 - brodzik natryskowy z kabiną szklaną . szt. 2 - łazienka dla niepełnosprawnych wyposażona w standardowe uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce, W.C. oraz natrysku.

3). Instalacja C.O.

Instalację wykonać z rur wielowarstwowych HT/PE-RT o wymiarach i długościach jak w Projekcie. Rury winne być izolowane otulinami FRZ o wymiarach i przekrojach jak w projekcie. Instalacja wyposażona w grzejniki termostatyczne z regulacją na głowicy oraz z zaworami powrotnymi w rozmiarach jak w projekcie. W łazienkach grzejniki stalowe drabinkowe. Instalacja wyposażona w rozdzielacze panelowe HC03 w szafkach. Instalacja zasilana kotłem gazowym – jak w projekcie – o mocy do 26 kW . Po wykonaniu instalacji wykonać próby na gorąco – spisać protokół z próby – oraz dokonać rozruchu instalacji .

4). Instalacja gazowa :

Instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu o rozmiarach jak w Projekcie. Instalacja wyposażona w kurki bazowe 3 szt. Dokonać zakupu i montażu kuchni gazowej czteropalnikowej . Rury stalowe winne być wyczyszczone do drugiego stopnia czystości a następnie malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie nawierzchniową w kolorze żółtym. Po zakończeniu robót wykonać próby szczelności instalacji gazowej

5). Instalacja oświetleniowa:

Instalacja oświetleniowa jak w projekcie tzn. oprawy LED – typu OPAL 41 IP 65 kpl.6 ,oprawy z czujnikami ruchu szt. 6 , kinkiety na ścianach szt.2 . oprawy oświetleniowe awaryjne szt 8 , oprawy wyjścia awaryjnego szt. 17.

6). Instalacja elektryczna rozdzielnie i wyłącznik p.poż.

Zamontować tablice rozdzielcze z wyposażeniem zgodnie z Projektem , zamontować tablicę złącza ZK oraz licznikową.

7). Instalacja przyzywowa:

System przyzywowy wyposażony w przycisk , kasownik wszystko zasilane z transformatora w skrzynce i zasilana przewodami kabelkowym przyzywowymi.

8). Instalacja SAP:

Instalacja przeciwpożarowa wyposażona w czujki izotopowe szt. 13 w pomieszczeniach, przycisków przyzywowych ostrzegawczych szt.1, całość wyposażona w centralę sygnalizacji pożaru, instalacja w rurach winidurkowych niepalnych, należy zainstalować oprogramowanie. Po zakończeniu montażu należy dokonać próby funkcjonowania systemu – spisać protokół z próby.

9). Instalacja odgromowa: Wykonać otok wokół budynku w wykopie z bednarki . Na dachu instalacja z drutu 8 mm na uchwytach , na ścianach złącza w skrzynce . Przewody na ścianie w rurach winidurkowych

10). Instalacja 230/400 V: Przewody kabelkowe w rurach pieszla wg rozmiarów i ilości jak w Projekcie. Zasilanie obiektu w wykopie przewodem 5 x 16 mm², przejścia szczelne przez ściany.

- 11). Instalacja telekomunikacyjna: Na dachu wykonać maszt z anteną TV., rozprowadzić instalację po pokojach z gniazdami szt. 2 . Rozdzielnia TSM z wyposażeniem
- 12). Pozostałe prace monterskie:
Wszystkie przewody mają być zamontowane w brudkach a brudki zabudowane , na całości instalacji elektryczne należy wykonać pomiary łącznie ze sprawdzenie skuteczności zerowania gniazd i dostarczyć odpowiedni protokół. W łazienkach i pomieszczeniach zamontować wentylatory z wyłącznikiem pociągowym szt. 5. Zamontować czujnik ruchu.

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45321000-3
45443000-4
45320000-6
45421100-5
45331000-6
45331100-7
45331110-0
45261000-4
45310000-3
45312311-0
45311100-1
45311200-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 396547,92

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy

Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: nie dotyczy

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 2)oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 SIWZ 3)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy) 4)Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
gwarancja	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, gdy związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
 - a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
 - b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
 - d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
5. Katalog okoliczności, wystąpienie których usprawiedliwi zmianę umówionego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie robót budowlanych bez konieczności odwoływania się do sądu powszechnego:

- 1) zaniechania produkcji określonych materiałów i urządzeń,
- 2) uzasadnionej zmiany technologii,
- 3) wykrycia błędów w dokumentacji projektowej,
- 4) wystąpienia wszelkiego rodzaju przeszkód na terenie budowy, w tym niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych,
- 5) wykrycia podlegających ochronie obiektów przyrodniczych, archeologicznych, kulturowych,
- 6) odnalezienia niewybuchów, niewypałów, substancji radioaktywnych, niebezpiecznych substancji chemicznych itp.
- 7) wystąpienia zjawisk o charakterze siły wyższej.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności zmienia w istotny sposób podstawę kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego, a ich uwzględnienie w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ łagodzi bezwzględny charakter ryczału zdefiniowanego w art. 632 k.c.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-29, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

W imieniu Zamawiającego:

dr inż. Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn