

Znak sprawy: RKS.272.1.2018

Zarszyn, dnia 06.08.2018 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zarszyn,
ul. Bieszczadzka 74,
38-530 Zarszyn
Strona WWW: <http://www.zarszyn.pl>
E-mail: sekretariat@zarszyn.pl
tel.013/ 4671038, fax. 013/ 4671001

**Zapytanie cenowe dla zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie:

przedmiot zamówienia (zaznaczyć odpowiednio):

roboty budowlane, dostawy, usługi

opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.

„Renowacja przydrożnych kapliczek i pomników przy turystycznych szlakach w miejscowościach Odrzechowa, Zarszyn oraz Jaćmierz”

realizowanego w ramach projektu pn. „**Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic**” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

Zadanie częściowe nr 1 pn. „Remont pomnika nagrobnego Chrystusa Króla w miejscowości Odrzechowa”:

- Demontaż figury elementów piaskowcowych podstawy, drewnianego krzyża oraz metalowych elementów
- Wykonanie prac ziemnych usunięcie roślinności oraz odsłonięcie wszystkich elementów kompozycji
- Poszukiwanie brakujących fragmentów płyty
- Wykonanie nowej bądź wzmocnienie istniejącej podmurówki pod figurą.
- Czyszczenie piaskowca mieszanymi metodami chemicznymi i mechanicznymi przy użyciu nie zawierających chloru, biodegradowalnych preparatów do usuwania zielonych nawarstwień biologicznych i miękkich szczotek.
- Mycie urządzeniem hydro ciśnieniowym z funkcją podgrzewania wody.
- Usuwanie nawarstwień o charakterze chemicznym z wykorzystaniem pasty czyszczącej zawierającej fluorowodór w odpowiednich stężeniach.
- Doczyszczanie nawarstwień wybranymi metodami odpowiednio dobranymi do charakteru zanieczyszczeń (m.in. rozpuszczalniki organiczne, myjka parowa itp.).
- Dezynfekcja elementów piaskowcowych biodegradowalnym preparatem nie zawierającym chloru.
- Wymiana wszystkich metalowych elementów konstrukcyjnych i na włókno szklane bądź stal nierdzewną
- Uzupelnienie większych ubytków w technice flekowania (szary piaskowiec drobnoziarnisty).
- Uzupelnienie drobnych ubytków zaprawą mineralną barwioną w masie do koloru surowca skalnego
- Nałożenie warstwy preparatu hydrofobowego Bezbarwny impregnat hydrofobizujący do kamienia, oparty na kombinacji silanowo-siloksanowej.
- Wykonanie i montaż krzyża na podstawie pierwowzoru, unifikacja bejcami impregnującymi
- Montaż krzyża za pomocą żywicy i klamer ze stali nierdzewnej imitujących oryginał
- Unifikacja farbami przeznaczonymi do wykonywania laserunkowych powłok malarskich przy zachowaniu naturalnego – mineralnego, kolorystycznego i fakturalnego wyglądu podłoża

Prace przy podbudowie podstawy

- Przygotowanie i montaż szalunków wg projektu konserwatora
- Przygotowanie zbrojenia – pręty stalowe żebrowane.
- Zalanie szalunków betonem na bazie cementu B 20.
- Sezonowanie wylewki na czas wyschnięcia i utwardzenia się podbudowy.
- Uzupełnienie betonowych elementów ogrodzenia w pierwotnym materiale
- Nałożenie dwóch warstw izolacyjnych na podbudowę – dwuskładnikowy szlam elastyczny przeznaczony do hydroizolacji
- Montaż elementów piaskowcowych na przygotowaną podbudowę osadzanie kamienia naturalnego metodą grubowarstwową z możliwością jednoczesnego spoinowania.
- Montaż rzeźby
- Wykonanie pozostałego spoinowania – bezcementową zaprawą mineralną
- Hydrofobizacja spoin po pełnym utwardzeniu się zapraw preparatem jw.

Prace porządkowe i dokumentacja

- Utylizacja odpadów oraz wywóz gruzu z miejsca pracy.
- Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej oraz odsłonięcie wszystkich elementów kompozycji

Zadanie częściowe nr 2 pn. „Remont kapliczki Jana Nepomucego w miejscowości Jaćmierz”

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed konserwacją

Konserwacja drewnianej architektury kapliczki

- oczyszczenie i umycie drewnianych elementów kapliczki wodą z detergentem
- usuwanie starej powłoki malarskiej wraz z przemalowaniami za pomocą preparatów zmiękczejących
- wzmacnianie i uzupełnianie brakujących fragmentów drewna
- usuwanie zacieków i tłustych plam po wosku
- usztywnienie konstrukcji kapliczki przez wzmocnienie czopów
- oczyszczenie blachy daszku ze śladów korozji, zabezpieczenie przed korozją
- rekonstrukcja oryginalnej kolorystyki drewna kapliczki
- wykonanie dokumentacji fotograficznej

Konserwacja figury

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej figury św. przed demontażem
- demontaż figury i transport do pracowni konserwatorskiej
- delikatne umycie całej polichromii rzeźby olejkim terpentynowym z kurzu i zanieczyszczeń
- dezynsekcja i dezaktywacja drewna rzeźby preparatami owadobójczymi i grzybobójczymi
- wzmacnianie struktury drewna
- wzmacnianie przyczepności oryginalnego gruntu do podłoża
- zdejmowanie wtórnych przemalowań
- oczyszczanie oryginalnej zachowanej polichromii
- uzupełnianie gruntów zakładanie kitów kredowo klejowych szlifowanie
- retusz estetyczno- artystyczny
- zabezpieczenie polichromii werniksem półmatowym
- wykonanie dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów konserwacji rzeźby

Zadanie częściowe nr 3 pn. „Remont kapliczki w miejscowości Zarszyn”

Prace związane z konserwacją zewnętrzną architektury kapliczki

- wykonanie zdjęć stanu zachowania obiektu przed konserwacją
- odkopanie fundamentów kapliczki, osuszenie kamiennej podmurówki, odkażenie środkami grzybobójczymi, założenie izolacji pionowej oraz poziomej (rury drenażowej wokół całego fundamentu), obsypanie całości kamyczkiem umożliwiającym szybkie odprowadzenie wody, wykonanie zdjęć rejestrujących prace przy konserwacji fundamentu
- mur zewnętrzny : skucie mechaniczne zniszczonych warstw tynku odchodzących samoistnie od wątków cegły, odkażenie powierzchni murów środkami grzybobójczymi, założenie podłoża wzmacniającego pod nowe warstwy tynku , rekonstrukcja tynku piaskowo wapiennego w miejscach jego ubytków, uzupełnianie mniejszych ubytków w warstwie tynku w górnej części obiektu za pomocą zaprawy tynkarskiej, ujednoczenie kolorystyki muru,
- dach: wymiana więźby dachowej, pokrycie dachu ,szczytów oraz gzymsów nową blachą ocynkowaną techniką na felc,
- drzwi: oczyszczenie metalowych drzwi z przemalowań olejnych, odrdzewienie elementów skorodowanych, rekonstrukcja metalowego progu drzwi, wymiana zamka, oczyszczenie szyb w górnej części drzwi, zabezpieczenie przed korozją, rekonstrukcja kolorystyki

- okna: wymiana stolarki okiennej, rekonstrukcja nowych okien w oparciu o zachowane fragmenty, zabezpieczenie drewna przed wilgocią nałożenie warstwy kolorystycznej,

Prace związane z konserwacją wnętrza kapliczki

- ściany: odkucie mechaniczne zniszczonej powierzchni tynku od wątka cegły w miejscach jego rozłożenia oraz odchodzenia od muru, osuszenie i odkażenie muru środkami grzybobójczymi, oczyszczanie ścian z zacieków oraz przemalowań polichromii, oczyszczanie polichromii stropu z przemalowań oraz kurzu i kopcia świecowego, uzupełnienie warstwy tynku w miejscach jego całkowitej wymiany, odkażenie całej powierzchni polichromii środkami grzybobójczymi, szpachlowanie i wygładzanie mniejszych ubytków oraz pęknięć w warstwie tynku, konserwacja estetyczno- plastyczna stropu oraz ścian bocznych kapliczki, na podstawie zachowanych fragmentów kolorystyki rekonstrukcja kolorów na nowo położonych tynkach,
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej z poszczególnych etapów prac

Konserwacja rzeźby Chrystusa Emanuela:

- wykonanie zdjęć fotograficznych stanu zachowania rzeźby przed konserwacją
- zdejmowanie przemalowań wtórnych kolorystyki rzeźby, wzmacnianie struktury drewna i odkażenie środkami owadobójczymi, wzmacnianie oryginalnych gruntów , uzupełnianie ubytków gruntów kitami kredowo- klejowymi, wzmacnianie przyczepności polichromii do gruntu a następnie jej oczyszczanie, uzupełnianie złoceń, retusz estetyczno-artystyczny polichromii, zabezpieczenie powierzchni polichromii.
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej z poszczególnych etapów prac

Konserwacja dwóch gipsowych figur Matki Bożej

- oczyszczenie powierzchni polichromii figurek z kurzu i kopcia świecowego, zdjęcie wtórnych przemalowań, uzupełnianie ubytków oryginalnej polichromii przez zakładanie kitów klejowo kredowych, retusz estetyczno- plastyczny, zabezpieczenie werniksem
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej z poszczególnych etapów prac

Szczegółowy zakres robót zawiera program prac konserwatorskich oraz przedmiar robót – stanowiące załączniki nr 2 i 3 do zapytania cenowego.

Powyższe dokumenty są również udostępnione do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 10.

Istotne informacje dotyczące zamówienia:

1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako współnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Warunki zmian umowy:

- 1) Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
- 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, gdy związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).
- 3) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
 - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia, przed upływem terminu składania ofert.

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV:

45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych

45453100-8 Roboty renowacyjne

Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

- 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
- 2) Pytania muszą być skierowane na adres: Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn.
- 3) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną.
- 4) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko: Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy – Pani Bogumiła Bętkowska

tel. 013/ 4671038 w. 41

fax. 013/ 4671001

w godz. pomiędzy 7:30 a 15:30

Termin wykonania zamówienia: do 29 października 2018 r.

Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium:	Waga:
cena	100 %
R a z e m :	100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

- 1) Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów - 100) punkty będą liczone według wzoru:

$$C_{(1,2,3...)} = C_n / C_b \times 100$$

gdzie:

$C_{(1,2,3...)}$ - liczba przyznanych punktów badanej oferty

C_n - cena brutto najniższej oferty w PLN

C_b - cena brutto badanej oferty w PLN

Szczególne warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie	Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków
<p>O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednego zadania o podobnym charakterze do prac stanowiących przedmiot zamówienia tj. wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach.</p>	<p>Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym zakresie na podstawie: wykazu prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.</p>
<p>Prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzić ma osoba posiadająca kwalifikacje określone w art. 37 a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.</p>	<p>Wykaz dokumentów potwierdzające kwalifikacje określone w art. 37 a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.</p>

- 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
- 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w formularzu ofertowym. Wykonawca wraz z ofertą złoży zobowiązanie podmiotu trzeciego – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do zapytania cenowego

Wykonawcy, którzy nie wykazą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia **21 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00.**

w siedzibie zamawiającego:

Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, pokój nr 19 (Sekretariat)

Sposób zaadresowania oferty:

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na – “**Renowacja przydrożnych kapliczek i pomników przy turystycznych szlakach w miejscowościach Odrzechowa, Zarszyn oraz Jaćmierz**” oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem **21 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00.**
- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

- Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu **21 sierpnia 2018 r. o godz. 10:05.** w budynku Urzędu Gminy w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 74, pok. nr 5. (sala posiedzeń)
- Wykonawcy zostaną pisemnie powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Zarszyn z siedzibą: Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Zarszyn jest Pani/Pan Roman Sokulski sokulski-zk@zarszyn.pl, tel. 134671038 ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, polegające na dokończeniu zadania pn. „**Renowacja przydrożnych kapliczek i pomników przy turystycznych szlakach w miejscowościach Odrzechowa, Zarszyn oraz Jaćmierz**”, numer sprawy: RKS.272.1.2018, prowadzonym w trybie zapytania cenowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;


na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki

Załączniki składające się na integralną część zapytania cenowego:

- 1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego,
- 2) Programy konserwatorskie – załącznik Nr 2a, 2b, 2c do zapytania cenowego,
- 3) Przedmiar robót – załącznik Nr 3a, 3b, 3c do zapytania cenowego,
- 4) Wzór umowy – załącznik nr 4 do zapytania cenowego.
- 6) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez inne podmioty – załącznik na 5 do zapytania cenowego

WÓJT


..... *dr inż. Andrzej Betlej*
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)