



Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Umowa nr DFS-II—7211-1522/.18 z dnia 29-08-2018 r.

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

WYKAZ SPRZETU RATOWNICZEGO (SPECYFIKACJA)

1. Torba ratownicza typu PSP – R1 –1 kpl.

Opis pojedynczego zestawu		
	<i>Nazwa wyposażenia</i>	<i>Ilość</i>
1. Torba ratownicza typu PSP – R1		
1.	Rurki ustno – gardłowe wielorazowe	6 kompletów
2.	Jednorazowe rurki krtaniowe i maski krtaniowe w różnych rozmiarach z uchwytem	3 komplety
3.	Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym	3 szt.
4.	Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt	1 szt.
5.	Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym) z maską twarzą o 2 rozmiarach przezroczystą i obrotową (360 ⁰)	1 szt.
6.	Worek samorozprężalny dla dzieci o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym) z maską twarzą o 2 rozmiarach przezroczystą i obrotową (360 ⁰)	1 szt.
7.	Filtr bakteryjny dla dorosłych HIV, hepatis C, TBC	5 szt.
8.	Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu wykonany z mosiądzu 1.mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe, 2.regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny 25 l/min, 3.gniazdo szybkozłącza w systemie AGA,	1 szt.
9.	Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – dwie duże i jedna mała/, rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi – przezroczyste	1 komplet (3 szt.)
10.	Przewód tlenowy o długości 10 m.	1 szt.
11.	Butla tlenowa aluminiowa z możliwością pracy w pozycji pionowej 1. pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar, 2. możliwość napełnienia w systemie DIN /dla tlenu medycznego/,	1 szt.



Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Umowa nr DFS-II—7211-1522/./18 z dnia 29-08-2018 r.

	3. ciśnienie robocze min. 200 atm.,	
12.	Kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru 1. kołnierz szyjny dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany - 2 szt. 2. kołnierz szyjny dziecięcy regulowany –1szt. 3. kołnierze umieszczone w torbie transportowej	3 szt.
13.	Opatrunki** /wymiary wg standardu/ 1. osobisty „W”- 2 szt. 2. kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm - 10 szt. 3. gaza opatrunkowa jałowa 1 m ² - 5 szt. 4. gaza opatrunkowa jałowa 1/ 2 m ² - 5 szt. 5. opaski opatrunkowe dziane o szerokości 5 cm - 4 szt. 6. opaski opatrunkowe dziane o szerokości 10 cm - 8 szt. 7. chusta trójkątna tekstylna - 4 szt. 8. bandaż elastyczny o szerokości 10 cm - 3 szt. 9. bandaż elastyczny o szerokości 12 cm - 3 szt. 10. siatka opatrunkowa nr 1 - 2 szt. 11. siatka opatrunkowa nr 2 - 2 szt. 12. siatka opatrunkowa nr 3 - 2 szt. 13. siatka opatrunkowa nr 6 - 2 szt. 14. przyłepiec z opatrunkiem 6 cm x 1m – 1 szt. 15. przyłepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – 2 szt. 16. żel schładzający w opakowaniu min 120ml – min. 2 szt. 17. opatrunek hydrożelowy schładzający ratunkowy na twarz - min. 2 szt. 18. opatrunki hydrożelowe schładzające – min 8 sztuk pokrywających w sumie powierzchnię nie mniejszą niż 4000 cm ²	1 komplet
14.	Opatrunek zastawkowy na ranę klatki piersiowej	2 szt.
15.	Opaski zaciskowe (taktyczne) 1. jednoczęściowa, 2. szerokość taśmy min. 4 cm, 3. z możliwością zapisania czasu założenia na opasce, 4. z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, 5. z płynną regulacją naciągu, 6. z możliwością założenia jedną ręką.	2 szt.
16.	Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/-50ml)	1 szt.
17.	Nożyczki ratownicze stalowe atraumatyczne	1 szt.
18.	Okulary ochronne	2 szt.
19.	0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10 ml	5 szt.
20.	0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml	2 szt.



Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Umowa nr DFS-II—7211-1522/./18 z dnia 29-08-2018 r.

21.	Folia izotermiczna	5 szt.
22.	Folia do przykrywania zwłok	3 szt.
23.	Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała	2 szt.
24.	Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml	1 szt.
25.	Rękawiczki ochronne nitrylowe	10 szt.
26.	Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne	2 szt.
27.	Torba / plecak transportowa 1. wymiary torby : długość - min. 65 cm, max. 80 cm, szerokość: 35 (+/- 5) cm, wysokość: 30(+/-10) cm, 2. wykonanie z materiału typu CORDURA 1000 lub równorzędnego	1 szt.
2. Nosze typu deska – 3 szt.		
1.	Nosze typu deska.: 1. pasy zabezpieczające mocowane obrotowo min. 4 komplety 2. zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, nie dopuszcza się elementów elastycznych typu „motyl” 3. wielkość uchwytów transportowych umożliwiającą bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych używanych w PSP.	
3. Szyny typu Kramera –3 szt. (zestawy)		
1.	Szyny typu Kramera w jednorazowym ochronnym rękawie foliowym nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydaliny, możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia, uchwyty transportowe pokrowca umożliwiające transport w ręku i na ramieniu – pokrowiec dostosowany rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w pokrowcu jednocześnie do całego zestawu. Wymiary (tolerancja +/- 10 mm): 1. 1500 x 150 mm lub 1500 x 120 mm - 1 szt. 2. 1500 x 120 mm – 1 szt. 3. 1200 x 120 mm – 1 szt. 4. 1000 x 100 mm – 1 szt. 5. 900 x 120 mm – 2 szt., 6. 800 x 120 mm – 1 szt. 7. 800 x 100 mm – 1 szt. 8. 700 x 100 mm lub 700 x 70 mm – 1 szt. 9. 700 x 70 mm – 1 szt. 10. 600 x 80 mm lub 600 x 70 mm – 1 szt. 11. 600 x 70 mm – 1 szt. 12. 250 x 50 mm – 2 szt.	14 szyn stanowiących zestaw



Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Umowa nr DFS-II—7211-1522/./18 z dnia 29-08-2018 r.

4. Zestaw uniwersalny podpór i klinów do stabilizacji pojazdów – 1 komplet

Model	Opis zestawu	Ilość
Zestaw uniwersalny podpór i klinów do stabilizacji pojazdów	<ul style="list-style-type: none"> - podpórki schodkowe i kliny do stabilizacji, - ekologiczne wykonanie z polietylenu, - wytrzymałość we wszystkich kierunkach 10 MPa, - zestaw zawiera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 x podpórka schodkowa – waga 6,3 kg, ✓ 2 x klin mały – waga 0,5 kg, ✓ 2 x klin duży – waga 1,0 kg - waga całkowita zestawu – 15,6 kg. <p>Podpora do stabilizacji pojazdu , nośność 1500 kg, ze zwijaczem pasa , stopa ślizgowa – 2szt</p>	1 komplet

5. Pilarka do drewna –3 szt.

Nazwa	Opis zestawu
Pilarka do drewna	<p>Dane techniczne pilarki np. STIHL MS 311</p> <p>Moc kW/KM 3,1/4,2 Pojemność skokowa cm³ 59,0</p> <p>Podziałka piły łańcuchowej 3/8 ,” Cężar kg (*) 6,2 Stosunek ciężaru do mocy kg/kW 2 Wartość drgań uchwyt przedni/tylny m/s² 4/4 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 105,0</p>

6. Przenośny zestaw oświetleniowy – 2kpl.

Nazwa	Opis zestawu
Przenośny zestaw oświetleniowy, akumulatorowy LED	<p>Zestaw winien być wyposażony w maszt teleskopowy o długości min.180 cm, Kolor: czarny lub żółty Certyfikat – IP54</p> <p>Moc maksymalna to 6000 lumenów. Czas pracy zależny jest od nastawionej mocy i wynosi od 3 do 24 godzin. Żywotność akumulatora to 500 ładowań od zera i 1000 ładowań od połowy poziomu naładowania.</p>



Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Umowa nr DFS-II—7211-1522/./18 z dnia 29-08-2018 r.

	Żywotność diód LED to 50 000 godzin. Urządzenie posiada poręczny pasek na ramię. Waga 14,5 kg. Wymiary złożonego urządzenia to 16,5×50,8×28,6 cm. Korpus wykonany jest z ultratrwalego tworzywa ABS.
--	--

7. Sprzęt do oznakowania terenu akcji – 2 kpl.

Nazwa	Opis zestawu
Sprzęt do oznakowania terenu akcji	Zestaw zawiera: 1. Parawan z odblaskami i napisem straż, 4 segmenty 1,6 x 1,6 – kolor czerwony . 2. Flary ostrzegawcze w walizce ładującej, w komplecie 6szt . 3. Lizak podświetlany – 2 szt. 4. Znak wypadek na stoju – 2 szt. 5. Pacholek 50 cm – 6 szt.

8. Latarka akumulatorowa – 2 szt.

Nazwa	Opis zestawu	
Latarka akumulatorowa	Ładowarki	Sieciowa, samochodowa Normy: CE Ro HS
	Czas pracy tryb niskiej mocy:	Wersja ładowalna: 8 godz.
	Czas pracy tryb wysokiej mocy:	Wersja ładowalna: 4 godz.
	Zasilanie	Akumulator 4V5,5h (wbudowany)
	Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
	Wymiary:	dł.230 mm., wys. 180mm., średni.150mm.
	Waga:	1800 g.



Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Umowa nr DFS-II—7211-1522/./18 z dnia 29-08-2018 r.

9. Torba ratownicza OSP R0– 2 szt.

Nazwa	Opis zestawu
Torba ratownicza OSP R0	Torba zawiera: Rurki ustno-gardłowe Guedela (DAR), 3 szt Kołnierze szyjne, dla dorosłych i dzieci, 2 szt. Szyina Kramera 60x9cm w powleczeniu, 1 szt. Szya typu sam Splint 91 cm, 1 szt. Opatrunki hydrożelowe, 4 szt, wymiary 12x24 cm (2 szt), 22x28 cm (1 szt) na twarz 25x25 cm (1) szt. Opatrunek osobisty typ WE, 2 szt. Kompres gazowy 1 m ² , 2 szt. Chusty trójkątne (bawełniana i wiskozowa) 2 szt. Kompres gazowy 9x9 cm, 2 szt. Siatka opatrunkowa nr 3, 1 szt. Siatka opatrunkowa nr 6, 1 szt. Opaska elastyczna 12 cm x4 m, 2 szt. Bandaż dziany 4m x 10 cm, 4 szt. Opatrunek wentylowany ACS (Asherman), 1 szt. Plaster bez opatrunku 1,25 cm x 5m, 1 szt. Plaster z gazą 6 cm x 1 m, 1 szt. Maska do sztucznego oddychania CPR z filtrem przeciw zakażeniom krzyżowym, 1 szt. Rękawiczki lateksowe, 4 pary. Worek plastikowy 20 litrów z zamknięciem, 2 szt. Płyn do dezynfekcji rąk 250 ml, 1 szt. Nożyczki ratownicze 19 cm ze stopką, 1 szt. Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa z młotkiem do wybijania szyb, 1 szt. Folie izotermiczne, 2 szt. Folia do przykrywania zwłok, 1 szt. Agrafka, 10 szt. Pałka świetlna (światło chemiczne) czas świecenia 12h, czerwona i żółta, 2 szt. Flary drogowe ORION 20 minutowe, pomarańczowe 2 szt. Wsparcie psychiczne dzieci (misio- Przytulanka), 1 szt. Torba transportowa z Cordury, czerwona, 1 szt.



Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Umowa nr DFS-II—7211-1522/./18 z dnia 29-08-2018 r.

10. Agregat prądowórczy 3 szt.

Nazwa	Opis zestawu
Agregat prądowórczy	Dane techniczne agregatu np. np. FOGO 3001R Moc. max. – 3,0 kW Moc nom. - 2,7 kW Gniazda AC - 2 X 230 V 16 A Stopień ochronny –IP 23 Rodzaj silnika – GX 200 –(Honda) Stabilizacja napięcia AVR

11. Zestaw pokrowców na ostre krawędzie – 1 szt.

Nazwa	Opis zestawu
Zestaw pokrowców na ostre krawędzie	Zestaw pokrowców na ostre krawędzie składa się: Osłona słupków – 2 szt. Mata duża – 1 szt. Mata mała -1 szt. Torba transportowa – 1 szt.

12. Osłona zabezpieczająca uszkodzonego -1 szt.

Nazwa	Opis zestawu
Osłona zabezpieczająca uszkodzonego	Osłona zabezpieczająca uszkodzonego powinna : - być wytrzymała – wykonana z cienkiego, mocnego ale elastycznego PCV, - zapewniać bezpieczeństwo uszkodzonym, - zabezpieczać przed ostrymi krawędziami, fragmentami szkła, zsuwającymi się narzędziami lub wystającymi elementami, - być przezroczysta pozwalająca na ciągłą kontrolę uszkodzonego, - posiadać cztery uchwyty pozwalające na utrzymanie w każdej pozycji



Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Umowa nr DFS-II—7211-1522/./18 z dnia 29-08-2018 r.

13. Piła do szyb klejonych akumulatorowa w walizce – 1 szt.

Nazwa	Opis zestawu
Piła szablasta do szyb klejonych akumulatorowa w walizce.	Dane techniczne: - akumulator litowo jonowy min 12V, 1,5 Ah, - skok min 13 mm, - ilość cykli na minutę: 0-3000 - waga do 1,5 kg. - zestaw 9 brzeszczotów w komplecie z piłą

14. Detektor napięcia - 1 szt.

Nazwa	Opis zestawu
Detektor napięcia	- kieszonkowy rozmiar, - dźwiękowa i diodowa sygnalizacja, - precyzyjnie określa zabudowane przewody, - wykrywa napięcia prądu AC z bezpiecznej odległości, - wykrywanie prądu w niezależnych gniazdkach, - bateria 9 V.