

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
		Element 1	0,00 zł				
		Ilość: 1,0000					
	PKZ 1904 0103-0100	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z wykonaniem przewodów wentylacyjnych i domowych na zaprawie wapiennej lub cementowej z cegły budowlanej o grubości 1 cegły Przedmiar [m2]: 1,0000 Materiały pomocnicze (2,00%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 2,5800 r-g * 0,00 zł [nakład = 2,5800]	0,00 zł	0,00 zł			
2	1800000-02	Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.25 91,0000 szt. * 0,00 zł [nakład = 91,0000]	0,00 zł		0,00 zł		
3	2380897-06	Zaprawa cementowo-wapienna 0,0800 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0800]	0,00 zł		0,00 zł		
4	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane 0,1600 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,1600]	0,00 zł			0,00 zł	
5	43210-148	Betoniarka 150 lub 250 l 0,1800 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,1800]	0,00 zł			0,00 zł	
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1904 0103-0300	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z wykonaniem przewodów wentylacyjnych i domowych na zaprawie wapiennej lub cementowej z cegły budowlanej o grubości 2 cegły Przedmiar [m2]: 1,0000 Materiały pomocnicze (2,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 4,3200 r-g * 0,00 zł [nakład = 4,3200]	0,00 zł	0,00 zł			
2	1800000-02	Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.25 184,0000 szt. * 0,00 zł [nakład = 184,0000]	0,00 zł		0,00 zł		
3	2380897-06	Zaprawa cementowo-wapienna 0,1700 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,1700]	0,00 zł		0,00 zł		
4	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane 0,3300 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,3300]	0,00 zł			0,00 zł	
5	43210-148	Betoniarka 150 lub 250 l 0,3700 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,3700]	0,00 zł			0,00 zł	
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1904 0110-0300	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej , gładkich w ilości pow. 2m2 . Przedmiar [m2]: 1,0000 Materiały pomocnicze (2,70%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 0,8000 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,8000]	0,00 zł	0,00 zł			

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
2	2380897-06	Zaprawa cementowo-wapienna 0,0030 m ³ * 0,00 zł [nakład = 0,0030]	0,00 zł		0,00 zł		
3	43210-148	Betoniarka 150 lub 250 l 0,0700 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,0700]	0,00 zł			0,00 zł	
Wartość:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1904 0110-4300	Spoinowanie murów kamiennych z oczyszczeniem i zwilżeniem wodą wciśnięcie w zaprawę drobnego kamienia przy wykonaniu spoinowania . Mury z kamienia łamanego z wykuciem spoin , przekrój spoiny 0,005m ² . Przedmiar [m ²]: 1,0000 Materiały pomocnicze (2,70%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 1,2500 r-g * 0,00 zł [nakład = 1,2500]	0,00 zł	0,00 zł			
2	2380897-06	Zaprawa cementowo-wapienna 0,0200 m ³ * 0,00 zł [nakład = 0,0200]	0,00 zł		0,00 zł		
3	43210-148	Betoniarka 150 lub 250 l 0,0400 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,0400]	0,00 zł			0,00 zł	
Wartość:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1904 0122-2200	Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek na zaprawie waplcem . Przedmiar [szt.]: 1,0000 Materiały pomocnicze (2,70%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 0,6600 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,6600]	0,00 zł	0,00 zł			
Wartość:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1904 0122-1900	Ręczne przebicie otworów w murach zakończ. miękkiego grubości 50cm. Przedmiar [szt.]: 1,0000 Materiały pomocnicze (2,70%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 3,5800 r-g * 0,00 zł [nakład = 3,5800]	0,00 zł	0,00 zł			
Wartość:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1904 0122-2000	Ręczne przebicie otworów w murach zakończ. miękkiego grubości 50cm.Lecz dodatek za każde 10 cm ponad 50 cm. Przedmiar [szt.]: 1,0000 Materiały pomocnicze (2,70%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 0,5700 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,5700]	0,00 zł	0,00 zł			

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1904 0122-2500	Skucie nierówności w murze kamiennym na głęb. 3 cegły do 10 cm . Kamień twardy. Przedmiar [m2]: 1,0000 Materiały pomocnicze (2,70%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 10,5000 r-g * 0,00 zł [nakład = 10,5000]	0,00 zł	0,00 zł			
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1922 0007-0601	Krata metaloplastyczna w robocie kowalskiej - rama wykonana ze stali płaskiej - pola wypełnione na ukos biegnącymi szprosami - miejsca styków rozkuwane na gorąco, wiercone otwory, nitowane wraz z nałożnymi rozetkami - w każdym polu płaskownik rozcina Przedmiar [m2]: 1,0000 Materiały pomocnicze (2,70%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 26,0000 r-g * 0,00 zł [nakład = 26,0000]	0,00 zł	0,00 zł			
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1908 0201-0500	Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 - kategoria III. Przedmiar [m2]: 1,0000 Materiały pomocnicze (4,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 1,6000 r-g * 0,00 zł [nakład = 1,6000]	0,00 zł	0,00 zł			
2	2380800-06	Zaprawa wapienna M-0,3 0,0042 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0042]	0,00 zł		0,00 zł		
3	2380897-06	Zaprawa cementowo-wapienna 0,0230 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0230]	0,00 zł		0,00 zł		
4	35211-148	Żuraw okienny 0,1440 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,1440]	0,00 zł			0,00 zł	
5	43210-148	Betoniarka 150 lub 250 l 0,0630 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,0630]	0,00 zł			0,00 zł	
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1915 0545-0100	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami okien, drzwi, balustrad i innych wyrobów z żelaza Przedmiar [m2]: 1,0000 Materiały pomocnicze (4,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna					

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
		0,6000 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,6000]	0,00 zł	0,00 zł			
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1909 5300-0104	Maszkarony ozdobne o wysokości ponad 60 do 80 cm.ł wykonanie modelu. Przedmiar [szt.]: 1,0000 Materiały pomocnicze (4,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 35,0000 r-g * 0,00 zł [nakład = 35,0000]	0,00 zł	0,00 zł			
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1915 0547-0100	Malowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz Przedmiar [m2]: 1,0000 Materiały pomocnicze (4,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 0,3500 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,3500]	0,00 zł	0,00 zł			
2	1500000-03.	Farba sucha (pigmenty) 0,0500 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0500]	0,00 zł		0,00 zł		
3	1500201-03.	Farba sucha nastawiana wapienna - czerwień 0,0600 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0600]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1530400-03.	Pokost lniany 0,0600 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0600]	0,00 zł		0,00 zł		
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1915 0547-0200	Malowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - drugi raz Przedmiar [m2]: 1,0000 Materiały pomocnicze (4,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 0,3500 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,3500]	0,00 zł	0,00 zł			
2	1500000-03.	Farba sucha (pigmenty) 0,0500 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0500]	0,00 zł		0,00 zł		
3	1500201-03.	Farba sucha nastawiana wapienna - czerwień 0,0600 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0600]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1530400-03.	Pokost lniany 0,0600 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0600]	0,00 zł		0,00 zł		
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1915 0547-0300	Malowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - trzeci raz Przedmiar [m2]: 1,0000					

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
		Materiały pomocnicze (4,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 0,3000 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,3000]	0,00 zł	0,00 zł			
2	1500000-03.	Farba sucha (pigmenty) 0,0400 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0400]	0,00 zł		0,00 zł		
3	1500201-03.	Farba sucha nastawiana wapienna - czerwień 0,0500 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0500]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1530400-03.	Pokost lniany 0,0500 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0500]	0,00 zł		0,00 zł		
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1908 0603-0600	Tynk wewn.o pow.pon.5 m2 z zaprawy wapien.lub cemłwap.wyk.recznie z przyg.zaprawy w pomieszcz.o wys.do 4 m od podłogi zestawien.demont.tynk kat.iv scian ceram Przedmiar [m2]: 1,0000 Materiały pomocnicze (3,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 1,4700 r-g * 0,00 zł [nakład = 1,4700]	0,00 zł	0,00 zł			
2	2380899-06	Zaprawa 0,0235 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0235]	0,00 zł		0,00 zł		
3	34414-148	Wyciąg wbt 0,2920 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,2920]	0,00 zł			0,00 zł	
4	43210-148	Betoniarka 150 lub 250 l 0,0580 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,0580]	0,00 zł			0,00 zł	
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1904 0201-1000	Ręczna rozbiórka murów z kamienia pełnego i łamanego bez względu na grubość muru na zaprawie cemłwap . Przedmiar [m3]: 1,0000 Materiały pomocnicze (3,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 6,8500 r-g * 0,00 zł [nakład = 6,8500]	0,00 zł	0,00 zł			
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1904 0104-0300	Mury ścian z kamienia łamanego twardego na zaprawie cemłwap ponad 2 m3 Przedmiar [m3]: 1,0000 Materiały pomocnicze (2,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 14,3500 r-g * 0,00 zł [nakład = 14,3500]	0,00 zł	0,00 zł			
2	1630402-06	Kamień łamany					

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
3	2380897-06	1,1500 m ³ * 0,00 zł [nakład = 1,1500] Zaprawa cementowo-wapienna	0,00 zł		0,00 zł		
4	34000-148	0,3000 m ³ * 0,00 zł [nakład = 0,3000] Wyciągi tow.-osob.i budowlane	0,00 zł		0,00 zł		
5	43210-148	1,0700 m-g * 0,00 zł [nakład = 1,0700] Betoniarka 150 lub 250 l	0,00 zł			0,00 zł	
		0,6600 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,6600]	0,00 zł			0,00 zł	
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1908 0603-0600	Tynk wewn.o pow.pon.5 m2 z zaprawy wapien.lub cementwap.wyk.recznie z przyg.zaprawy w pomieszcz.o wys.do 4 m od podłogi zestawien.demont.tynk kat.iv scian ceram Przedmiar [m2]: 1,0000 Materiały pomocnicze (3,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 1,4700 r-g * 0,00 zł [nakład = 1,4700]	0,00 zł	0,00 zł			
2	2380899-06	Zaprawa 0,0235 m ³ * 0,00 zł [nakład = 0,0235]	0,00 zł		0,00 zł		
3	34414-148	Wyciąg wbt 0,2920 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,2920]	0,00 zł			0,00 zł	
4	43210-148	Betoniarka 150 lub 250 l 0,0580 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,0580]	0,00 zł			0,00 zł	
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	PKZ 1904 0105-3600	Naprawa powierzchni murów polegająca na wykuciu uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 c. i wstawieniu nowych na zaprawie cem. , ospoinowaniu i oczyszc. pow. przy ilości wstawionych cegieł w jednym miejscu - 1 cegła Przedmiar [miejsce]: 1,0000 Materiały pomocnicze (10,00%)	0,00 zł		0,00 zł		
1		Robocizna 0,3020 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,3020]	0,00 zł	0,00 zł			
2	1800000-02	Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.25 1,0000 szt. * 0,00 zł [nakład = 1,0000]	0,00 zł		0,00 zł		
3	2380897-06	Zaprawa cementowo-wapienna 0,0010 m ³ * 0,00 zł [nakład = 0,0010]	0,00 zł		0,00 zł		
4	43210-148	Betoniarka 150 lub 250 l 0,0020 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,0020]	0,00 zł			0,00 zł	
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	TZKNC NKVI 0101-0200	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec					

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
		Przedmiar [m2]: 1,0000					
1		Robocizna 0,8000 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,8000]	0,00 zł	0,00 zł			
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	TZKNC NKVI 0102-0200	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - piaskowiec Przedmiar [dm2]: 1,0000					
1		Robocizna 0,0400 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,0400]	0,00 zł	0,00 zł			
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	TZKNC NKVI 0203-0100	Impregacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego Przedmiar [dm2]: 1,0000					
1		Robocizna 0,2400 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,2400]	0,00 zł	0,00 zł			
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	TZKNC NKVI 0205-0100	Zastrzyki wgłębne Przedmiar [dm2]: 1,0000					
1		Robocizna 0,4000 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,4000]	0,00 zł	0,00 zł			
		Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość rozdziału:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Koszty pośrednie [KP] (65,0% od R; 65,0% od S)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Koszty zakupu [KZ] (8,0% od M)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Zysk [Z] (10,0% od R; 10,0% od S; 10,0% od KP)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość pozycji scalonych:					0,00 zł
		Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość VAT [23,0%]					0,00 zł
		Całkowita wartość rozdziału:					0,00 zł
		Koszty bezpośrednie:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Koszty pośrednie [KP] (65,0% od R; 65,0% od S)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Koszty zakupu [KZ] (8,0% od M)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Zysk [Z] (10,0% od R; 10,0% od S; 10,0% od KP)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość z narzutami:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wartość pozycji scalonych:					0,00 zł

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
		Wydatki inwestora:					0,00 zł
		Dodatkowe koszty:					0,00 zł
		Narzuty kwotowe: [Koszty pośrednie = 0,00 zł] [Zysk = 0,00 zł]					0,00 zł
		Wartość kosztorysu:					0,00 zł
		Wartość VAT:					0,00 zł
		Wartość kosztorysu z VAT:					0,00 zł