

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
Roboty budowlane - WC damskie (I p.)					
1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		11,66	m2	11,66	
				RAZEM	11,66
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2		
		35,1	m2	35,10	
				RAZEM	35,10
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		28,05	m2	28,05	
				RAZEM	28,05
5	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
6	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m		
		1,1	m	1,10	
				RAZEM	1,10
7	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-101	m2		
		10,28	m2	10,28	
				RAZEM	10,28
8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		15,8	m2	15,80	
				RAZEM	15,80
9	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku	m2		
		12,25	m2	12,25	
				RAZEM	12,25
10	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewn. pocienione przecierane gr. 3-4mm na betonie wykon. ręcznie na ścianach-warstwa wyrównująca pod płytki	m2		
		34,7	m2	34,70	
				RAZEM	34,70
11	KNR 2-02 1505-06 - analogia	Gruntowanie płyt gips. spoinowanych szpachlow. i tynków gipsowych	m2		
		44,89	m2	44,89	
				RAZEM	44,89
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m2		
		30,06	m2	30,06	
				RAZEM	30,06
13	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m2		
		49,1	m2	49,10	
				RAZEM	49,10
14	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20mm	m2		
		12,25	m2	12,25	
				RAZEM	12,25
15	KNR 2-02 1014-01	Ościeżnice stalowe	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
16	KNR 2-02 1012-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewn. pełne drzwi jednodzielnych, fabrycznie wykończone	m2		
		9	m2	9,00	
				RAZEM	9,00
Roboty instalacyjne - WC damskie (I p.)					
17	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
19	KNR 4-02 0132-01 - analogia	Demontaż wodomierza	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20	KNR 4-02 0144-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
23	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
25	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
27	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
28	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
29	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer. 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
30	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR S-215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
32	KNR S-215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
33	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
34	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
35	KNR 2-15 0114-01	Zawory do płuczek ustępowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
36	KNR 2-15 0114-05	Zawory podumywalkowe o śr.nom. 15 mm	szt.		

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
	2		szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
37	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
	3		kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
40	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
	3		szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
42	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
43	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
	2		szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
44	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm	szt.		
	1		szt.	1,00	

Roboty budowlane - WC męskie (przy bibliotece)

103	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		11,66	m2	11,66	
				RAZEM	11,66
104	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
	4		szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
105	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m2		
		35,1	m2	35,10	
				RAZEM	35,10
106	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		28,5	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
107	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,5	m3	0,50	

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
				RAZEM	0,50
108	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 1,1	m m	1,10	1,10
				RAZEM	1,10
109	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-101 10,28	m2 m2	10,28	10,28
				RAZEM	10,28
110	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 15,8	m2 m2	15,80	15,80
				RAZEM	15,80
111	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 12,25	m2 m2	12,25	12,25
				RAZEM	12,25
112	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.ręcznie na ścianach-warstwa wyrównująca pod płytki 34,7	m2 m2	34,70	34,70
				RAZEM	34,70
113	KNR 2-02 1505-06 - analogia	Gruntowanie płyt gips.spoinowanych szpachlow.i tynków gładkich 44,89	m2 m2	44,89	44,89
				RAZEM	44,89
114	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 30,06	m2 m2	30,06	30,06
				RAZEM	30,06
115	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm 49,1	m2 m2	49,10	49,10
				RAZEM	49,10
116	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm 12,25	m2 m2	12,25	12,25
				RAZEM	12,25
117	KNR 2-02 1014-01	Ościeżnice stalowe 4	szt. szt.	4,00	4,00
				RAZEM	4,00
118	KNR 2-02 1012-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewn.petne drzwi jednodzielnych,fabrycznie wykończone 7,2	m2 m2	7,20	7,20
				RAZEM	7,20
Roboty instalacyjne - WC męskie (przy bibliotece)					
119	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
120	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 15	m m	15,00	15,00
				RAZEM	15,00
121	KNR 4-02 0132-01- analogia	Demontaż wodomierza 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
122	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
123	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	3,00	3,00
				RAZEM	3,00
124	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
125	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
126	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
127	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
128	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
129	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
130	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer. 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
131	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem. z betonu żwirowego	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
132	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2		
		1,25	m2	1,25	
				RAZEM	1,25
133	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupytowe	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
134	KNR S-215 0600-02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
135	KNR S-215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
136	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
137	KNR 2-15 0108-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
138	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
139	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
140	KNR S-215 0700-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr.do 63 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		54	m	54,00	
				RAZEM	54,00
141	KNR 2-15 0114-01	Zawory do płuczek ustępowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
142	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
143	KNR 2-15 0114-05	Zawory podumywalkowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
144	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
145	KNR 2-15 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm-zawór z ruchomą wylewką	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
146	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
147	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
148	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
149	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
150	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem sputującym	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
151	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00