

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
z dnia 27 marca 2009 roku.**

**Zamawiający:** Gmina Złoty Stok, reprezentowana przez Burmistrza Miasta  
woj. dolnośląskie; 57-250 Złoty Stok; Rynek 22  
tel. **0 74/ 8164 164**  
fax **0 74/ 8164 133**

ogłasza przetarg nieograniczony na: „**Budowa drewnianej platformy widokowej na Jaworniku Wielkim**”

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie platformy widokowej o konstrukcji drewnianej na działce nr ewid. 482, obręb Chwalisław (szczyt Jawornika Wielkiego). Platforma przewidziana jest do użytku przez turystów pieszych, wędrujących szlakami krzyżującymi się na tej górze oraz przez straż leśną i służby ochrony pogranicza. Pełnić może ona również funkcję platformy obserwacyjnej przeciwpozarowej.

Dane charakterystyczne platformy  
Powierzchnia zabudowy - 28,25m<sup>2</sup>  
Powierzchnia użytkowa podestów  
dolny - 20,15m<sup>2</sup>  
górný - 12,42m<sup>2</sup>  
Wysokość platformy - 11,75m nad terenem

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

**Kryteria wyboru oferty:**

- cena – 100%,

**Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2009 .**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wraz z dokumentacją techniczną, jest dostępna na stronie internetowej [www.zlotystok.biuletyn.net](http://www.zlotystok.biuletyn.net)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, Rynek 22, pok. 22 (II piętro).

SIWZ można nabywać osobiście lub po złożeniu zamówienia pisemnego za zaliczeniem pocztowym.

Cena SIWZ – 20,00 zł.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: **Bartłomiej Zawadzki** – insp. ds. inwestycji, oraz **Jadwiga Chciak** – insp. ds. zamówień publicznych.

**Informacje** można uzyskać w pokoju **22 Urzędu Miejskiego** w Złotym Stoku, w godz. od **8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>**, lub pod nr tel. **74/8164156** i **74/8164157**.

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci niewykluczeni na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004, prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Miejsce i termin składania ofert:** Urząd Miejski w Złotym Stoku, pok. nr 7 (parter), w terminie do **23 kwietnia 2009 roku**, do godz. **10.00**.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  
Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa  
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis  
„Przekraczamy granice”



Cel 3 Cel 3  
2007 2013



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO  
PRZEKRACZAMY GRANICE

Oferty powinny być składane w zamkniętych kopertach z napisem „Budowa drewnianej platformy widokowej na Jaworniku Wielkim.” i „Nie otwierać przed 23 kwietnia 2009, godz.10,30”, z adresem Wykonawcy.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Złotym Stoku, pok. nr 15 (I piętro – sala Rady Miejskiej), w dniu 23 kwietnia 2009 roku, o godz. 10.30.

Otwarcie ofert jest jawne.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia ofert: od 23 kwietnia 2009 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania – zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223/07, poz. 1655, z późn. zm.) a w szczególności art. 93, ust. 1, pkt 4.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od 27 marca do 23 kwietnia 2009.

BURMISTRZ  
*Stanisław Osiekowski*

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  
Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa  
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis  
„Przekraczamy granice”

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
NA ROBOTY BUDOWLANE**

**„Budowa drewnianej platformy widokowej na Jaworniku Wielkim”**

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11, ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych  
PROWADZONE W TRYBIE przetargu nieograniczonego**

**WSTĘP**

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na zadanie: „**Budowa drewnianej platformy widokowej na Jaworniku Wielkim**”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

**I. DEFINICJE I SKRÓTY**

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- 1) **Zamawiający** – Gmina Złoty Stok ,
- 2) **Wykonawca** – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
- 3) **SIWZ** – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- 4) **Ustawa** – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223/07, poz. 1655)
- 5) **Konsorcjum** – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

**II. ZAMAWIAJĄCY**

Zamawiającym jest **Gmina Złoty Stok**, z siedzibą w **Złotym Stoku, Rynek 22**, reprezentowana przez **Burmistrza – Stanisława Gołębiowskiego**, przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy– Ireny Biskupskiej**



tel.: 74/ 8164164 74/ 8164132.

faks: 74/ 8164133

e-mail: [um@zlotvstok.pl](mailto:um@zlotvstok.pl)

NIP 887 16 35 183 REGON 890718484

### III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako **SZ 341- 5/09**

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

### IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### 1. Postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja, polegająca na budowie platformy widokowej o konstrukcji drewnianej, na działce nr ewid. 482, obręb Chwalisław (szczyt Jawornika Wielkiego). Platforma przewidziana jest do użytku przez turystów pieszych, wędrujących szlakami krzyżującymi się na tej górze oraz przez straż leśną i służby ochrony pogranicza. Pełnić może ona również funkcję platformy obserwacyjnej przeciwpożarowej.

Dane charakterystyczne platformy

Powierzchnia zabudowy - 28,25m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa podestów

dolny - 20,15m<sup>2</sup>

górny - 12,42m<sup>2</sup>

Wysokość platformy - 11,75m nad terenem

#### **W zakresie robót do wykonania są:**

##### **Prace przygotowawcze i zabezpieczające terenu robót .**

- Wytyczenie geodezyjne budowli w terenie dz. nr ewid. 482 obręb Chwalisław (szczyt Jawornika Wielkiego),
- Prace zabezpieczające teren robót przed osobami postronnymi wraz z właściwym oznakowaniem.

##### **Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne.**

- Ręczne wykonanie wykopów w podłożu skalistym pod stopy fundamentowe na głęb. min. 90cm poniżej poziomu terenu,
- Wykonanie stóp fundamentowych z betonu min B-20 o wym. 80x90cm wraz z kotwami i blachami łącznikowymi,
- Wykonanie izolacji pionowej i poziomej stóp fundamentowych z powłok bitumicznych na zimno trójwarstwowych,

##### **Roboty ciesielskie.**

- Wykonanie drewnianej konstrukcji platformy widokowej z drewna klasy min K-27 zaimpregnowanego metodą trzykrotnej kąpieli w impregnacie ogniochronnym i owadochronnym. Konstrukcję nośną stanowią 4 ukośne słupy o średnicy min. 20cm, kleszcze spinające słupy pod dolnym podestem oraz belki główne o przekroju

16x25cm. Belki główne z belkami nośnymi podpodłogowymi w układzie mieszanym. Łączenie elementów przy pomocy typowych i dorabianych łączników stalowych ocynkowanych lub malowanych farbami antykorozyjnymi z zastosowaniem śrub M12 i M16. Deski podłóg i pokrycia dachu mocować wkrętami min 60x2,5mm, odpornymi na korozję. Podłogi wykonać z desek o grubości 35mm, mocowanych min. 2 wkrętami na każdej belce, deski w odstępach 1cm. Balustrady o wysokości 110cm nad podłogą wykonać z krawędziaków 10,5x10,5cm, desek 10,5x3,5cm oraz łat 5x3,5cm (tralki). Pokrycie dachu z desek o grubości 25mm frezowanych, mocowanych na zakład 2cm mocowanie wkrętami podobnie jak podłogi. Dach wykonać z podbitką z desek łączonych na pióro i wpust o grubości również 25mm. Łączenie wkrętami odpornymi na korozję. Schody drewniane policzkowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach nasadzanych z balustradami (jak wyżej), dwa biegi 11x19x30cm o szer. 94, belki policzkowe 7x35cm. Łączenie elementów jak wyżej. Wszystkie elementy drewniane impregnowane metodą trzykrotnej kąpieli w impregnacie ogniochronnym i owadochronnym.

#### **Roboty w zakresie instalacji odgromowej.**

- Wykonanie instalacji odgromowej z iglicą odgromową połączoną zwodem z linki ocynkowanej z metalową sondą lub poziomym zwodem z bednarki ułożonym w gruncie.

#### **Roboty wykończeniowe.**

- Wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego, oraz dokumentacji powykonawczej,  
- Wywiezienie nadmiaru ziemi, gruzu, i innych powstałych odpadów,  
- Uporządkowanie budowy i przyległych terenów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV:

**45422000-1 roboty ciesielskie**

**45223200-8 roboty konstrukcyjne**

#### **Oferty częściowe i wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

### **V. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Termin wykonania zamówienia: – **31 sierpnia 2009** .

2. Miejsce wykonania zamówienia: – **dz. nr 482, obręb Chwalisław (szczyt Jawornika Wielkiego).**



## VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- 1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
  - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 1 podobne zadanie, odpowiadające rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (**konstrukcje drewniane przestrzenne trwale związane z gruntem**).
- 3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanych na podstawie ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156 z 2006, poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 83 z 2006, poz. 578), lub przepisów uprzednio obowiązujących w tym zakresie.
- 4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
- 5) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2–5 niniejszego rozdziału.



- 6) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

## VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:
- a - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. 3 do SIWZ)
  - b – wykaz wykonanych robót budowlanych – zgodnie z pkt 2, rozdz. VI SIWZ, (zał. 4 do SIWZ) oraz dokumenty, że roboty zostały wykonane należycie, np. **referencje**.
  - c – wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zgodnie z pkt 3, rozdz. VI SIWZ (zał. 5 do SIWZ)
  - d – polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (**co najmniej na czas realizacji zadania**)
  - e – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  - f – oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.



3. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VII niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.
4. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### **VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Wadium nie jest wymagane.

### **IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

#### 1. Wymagania ogólne

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. Wskazane jest, aby Wykonawca przedłożył 1 egzemplarz oferty.
- 3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
- 4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
- 5) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
- 6) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### 2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia





Oferta powinna składać się z :

- 1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ,
- 2) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
- 3) zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji,
- 4) paraflowanego wzoru umowy (zał. 7 do SIWZ) .

### 3. Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzywym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „**Budowa drewnianej platformy widokowej na Jaworniku Wielkim**” i „**Nie otwierać przed 23 kwietnia 2009, godz. 10.30**” oraz adres Wykonawcy.

### 4. Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: **“Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”**. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

### 5. Zmiana lub wycofanie oferty

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.
- 2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane



w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem "wycofane".

#### **X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim, **57-250 Złoty Stok, Rynek 22, pok. 7 (sekretariat urzędu)**

Termin składania ofert upływa w dniu **23 kwietnia 2009**, do godz. **10,00** (czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### **XI. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: **mgr inż. Bartłomiej Zawadzki** – podinsp. ds. inwestycji, tel. **74/ 8164156**, **oraz mgr inż. Jadwiga Chiciak** – insp. ds. zamówień publicznych, tel. **74/ 8164157**.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z **pisemną** prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie **na piśmie** na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, nie ujawniając przy tym źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej **6 dni** przed terminem składania ofert. Ponadto treść zapytań, wraz z wyjaśnieniem, zostanie zamieszczona na stronie internetowej **www.zlotystok.biuletyn.net**.
3. Pytania należy kierować na ręce osoby wymienionej w pkt 1, na adres: Urząd Miejski w Złotym Stoku, 57-250 Złoty Stok, Rynek 22.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

#### **XII. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA**

1. Wykonawca powinien podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować będzie, wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez Zamawiającego, wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy, związanych z wykonaniem zamówienia.
2. Cena podana w ofercie powinna być ceną stałą (ryczałtową).



3. Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę brutto, w tym stawkę podatku Vat łącznie za całość przedmiotu zamówienia, którego realizacji dotyczy oferta. Cenę należy podać w złotych polskich.

### **XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w **Złotym Stoku, Rynek 22, pok. 15**, w dniu **23 kwietnia 2009**, godz. **10,30** (czasu lokalnego).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

### **XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres **30** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

### **XV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

**cena – 100%**

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

$$\text{ocena} = [(C_n : C_b) \times 100] \times \text{waga}$$

gdzie:  $C_n$  – cena oferty o najniższej cenie;  $C_b$  – cena oferty badanej

3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

**Wymagany okres gwarancji – minimum 24 miesiące**



**XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W  
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty, określające termin zawarcia umowy, zostanie niezwłocznie doręczone Wykonawcy.
2. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy, związane z umową w sprawie zamówienia publicznego są przewidziane przepisami kodeksu cywilnego: przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji lub rękojmi.

**XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  
WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 3% całkowitej ceny oferty brutto. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości od Wykonawcy, z którym zawiera umowę. Kwota zabezpieczenia roszczeń z tego tytułu stanowić będzie 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wniesione w następującej postaci:
  - pieniądzu, poprzez wpłatę na rachunek bankowy: BS o/Złoty Stok **09 9533 1069 2008 0006 8303 0003**
  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - gwarancjach bankowych,
  - gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109 z 2000, poz. 1158 ze zm.).



5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądź należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania całego zakresu zamówienia.
7. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

#### **XVIII. WARUNKI UMOWY**

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ

#### **XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

#### **XX. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE**

Nie przewiduje się zlecenia części prac podwykonawcy.

#### **XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją – zał. nr 1 do SIWZ.
2. Formularz oferty – zał. nr 2 do SIWZ.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Pzp – zał. nr 3 do SIWZ.
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 4 do SIWZ.
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ.
6. Wzór umowy – zał. nr 6 do SIWZ.
7. Pomocniczy przedmiar robót.

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Gorczyński*

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający poszukuje wykonawcy, który w wymaganym terminie i na warunkach określonych niniejszą specyfikacją, z należytą starannością, wykona niniejsze zamówienie. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie platformy widokowej o konstrukcji drewnianej na działce nr ewid. 482, obręb Chwalisław (szczyt Jawornika Wielkiego). Platforma przewidziana jest do użytku przez turystów pieszych, wędrujących szlakami krzyżującymi się na tej górze oraz przez straż leśną i służby ochrony pogranicza. Pełnić może ona również funkcję platformy obserwacyjnej przeciwpożarowej.

Dane charakterystyczne platformy

Powierzchnia zabudowy - 28,25m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa podestów

dolny - 20,15m<sup>2</sup>

górny - 12,42m<sup>2</sup>

Wysokość platformy - 11,75m nad terenem

### W zakresie robót do wykonania są:

#### Prace przygotowawcze i zabezpieczające teren robót .

- Wytyczenie geodezyjne budowli w terenie dz. nr ewid. 482, obręb Chwalisław (szczyt Jawornika Wielkiego),
- Prace zabezpieczające teren robót przed osobami postronnymi wraz z właściwym oznakowaniem.

#### Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne.

- Ręczne wykonanie wykopów w podłożu skalistym pod stopy fundamentowe na głęb. min. 90cm poniżej poziomu terenu,
- Wykonanie stóp fundamentowych z betonu min B-20 o wym. 80x90cm wraz z kotwami i blachami łącznikowymi,
- Wykonanie izolacji pionowej i poziomej stóp fundamentowych z powłok bitumicznych na zimno trójwarstwowych,

#### Roboty ciesielskie.

- Wykonanie drewnianej konstrukcji platformy widokowej z drewna klasy min K-27 zaimpregnowanego metodą trzykrotnej kąpieli w impregnacji ogniochronnym i owadochronnym. Konstrukcję nośną stanowią 4 ukośne słupy o średnicy min. 20cm, kleszcze spinające słupy pod dolnym podestem oraz belki główne o przekroju 16x25cm. Belki główne z belkami nośnymi podpodłogowymi w układzie mieszanym. Łączenie elementów przy pomocy typowych i dorabianych łączników stalowych ocynkowanych lub malowanych farbami antykorozyjnymi z zastosowaniem śrub M12 i M16. Deski podłóg i pokrycia dachu mocować wkrętami min 60x2,5mm, odpornymi na korozję.

Podłogi wykonać z desek o grubości 35mm, mocowanych min. 2 wkrętami na każdej belce, deski w odstępach 1cm. Balustrady o wysokości 110cm nad podłogą wykonać z krawędziaków 10,5x10,5cm, desek 10,5x3,5cm oraz łat 5x3,5cm (tralki).

Pokrycie dachu z desek o grubości 25mm frezowanych, mocowanych na zakład 2cm mocowanie wkrętami podobnie jak podłogi. Dach wykonać z podbitką z desek łączonych na pióro i wpust o grubości również 25mm. Łączenie wkrętami odpornymi na korozję.

Schody drewniane policzkowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach nasadzanych z balustradami (jak wyżej), dwa biegi 11x19x30cm o szer. 94, belki policzkowe 7x35cm. Łączenie elementów jak wyżej.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane metodą trzykrotnej kąpieli w impregnacie ogniochronnym i owadochronnym.

**Roboty w zakresie instalacji odgromowej.**

- Wykonanie instalacji odgromowej z iglicą odgromową połączoną zwodem z linki ocynkowanej z metalową sondą lub poziomym zwodem z bednarki ułożonym w gruncie.

**Roboty wykończeniowe.**

- Wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego, oraz dokumentacji powykonawczej,
- Wywiezienie nadmiaru ziemi, gruzu, i innych powstałych odpadów,
- Uporządkowanie budowy i przyległych terenów.

**BURMISTRZ**  
Stanisław Wąziński

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

.....  
.....  
.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....  
.....  
.....  
(nazwa i adres Zamawiającego)

.....  
(miejsowość i data)

**FORMULARZ OFERTY**

Odpowiadając na .....,  
.....  
....., zgodnie z wymaganiami  
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto  
..... (słownie ..... złotych).  
Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami  
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:  
..... % tj. .... złotych (słownie ..... złotych).
2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia  
realizacji zamówienia w terminie .....
3. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – ..... miesięcy.





4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ..... stronach.
7. Informacje zawarte na stronach od ..... do ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.
8. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

.....  
.....  
.....  
.....

(podać adres)

tel.: .....

faks: .....

e-mail: .....

.....  
(podpis osoby uprawnionej  
do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

#### Załączniki

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....



**Załącznik nr 3 do SIWZ**

.....  
(miejsowość i data)

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
ZGODNIE Z W ART. 22 USTAWY**

z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na .....

.....  
.....  
w imieniu

.....  
(nazwa Wykonawcy)

**oświadczam, że:**

- 1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

.....  
(podpis osoby uprawnionej  
do reprezentacji Wykonawcy)




**WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT  
ROBÓT BUDOWLANYCH**

1.	Przedmiot umowy	
	Kraj	
	Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty	
	Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty	
	Zakres zamówienia	
	Całkowita wartość zamówienia	
	Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę	
	Daty wykonania robót (od – do)	
2.	Przedmiot umowy	
	Kraj	
	Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty	
	Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty	
	Zakres zamówienia	
	Całkowita wartość zamówienia	
	Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę	
	Daty wykonania robót (od – do)	

*powtórzyć tabelę w razie konieczności*

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.



.....  
(data i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentacji Wykonawcy)

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

<b>Zakres wykonywanych czynności</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego i wykształcenia</b>

*powtórzyć tabelę w razie konieczności*

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.



.....  
*(data i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentacji Wykonawcy)*

**UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE**

...../2009

zawarta w dniu .....2009r. w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, pomiędzy:

**Gminą Złoty Stok**, reprezentowaną przez:

**Stanisława Gołębiowskiego – Burmistrza**, przy kontrasygnacie **Ireny Biskupskiej - Skarbnika Gminy**

zwaną dalej w treści umowy **Zamawiającym** ;

**a** .....

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem .....

reprezentowaną przez: .....

NIP: ..... REGON: .....

zwaną dalej w treści umowy **Wykonawcą**.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „**Budowa drewnianej platformy widokowej na Jaworniku Wielkim**” na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223/2007, poz. 1655).

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**


1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy „Budowa drewnianej platformy widokowej na Jaworniku Wielkim”.

2.Zakres robót do wykonania – Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym, ujętym w projekcie budowlano- wykonawczym dla zadania, opracowanym przez mgr inż. Jana Hetnara, zam. ul. Dąbrowskiego 14, 48-370 Paczków, oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

3.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

**§ 2**

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ....., posiadający uprawnienia budowlane nr ....., wydane w dniu.....



### § 3

Funkcję inspektora nadzoru – koordynatora sprawować będzie: .....  
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i koordynator działają w imieniu Zamawiającego.

### § 4

Nie przewiduje się zlecenia części prac podwykonawcy.

## II. Prawa i obowiązki stron umowy

### § 5

1. Poza obowiązkami, wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy ponadto:
  - 1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
  - 2) dokonanie odbioru końcowego.
2. Poza obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy również:
  - 1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,
  - 2) zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż.,
  - 3) uzyskanie zgody na zajęcie ulic i chodników na czas budowy,
  - 4) oczyszczenie nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a szczególnie z ziemi lub błota,
  - 5) naprawa chodników sąsiednich lub przyległych ulic, w przypadku ich zniszczenia,
  - 6) naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,
  - 7) segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki oraz ich wywóz,
  - 8) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych,
  - 9) wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej.



### III. Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy

#### § 6

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na **31 sierpnia 2009 roku**.
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się potwierdzony przez inspektora nadzoru – koordynatora wpis do dziennika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.
3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

### IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

#### § 7

Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci **wynagrodzenie ryczałtowe** ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową nie przekroczy kwoty brutto (łącznie z podatkiem VAT) .....zł (słownie: ..... zł). Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

### V. Warunki płatności

#### § 8

1. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiana przez Wykonawcę dla Zamawiającego.
2. Termin płatności faktury końcowej wynosi 14 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.
3. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek w .....
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregośkolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.



### § 9

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.

### VI. Rękojmia za wady

#### § 10

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez ..... Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego robót.

### VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

#### § 11

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ..... zł(słownie: ..... zł) w formie.....
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca dostarczył kserokopię dokumentu wpłaty.
3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:
  - a/ 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od bezusterkowego odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji,
  - b/ 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi.

### VIII. Ubezpieczenie

#### § 12

1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (zwaną polisą) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.





Polisa winna zawierać również, w dziale drugim, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę, powstałe w związku z realizacją prac określonych w kontrakcie oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem opłaty należnych składek nie później niż w dniu przyjęcia placu budowy od Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3.

#### **IX. Kary umowne**

##### **§ 13**

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:
    - a) 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,
    - b) 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,
    - c) 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki;
  - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
  - 3) za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umowy.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.



4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy (z jego winy), zapłaci on drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.
5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
  - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
  - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
6. W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.
7. W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokółach z przeglądu w okresie rękojmi Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.


#### **X. Postanowienia końcowe**

##### **§ 14**

1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 Pzp, na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 Pzp.
4. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w miejscowości Ząbkowice Śl.
5. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
6. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

.....  
Wykonawca

.....  
Zamawiający



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY, IZOLACJE</b>					
1	KNR-W 2- d.1 01 0306-04	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI) 4*1.5*1.5*0.9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	8.100	
				RAZEM	8.100
2	KNR-W 2- d.1 01 0312-12	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 9.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. V-VI 4*1.5*1.5*0.9-4*0.8*0.8*0.9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.796	
				RAZEM	5.796
3	KNR-W 2- d.1 02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 1 m <sup>3</sup> 4*0.8*0.8*0.9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.304	
				RAZEM	2.304
4	KNR-W 2- d.1 02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 0.8*0.9*4*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.520	
				RAZEM	11.520
5	KNR-W 2- d.1 02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa - policzono za 2 następne warstwy 0.8*0.9*4*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.520	
				RAZEM	11.520
6	KNR-W 2- d.1 02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 4*0.8*0.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.560	
				RAZEM	2.560
7	KNR-W 2- d.1 02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa - policzono za następne dwie warstwy 4*0.8*0.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.560	
				RAZEM	2.560
<b>2 ROBOTY CIESIELSKIE</b>					
8	KNR-W 2- d.2 02 0406-05	Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - analogia dla montażu słupków głównych, belek głównych i oczepów 3.14*0.25*0.2*0.2*(6.62*2+6.35*2)+(0.16*0.25*4.75*5)+0.105*0.18*(4.71*3+2.45+1.03*2)+0.25*3.14*0.25*0.25*0.63	m <sup>3</sup> drew.		
			m <sup>3</sup> drew.	2.148	
				RAZEM	2.148
9	KNR-W 2- d.2 02 0407-02	Podwaliny o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - analogia dla belek podłogowych 0.105*0.18*(4.66*8+3.63*6+2.40*2+4.74)	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.		
			m <sup>3</sup> drew.	1.297	
				RAZEM	1.297
10	KNR-W 2- d.2 02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.07*0.18*4.32*4+0.07*0.105*1.15*4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.252	
				RAZEM	0.252
11	KNR-W 2- d.2 02 0408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.07*0.18*(3.22*4+1.90*8)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.354	
				RAZEM	0.354
12	KNR-W 2- d.2 02 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.035*0.15*(5.94*4+1.82*4)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.163	
				RAZEM	0.163
13	KNR-W 2- d.2 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - policzono od góry i od dołu - podbitki 2.72*(5.94+1.30)*0.5*4*2+0.94*0.50*(0.24+1.82)*4*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	86.517	
				RAZEM	86.517
14	KNR-W 2- d.2 02 0407-05	Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.105*0.105*(2.45*14+2.80*2+3.40*2)	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.		
			m <sup>3</sup> drew.	0.515	
				RAZEM	0.515
15	KNR-W 2- d.2 02 0407-03	Słupy o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.035*0.15*0.75*8+0.105*0.105*1.15*10	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.		
			m <sup>3</sup> drew.	0.158	
				RAZEM	0.158
16	KNR-W 2- d.2 02 0408-02	Kleszcze - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.10*0.20*2*4.60*2+0.14*0.20*1.0*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.424	
				RAZEM	0.424

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2- d.2 02 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 0.14*0.14*2.555*4+0.14*0.165*0.80*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.228	
				RAZEM	0.228
18	KNR-W 2- d.2 02 1121-03	Podłoga z desek struganych (okrętówka) 4.76*4.66+4.74*3.63-2.24*1.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.857	
				RAZEM	36.857
19	KNR-W 2- d.2 02 1034-02	Schody drewniane policzkowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach nasastopn. dzianych dł. 1.0 m 2*11	stopn. stopn.	22.000	
				RAZEM	22.000
20	KNR-W 2- d.2 02 1035-03	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna iglastego (4.74+2*4.66+2.28+0.64)+(2*4.74+2*3.63+1.13)+3.44*2+4.07*2	m m	49.870	
				RAZEM	49.870
<b>3 INSTALACJA ODGROMOWA</b>					
21	KNR 5-08 d.3 0615-02	Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm - stojącym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 5-08 d.3 0604-06	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym gontem - analogia dla dachu drewnianego deskowanego 4.90*2	m m	9.800	
				RAZEM	9.800
23	KNR 5-08 d.3 0609-01	Układanie przewodów uziemiających na słupach drewnianych - bednarka do 200mm <sup>2</sup> 8.20*2	m m	16.400	
				RAZEM	16.400
24	KNR 5-08 d.3 0611-06	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.IV 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000