

SZ.271a.23.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.)

Gmina Żłoty Stok zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych związanych z wymiana stropu drewnianego na strop typu WPS, w budynku Laski 112B (budynek praktyki lekarskiej), zgodnie z załączonym przedmiarem.

Dodatkowo do wykonania jest dostawa i montaż zasuw, uniemożliwiającej cofanie ścieków do budynku, na przyłączy kanalizacyjnym.

Kryterium wyboru oferty - 100% cena

Termin wykonania prac - 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

Gwarancja - min. 24 miesiące

Nr telefonu kontaktowego:

Bartłomiej Zawadzki – podinsp. ds. inwestycji 748164156

Jadwiga Chiciak – insp. ds. zamówień publicznych 748164157

Uwaga: Płatność za wykonanie prac nastąpi w ciągu 14 dni po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie Ofertowe – Strop Laski 112B” proszę złożyć lub przesłać do 09.11.2011r. do godz 15³⁰ na adres:

Urząd Miejski w Żłotym Stoku
ul. Rynek 22
57-250 Żłoty Stok

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn na każdym etapie jego trwania.

BURMISTRZ

Stanisław Gołębiowski

Z poważaniem

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych	m		
d.1	0406-05	(3.22+2*0.15)*5+(3.33+2*0.15)*5	m	35.750	
				RAZEM	35.750
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	3.22*3.94+3.33*3.94	m ²	25.807	
				RAZEM	25.807
3	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0428-03	25.807	m ²	25.807	
				RAZEM	25.807
4	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pulapy	m ²		
d.1	0406-02	25.807	m ²	25.807	
				RAZEM	25.807
2 STROP WPS					
5	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek	gniazd.		
d.2	0346-03	20	gniazd.	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNNR 2	Stropy W.P.S. - założenie belek stalowych z osiatkowaniem	t		
d.2	0113-02	(3.60*5+3.70*5)*17.9/1000	t	0.653	
				RAZEM	0.653
7	KNNR 2	Stropy W.P.S. - płyty stropowe	m ²		
d.2	0113-01	3.22*3.94+3.33*3.94	m ²	25.807	
				RAZEM	25.807
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.2	1102-01	25.807	m ²	25.807	
				RAZEM	25.807
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.2	1102-03	25.807*2	m ²	51.614	
				RAZEM	51.614
10	KNR 2-02	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów	m ²		
d.2	0616-03	25.807	m ²	25.807	
				RAZEM	25.807
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm	m ²		
d.2	0615-01	25.807	m ²	25.807	
				RAZEM	25.807
12	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg.	szt.		
d.2	0323-03	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
3 POSADZKI					
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.3	1102-01	3.37*3.96*2	m ²	26.690	
				RAZEM	26.690
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.3	1102-02	26.96	m ²	26.960	
				RAZEM	26.960
15	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.3	1208-01	26.96	m ²	26.960	
				RAZEM	26.960
16	KNNR 2	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,	m ²		
d.3	1203-02	26.96	m ²	26.960	
				RAZEM	26.960
17	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m		
d.3	1203-03	(3.37+3.96)*4-0.7*2	m	27.920	
				RAZEM	27.920
4 ROBOTY MALARSKIE					
18	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.4	0713-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3.37+3.96)*2*3.20*2	m ²	93.824	
				RAZEM	93.824
19	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.4	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	26.690	
		3.37*3.96*2			
				RAZEM	26.690
20	KNR-W 2-02	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.4	1510-09		m ²	120.510	
		93.82+26.69			
				RAZEM	120.510
21	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.4	1510-01	ków gładkich bez gruntowania	m ²	120.510	
		120.51			
				RAZEM	120.510