



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

GMINA ZŁOTY STOK
ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok
tel. 074/81-64-164, fax 074/81-64-133
NIP 887-16-35-183 REGON 880718484
e-mail: um@zlotystok.pl

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
z dnia 5 kwietnia 2012 roku.**

Zamawiający: Gmina Złoty Stok, reprezentowana przez Burmistrza Miasta
woj. dolnośląskie; 57-250 Złoty Stok; Rynek 22
tel. **0 74/ 8164 164**
fax **0 74/ 8164 133**

ogłasza przetarg nieograniczony na: „**Budowa kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie**”

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie, na działce nr ewid. gruntów 924/13, obręb Mąkolno - na terenie przyległym do istniejącego wiejskiego boiska sportowego. W skład kompleksu wchodzić będzie boisko treningowe do piłki nożnej - z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne - z nawierzchnią poliuretanową. Na boisku wielofunkcyjnym wydzielone będzie pole do gry w tenisa, siatkówkę i koszykówkę. Całość będzie ogrodzona, a ogrodzenie boiska do piłki nożnej będzie wzmocnione bandami ostonowymi o wys. 125cm. Boiska będą posiadały drenaż odprowadzający wody opadowe do studni chłonnych, zlokalizowanych poza obiektami sportowymi.

Szczegółowe wytyczne, dotyczące wykonania prac i materiałów do wbudowania, znajdują się w dokumentacji technicznej przedsięwzięcia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru oferty:

- cena – 100%,

Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.zlotystok.biuletyn.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, Rynek 22, pok. 22 (II piętro).

SIWZ można nabywać osobiście lub po złożeniu zamówienia pisemnego za zaliczeniem pocztowym.

Cena SIWZ – **50,00 zł.**

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: **Bartłomiej Zawadzki** – podinsp. ds. inwestycji oraz **Jadwiga Chciak** – insp. ds. zamówień publicznych.

Informacje można uzyskać w pokoju **22 Urzędu Miejskiego** w Złotym Stoku, w godz. od **8⁰⁰ do 14⁰⁰**, lub pod nr tel. **74/8164156 lub 74/8164157**

Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy.

2) są niewykluczeni na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004, prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Złotym Stoku, pok. nr 7 (parter), w terminie do **25 kwietnia 2012 roku, do godz. 10⁰⁰**.

Oferty powinny być składane w zamkniętym, nieprzejrzywym opakowaniu z napisem „**Budowa kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie**” i „**Nie otwierać przed 25 kwietnia 2012, godz.10,30**”, z adresem Wykonawcy.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Złotym Stoku, pok. nr 15 (I piętro – sala Rady Miejskiej), w dniu **25 kwietnia 2012 roku, o godz. 10³⁰**.
Otwarcie ofert jest jawne.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia ofert: od 25 kwietnia 2012 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania – zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 113/10, poz. 759, ze zm.) a w szczególności art. 93, ust. 1, pkt 4.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od **5 kwietnia do 25 kwietnia 2012.**

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu uzp w dniu 5 kwietnia 2012.

BURMISTRZ
Stanisław Golubowski
Stanisław Golubowski



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA ROBOTY BUDOWLANE**

„Budowa kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11, ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

PROWADZONE W TRYBIE

przetargu nieograniczonego

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców, ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759, ze zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- 1) **Zamawiający** – Gmina Złoty Stok ,
- 2) **Wykonawca** – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
- 3) **SIWZ** – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- 4) **Ustawa** – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113/10, poz. 759, ze zm.)
- 5) **Konsorcjum** – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

II. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest **Gmina Złoty Stok**, z siedzibą w **Złotym Stoku, Rynek 22**, reprezentowana przez **Burmistrza – Stanisława Gołębiowskiego**, przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy – Ireny Biskupskiej**

tel.: 74/ 8164164 74/ 8164132. faks: 74/ 8164133

e-mail: um@zlotystok.pl

NIP 887 16 35 183

REGON 890718484



III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako **SZ.271.2.2012**

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie, działka nr ewid. 924/13, obręb Mąkolno - na terenie przyległym do istniejącego wiejskiego boiska sportowego. W skład kompleksu wchodzić będzie boisko treningowe do piłki nożnej - z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne - z nawierzchnią poliuretanową. Na boisku wielofunkcyjnym wydzielone będzie pole do gry w tenisa, siatkówkę i koszykówkę. Całość będzie ogrodzona, a ogrodzenie boiska do piłki nożnej będzie wzmocnione bandami osłonowymi o wys. 125cm. Boiska będą posiadały drenaż odprowadzający wody opadowe do studni chłonnych, zlokalizowanych poza obiektami sportowymi.

W zakresie robót do wykonania są:

- I. Prace przygotowawcze i zabezpieczające terenu robót.
- II. Roboty ziemne.
- III. Roboty w zakresie drenażu boisk.
- IV. Roboty w zakresie obrzeży chodnikowych.
- V. Prace w zakresie podbudowy boisk.
- VI. Prace w zakresie ogrodzeń i piłkochwytów.
- VII. Roboty nawierzchniowe.
- VIII Dostawa i montaż urządzeń sportowych - boisko do piłki nożnej.
- IX. Dostawa i montaż urządzeń sportowych - boisko wielofunkcyjne.
- X. Roboty wykończeniowe.

Uwaga: Dokumenty wymagane dla nawierzchni sportowych.

- Karta techniczna nawierzchni,
- Deklaracja zgodności nawierzchni z PN EN 15330-1,
- Atest PZH nawierzchni,
- Autoryzacja producenta nawierzchni wraz z potwierdzeniem gwarancji min 5 lat.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kody CPV:

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę

45112720-8 roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych.



Oferty częściowe i wariantowe, zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

V. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: **4 miesiące od daty podpisania umowy.**

2. Miejsce wykonania zamówienia: **działka nr 924/13, obręb Mąkolno.**

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- 1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy);
- 2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej **1 podobne zadanie**, odpowiadające rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (**wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni, poliuretanowej**).
- 3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanych na podstawie ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.Nr 243 z 2010, poz. 1623, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 83 z 2006, poz. 578), lub przepisów uprzednio obowiązujących w tym zakresie.
- 4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
- 5) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2-5 niniejszego rozdziału.



- 6) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

WYKONAWCY I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, Wykonawcy **muszą** przedstawić następujące dokumenty:

a - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. (zał. 3 do SIWZ)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.**

b – wykaz wykonanych robót budowlanych – zgodnie z pkt 2, rozdz. VI SIWZ, (zał. 4 do SIWZ) oraz dokumenty, że roboty zostały wykonane należyście, np. **referencje.**

c – wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zgodnie z pkt 3, rozdz. VI SIWZ (zał. 5 do SIWZ)

d – wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom –(zał. 6 do SIWZ)

e – polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.

f – aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy.

g – aktualne zaświadczenie potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

2. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/ów uprawnioną/ę do reprezentacji Wykonawcy.



3. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VII.1.a niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.
4. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5, lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII.WYMGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

IX.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania ogólne
 - 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 - 2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. Wskazane jest, aby Wykonawca przedłożył tylko 1 egzemplarz oferty.
 - 3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty, sporządzone w języku obcym, powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 - 4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

- 5) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
 - 6) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 - 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z :

- 1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ,
- 2) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
- 3) zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji,
- 4) parafowanego wzoru umowy (zał. 7 do SIWZ).

3. Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu, zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: **„Budowa kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie” i „Nie otwierać przed 25 kwietnia 2012, godz.10,30”**, z adresem Wykonawcy.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: **„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”**. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

5. Zmiana lub wycofanie oferty

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „zmiana”.



- 2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem "wycofane".

X.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim, **57-250 Złoty Stok, Rynek 22, pok. 7 (sekretariat urzędu)**

Termin składania ofert upływa w dniu **25 kwietnia 2012**, o godz. **10,00** (czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

XI.OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

mgr inż. Bartłomiej Zawadzki – podinsp. ds. inwestycji, tel. **74/ 8164156**, oraz

mgr inż. Jadwiga Chiciak – insp. ds. zamówień publicznych, tel. **74/ 8164157**.

2. Wykonawca może zwrócić się, na piśmie, do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Ponadto treść zapytań, wraz z wyjaśnieniem, zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.zlotystok.biuletyn.net

Pytania należy kierować na ręce osoby wymienionej w pkt 1, na adres: Urząd Miejski w Złotym Stoku, 57-250 Złoty Stok, Rynek 22.

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

XII.CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

1.Wykonawca powinien podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować będzie, wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez Zamawiającego, wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy, związanych z wykonaniem zamówienia.

2.Cena podana w ofercie powinna być ceną stałą (**ryczałtowa**).



3. Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę brutto, w tym stawkę podatku Vat łącznie za całość przedmiotu zamówienia, którego realizacji dotyczy oferta. Cenę należy podać w złotych polskich.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w **Złotym Stoku, Rynek 22, pok. 15**, w dniu **25 kwietnia 2012**, o godz. **10,30** (czasu lokalnego).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres **30** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawieszają bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena – 100%

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

$$\text{ocena} = [(C_n : C_b) \times 100] \times \text{waga}$$

gdzie: C_n – cena oferty o najniższej cenie; C_b – cena oferty badanej

3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Wymagany okres gwarancji – minimum 24 miesiące, dla nawierzchni – min. 5 lat.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty, określające termin zawarcia umowy, zostanie niezwłocznie doręczone Wykonawcy.



2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (zwaną polisą) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do wysokości realizowanego kontraktu i na czas jego trwania, przy czym ubezpieczonym będą Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy.

3. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy, związane z umową w sprawie zamówienia publicznego są przewidziane przepisami kodeksu cywilnego: przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji lub rękojmi.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 3% całkowitej ceny oferty brutto. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.**

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości od Wykonawcy, z którym zawiera umowę. Kwota zabezpieczenia roszczeń z tego tytułu stanowić będzie 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wniesione w następującej postaci:

- pieniądzu, poprzez wpłatę na rachunek bankowy: BS o/Złoty Stok 79 9533 1069 2008 0006 8303 0004
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109 z 2000, poz. 1158 ze zm.).

4. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania całego zakresu zamówienia.

6. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVIII. WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku



naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

XX. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- Umowa z podwykonawcą musi zawierać:
 - zakres robót powierzonych podwykonawcy,
 - kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
 - termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,
 - warunki płatności,
 - postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w § 13 niniejszej umowy.
- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.
- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.
- Zakres robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i ich wartość należy wyszczególnić w zał. nr 6 do SIWZ.
Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.
- Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.
- Podzlecenie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w zał. 6 do SIWZ w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ.
- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców.
- Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom, zostaną potrącone z należności Wykonawcy.
- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (zwaną polisą). Polisa winna zawierać również, w drugim, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców, obejmującą ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców i powstałe w związku z realizacją prac określonych w kontrakcie oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.



XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją – zał. nr 1 do SIWZ.
2. Formularz oferty – zał. nr 2 do SIWZ.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Pzp i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. – zał. nr 3 do SIWZ.
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 4 do SIWZ.
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ.
6. wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom – zał. nr 6 do SIWZ.
7. Wzór umowy – zał. nr 7 do SIWZ.
8. **Pomocniczy przedmiar robót.**

BURMISTRZ
Stanisław Golębiowski
Stanisław Golębiowski



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający poszukuje wykonawcy, który w wymaganym terminie i na warunkach określonych niniejszą szczegółową specyfikacją prac do wykonania i dokumentacją techniczną, z należytą starannością, wykona wskazane poniżej zamówienie.

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na Budowie kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie, na działce nr ewid. gruntów 924/13, obręb Mąkolno - na terenie przyległym do istniejącego wiejskiego boiska sportowego. W skład kompleksu wchodzić będzie boisko treningowe do piłki nożnej - z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne - z nawierzchnią poliuretanową. Na boisku wielofunkcyjnym wydzielone będzie pole do gry w tenisa, siatkówkę i koszykówkę. Całość będzie ogrodzona, a ogrodzenie boiska do piłki nożnej będzie wzmocnione bandami osłonowymi o wys. 125cm. Boiska będą posiadały drenaż odprowadzający wody opadowe do studni chłonnych, zlokalizowanych poza obiektami sportowymi.

W zakresie robót do wykonania są:

Prace przygotowawcze i zabezpieczające terenu robót .

- prace zabezpieczające miejsce prowadzonych robót przed osobami postronnymi wraz z właściwym oznakowaniem,
- organizacja placu budowy. *(Uwaga zgodnie z zapisami umowy: wywóz i unieszkodliwienie odpadów, doprowadzenie energii elektrycznej i wody na potrzeby wykonywanych prac, uzyskanie zgody na zajęcie ulic i chodników na czas budowy oraz korzystania z nieruchomości sąsiedniej należy do obowiązków Wykonawcy).*
- roboty pomiarowe - 0,172ha.
- wycięcie drzew i krzewów z ręcznym lub mechanicznym karczowaniem pni.

Roboty ziemne.

- usunięcie warstwy ziemi o grub. do 15cm - 1722.00m²,
- wykonanie koryta głęb. do 12cm - 1722.00m² wraz z przemieszczeniem mas ziemnych,

Roboty w zakresie drenażu boisk.

- wykonanie wykopów liniowych pod rurociągi drenażowe o głęb. do 1,5m - 65.45m³,
- wykonanie podsypki filtracyjnej z kruszywa płukanego 8-16mm, grub. warstwy 10cm - 11.9m³,
- wykonanie drenażu z rur drenażowych typu PEHD o ϕ 113mm w otulinie z geowłókniny filtracyjnej lub włókna kokosowego ze spadkiem 1% - 340.0m,
- wykonanie obsypki z kruszywa płukanego 6-32mm grub. warstwy 45cm - 53.55m³,
- wykonanie studni chłonnych o ϕ 2.0m z kręgów betonowych, o głęb. do warstwy przepuszczalnej z piasku gruboziarnistego, wraz z wypełnieniem dolnej części kruszywem płukanym frakcji 2-63mm, piaskiem grubym i przekładką z geowłókniny filtracyjnej oraz otworami filtracyjnymi - 2szt.,
- montaż studzienek kontrolnych - 4szt.



Roboty w zakresie obrzeży chodnikowych.

- wykonanie rowków pod krawężniki wraz z podsypką piaskową, grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm – 109,0m,
- wykonanie ław pod obrzeża z oporem z betonu B-15 – 6,377m³,
- ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm – 109,0m.

Prace w zakresie podbudowy boisk.

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm. – 1560.0m²,
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 4-31,5 grub. warstwy po zagęszczeniu 12cm. - 1560.0m²,
- wykonanie warstwy wyrównującej z miálu kamiennego frakcji 0.5-4mm o grub. warstwy 5cm po zagęszczeniu – 1560.0m²,

Prace w zakresie ogrodzeń i piłkochwyłów.

- wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe ogrodzenia – 23.275m²,
- wykonanie stóp betonowych pod ogrodzenie (słupki) – 22.05m³,
- wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej tworzywem sztucznym w kolorze zielonym, naciąganej przy pomocy drutu, o wys. 4m na słupkach stalowych z kształtowników 60x60x2.5mm w rozstawie 2.5m, mocowanych w stopach -65.0m,
- wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej tworzywem sztucznym w kolorze zielonym, naciąganej przy pomocy drutu, siatka od wysokości 1.25m do 4.0m, na słupkach stalowych z kształtowników 60x60x2.5mm w rozstawie 2.5m, mocowanych w stopach -85.0m,
- wykonanie band boiska do piłki nożnej ze sklejki wodoodpornej dodatkowo impregnowanej preparatami woskowymi z obudową blachą trapezową powlekaną – 112.5m,
- wykonanie wrót o szer. 4,0m i wys. 2,5m z furtkami o szer. 1,0m i wys. 2,0m – 2kpl,
- wykonanie piłkochwyłów o wysokości 6m z siatki elastycznej zbrojonej drutem powlekanej tworzywem sztucznym na słupkach aluminiowych 80x80x5mm w rozstawie 2,5m – 117.0m² (siatka o oczkach 100x100mm) i 234.0m² (siatka o oczkach 45x45mm)

Roboty nawierzchniowe.

- ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej trzeciej generacji zasypywanej piaskiem kwarcowym i granulatem termoplastycznym TPE-O(TPO) o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej – 877.5m²,
- ułożenie nowej nawierzchni poliuretanowo-gumowej o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej – 682.5m² (uwaga: omyłka obliczeniowa w przedmiarze pomocniczym),

Dostawa i montaż urządzeń sportowych - boisko do piłki nożnej.

- wykonanie wykopów pod stopy montażowe bramek – 1.344m³,
- wykonanie stóp żelbetonowych z tulejami – 1.152m³,
- dostawa i montaż, w gotowych tulejach, bramek aluminiowych o wym. 5.0x2.0m z profilu owalnego 120x100mm, kolor srebrny, wraz z siatkami polietylenowymi – PE 4.0 o głębokości 0.8-1.5m. – 2kpl,
- dostawa i montaż wiat z ławkami dla zawodników min 10 siedzisk – 2kpl.

Citrus



Dostawa i montaż urządzeń sportowych - boisko wielofunkcyjne.

- wykonanie wykopów pod stopy montażowe – 3,0m³,
- wykonanie stóp żelbetowych z tulejami – 3,0m³,
- dostawa i montaż, w gotowych tulejach, sprzętu do tenisa ziemnego: 2 słupki do tenisa ziemnego – aluminiowe z profilu owalnego 120x100 mm, z wewnętrznym naciągiem śrubowym siatki i tulejami, 2 osłony słupków tenisowych – pianka pokryta skórą syntetyczną, krzesło sędziowskie do tenisa ziemnego – stalowe, lakierowane proszkowo, komplet podpórek bocznych do tenisa ziemnego, naciąg środkowy siatki – ciężarek lub tulejka mocująca do podłoża, siatka biała i siatka czarna - polietylenowa PE2 – **1 kpl.**,
- dostawa i montaż sprzętu do koszykówki: 2 stojaki do koszykówki o regulowanym wysięgu 1,60m, jednosłupowe, z rury fi 133mm, ocynkowane ogniowo, z tulejami. 2 tablice do koszykówki typu LAMINAT-EXTRA, wymiary 1,05x1,80 m, osłony stojaka do koszykówki o wysokości 2,20m – pianka pokryta skórą syntetyczną, 2 obręcze do koszykówki ocynkowane ogniowo, uchylne, z siatką łańcuskową-4zest. – **1kpl.**,
- dostawa i montaż, w gotowych tulejach, sprzętu do siatkówki - 2 słupki do siatkówki, aluminiowe, z profilu owalnego 120x100 mm uniwersalne, z płynną regulacją wysokości siatki i wewnętrznym naciągiem śrubowym, wolnostojące, z tulejami ocynkowanymi. 2 osłony do słupków – pianka pokryta skórą syntetyczną, stojak sędziowski do siatkówki – stalowy lakierowany proszkowo, z regulacją wysokości, siatka do siatkówki – biała-2 komplety – **1kpl.**

Roboty wykończeniowe.

- plantowanie powierzchni gruntu – 382,5m²,
- wykonanie trawników siewem wraz z ich pielęgnacją - 382,5m²,
- wywiezienie nadmiaru ziemi, gruzu, i innych powstałych odpadów,
- uporządkowanie budowy i przyległych terenów,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym: kosztorysu powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Uwaga: Dokumenty wymagane dla nawierzchni sportowych.

- Karta techniczna nawierzchni,
- Deklaracja zgodności nawierzchni z PN EN 15330-1,
- Atest PZH nawierzchni,
- Autoryzacja producenta nawierzchni wraz z potwierdzeniem gwarancji min 5 lat.

BURMISTRZ
Stanisław Kłopotowski



Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy)
.....
.....
.....
(nazwa i adres Zamawiającego)

.....
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na
.....
....., zgodnie z
wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy
oferę.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto
..... (słownie
złotych).

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

..... % tj. złotych (słownie
złotych).

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia
realizacji zamówienia w terminie
3. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – miesięcy, na
nawierzchnię..... miesięcy.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- Oferta wraz z załącznikami została złożona na stronach.
- Informacje zawarte na stronach od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.
- Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

.....
.....
.....
.....

(podać adres)

tel.:

faks:

e-mail:

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

Załączniki

-
-
-
-
-



Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
(miejsowość i data)

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZGODNIE Z W ART. 22 USTAWY I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

.....

.....

.....w imieniu

.....

.....
(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że:

1) spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. (W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców).

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

2) brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. (W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z nich odrębnie).

.....
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy)



Załącznik nr 4 do SIWZ

**WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT
ROBÓT BUDOWLANYCH**

1.	Przedmiot umowy	
	Kraj	
	Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty	
	Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty	
	Zakres zamówienia	
	Całkowita wartość zamówienia	
	Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę	
	Daty wykonania robót (od – do)	
2.	Przedmiot umowy	
	Kraj	
	Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty	
	Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty	
	Zakres zamówienia	
	Całkowita wartość zamówienia	
	Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę	
	Daty wykonania robót (od – do)	

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

.....
*(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)*



Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Poz.	Funkcja	Nazwisko i imię	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie potwierdzające spełnianie warunku	Podstawa dysponowania
1.				
2.				

(powtórzyć tabelę w razie konieczności)

* W przypadku gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, jest obowiązany udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.....
*(data i podpis osoby uprawnionej/podpisy
osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)*



Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY
PODWYKONAWCOM

Poz.	Opis części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

(powtórzyć tabelę w razie konieczności)

.....
*(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)*



UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

.....2012

zawarta w dniu2012r w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, pomiędzy:

Gminą Złoty Stok, reprezentowaną przez:
Stanisława Gołębiowskiego – Burmistrza, przy kontrasygnacie Ireny Biskupskiej - Skarbnika Gminy
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

a

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem:

reprezentowaną przez:

REGON: NIP

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „**Budowa kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie**”, na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113/2010, poz. 759, ze zm.).

1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy „**Budowa kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie**”

2. Zakres robót do wykonania – Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym, ujętym w projekcie budowlanym dla zadania, opracowanym przez Pana **Jana Hetnara**, oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane nr, wydane w dniu

§ 3

Funkcję inspektora nadzoru – koordynatora sprawować będzie:

Inspektor nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,
 - kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
 - termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,
 - warunki płatności
 - postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w § 13 niniejszej umowy.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

4. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót (*podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartości*):
.....
.....

Pozostały zakres zadania Wykonawca zrealizuje osobiście.

6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podst. art.647 § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.
7. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

II. Prawa i obowiązki stron umowy

§ 5

1. Poza obowiązkami, wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy ponadto:
 - 1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
 - 2) dokonanie odbioru końcowego.
2. Poza obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy również:
 - 1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,
 - 2) zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż.,
 - 3) uzyskanie zgody na zajęcie ulic i chodników na czas budowy,
 - 4) oczyszczenie nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a szczególnie z ziemi lub błota,
 - 5) naprawa chodników sąsiednich lub przyległych ulic, w przypadku ich zniszczenia,
 - 6) naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,
 - 7) segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki oraz ich wywóz,
 - 8) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych,
 - 9) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

III. Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy

§ 6

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na - **4 miesiące od dnia podpisania umowy**.
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się potwierdzony przez inspektora nadzoru – koordynatora wpis do dziennika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.
3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 7

Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową nie przekroczy
kwoty brutto (łącznie z podatkiem VAT)zł (słownie:zł). Wynagrodzenie, obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.



V. Warunki płatności

§ 8

1. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiana przez Wykonawcę dla Zamawiającego, wystawiona w sposób jednoznacznie identyfikujący ją z ww. projektem.
2. Termin płatności faktury końcowej wynosi 14 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.
3. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i bezusterkowym odbiorze końcowym robót.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót zatwierdzony przez Zamawiającego oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy, że należność z tytułu realizacji zadania zostały mu wypłacone.
5. Nie przewiduje się płatności częściowych.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy w
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności faktury – w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 9

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu.
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności umowy, zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej

VI. Rękojnia za wady

§ 10

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przezmiesiący/ na nawierzchnie..... miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego robót.

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 11

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości.....zł.(słownie:zł.) w formie
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca dostarczył kserokopię dokumentu wpłaty.
3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:
a/ 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od bezusterkowego odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji,
b/ 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

VIII. Ubezpieczenie

§ 12

1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (zwaną polisą) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do wysokości realizowanego kontraktu i na czas jego trwania, przy czym ubezpieczonym będą Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy. Polisa powinna obejmować także szkody:
1) w mieniu otaczającym plac budowy, powstałe bezpośrednio wskutek prowadzenia robót budowlanych,
2) powstałe w składowanych materiałach budowlanych,
3) spowodowane błędami projektowymi.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Polisa winna zawierać również, w dziale drugim, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców, obejmującą ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców i powstałe w związku z realizacją prac określonych w kontrakcie oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem opłaty należnych składek nie później niż w dniu podpisania umowy.
- Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3.

IX. Kary umowne

§ 13

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.
- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:
 - 0,2% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia,
 - 0,4% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia,
 - 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień opóźnienia;
 - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
 - za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umowy.
- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy (z jego winy), zapłaci on drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.
- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
 - za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
 - za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.
- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokołach z przeglądu w okresie rękojmi Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

X. Postanowienia końcowe

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 Pzp, na piśmie pod rygorem nieważności.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 Pzp.
- Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
- Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
- Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający

POMOCNICZY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.82*0.21	ha		
			ha	0.172	
				RAZEM	0.172
2	KNR-WV 2-01 d.1 0101-03	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-WV 2-01 d.1 0106-03	Ręczne karczowanie gni (śr. 26-35 cm)	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-WV 2-01 d.1 0109-02	0.12 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
			ha	0.120	
				RAZEM	0.120
5	KNR 2-01 d.1 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wznos) z wywiezieniem	m ²		
		analogia 82.00*21.00	m ²	1722.000	
				RAZEM	1722.000
6	KNR 2-01 d.1 0120-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 82.00*21.00	m ²		
			m ²	1722.000	
				RAZEM	1722.000
7	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 12 cm 82.00*21.00	m ²		
			m ²	1722.000	
				RAZEM	1722.000
8	KNR 2-01 d.1 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III - dotyczy także rozetranych wstw podbudowy 82.00*21.00*0.30	m ³		
			m ³	516.600	
				RAZEM	516.600
9	KNR 2-01 d.1 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 516.60	m ³		
			m ³	516.600	
				RAZEM	516.600
2		OBRZEŻA CHODNIKOWE			
10	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 2*35.00+2*19.50	m		
			m	109.000	
				RAZEM	109.000
11	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (2*35.00+2*19.50)*0.25	m ²		
			m ²	27.250	
				RAZEM	27.250
12	KNR 2-31 d.2 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 27.250	m ²		
			m ²	27.250	
				RAZEM	27.250
13	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B15 (0.20*0.25+0.5*0.10*0.17)*(2*35.00+2*19.50)	m ³		
			m ³	6.377	
				RAZEM	6.377
14	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 2*35.00+2*19.50	m		
			m	109.000	
				RAZEM	109.000
3		PODBUDOWA POD NAWIERZCHNI BOISK			
15	KNR 2-31 d.3 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 80.00*19.50	m ²		
			m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
16	KNR 2-31 d.3 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 80.00*19.50	m ²		
			m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
17	KNR 2-31 d.3 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - policzono za dalsze 2 cm Krotność = 2 80.00*19.50	m ²		
			m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000

Lp.	Podstawa	Opis i wycieszenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.3 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszkywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 12 cm - warstwa konstrukcyjna z kruszkywa łamanego fr. 5-40mm - grubość warstwy 12cm 1560.000	m ²		
			m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
19	KNR 2-31 d.3 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszkywa łamanego - warstwa górną o grub. po zagęszcz. 8 cm - warstwa kruszkywa kamiennego frakcji 4-31,5 mm 1860.000	m ²		
			m ²	1860.000	
				RAZEM	1860.000
20	KNR 2-31 d.3 0114-04	Podbudowa z kruszkywa naturalnego - warstwa górną - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - policzono za dalsze 4 cm Krotność = 4 1560.00	m ²		
			m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
21	KNR 2-31 d.3 0116-05 analogia	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na chodnikach rozścielane ręcznie - grub. warstwy po zagęszcz. 8 cm - warstwa wyrównująca z miálu kamiennego gr. 4cm Krotność = 0.5 1560.000	m ²		
			m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
4		OGRODZENIE, PIŁKOCHWYTY			
22	KNR 2-01 d.4 0307-02 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość 10 m (kat.gr.III) - pod stopy fundamentowe ogrodzenia 0.95*0.50*0.50*2*(33+16)	m ³		
			m ³	23.275	
				RAZEM	23.275
23	KNNR 2 d.4 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym R _x 1,3 0.90*0.50*0.50*2*(33+16)	m ³		
			m ³	22.050	
				RAZEM	22.050
24	KNR-W 2-02 d.4 1804-12	Ogrodzenie z siatki wysokości 4,0 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - zastosowane będą słupki kwadratowe 60x60x2,5 mm, siatka na pełną wysokość 4,0 m 2*35.00-5.0	m		
			m	65.000	
				RAZEM	65.000
25	KNR-W 2-02 d.4 1804-12	Ogrodzenie z siatki wysokości 4,0 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - zastosowane będą słupki kwadratowe 60x60x2,5 mm, siatka od wysokości 1,25 m do wysokości 4,0 m 2*45.00-5.0	m		
			m	85.000	
				RAZEM	85.000
26	KNR-W 2-02 d.4 1809-02	Ogrodzenie z lat i desek - pełne z desek na styk - analogia dla band boiska do piłki nożnej z posydem ze sklejk 2*45.00*1.25	m ²		
			m ²	112.500	
				RAZEM	112.500
27	NNRNKB d.4 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o powonad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach - analogia dla obudowy od zewnątrz band boiska do piłki nożnej blachą trapezową powlekaną 2*45.00*1.25	m ²		
			m ²	112.500	
				RAZEM	112.500
28	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 2*45.00*0.32	m ²		
			m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
29	KNR-W 2-02 d.4 1808-11	Włota z futrkami wysokości 2,5 m szerokość wrót 4,0 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm i futrki o szerokości 1,00 m i wysokości 2,0 m 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	Kalkulacja d.4 własna	Piłkochwyty do boiska piłki nożnej z elastycznych siatek PE lub PP zbrojonych drutem, oczka 100x100 mm, ze słupkami aluminiowymi 80x80x5 mm w mrozstawie od 2,4 do 3,0 m, wysokość - 6,0 m. 19.50*6.0	m ²		
			m ²	117.000	
				RAZEM	117.000
31	Kalkulacja d.4 własna	Piłkochwyty do kortu tenisowego z elastycznych siatek PE lub PP zbrojonych drutem, oczka 45x45 mm, ze słupkami aluminiowymi 80x80x5 mm w mrozstawie od 2,4 do 3,0 m, wysokość - 6,0 m, 19.50*6.0*2	m ²		
			m ²	234.000	
				RAZEM	234.000
5		NAWIERZCHNIA SZTUCZNA BOISKA PIŁKI NOŻNEJ - sztuczna trawa			
32	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni sportowej z trawy sztucznej.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	J.m.	Poszcz	Razem
		45.00*19.50	m ²	877.500	
				RAZEM	877.500
6		NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - gumowo-poliuretanowa			
33	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni sportowej gumowo-poliuretanowej	m ²		
		35.00*19*50	m ²	332.500	
				RAZEM	332.500
7		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - boisko do piłki nożnej			
34	KNR 2-01	Reczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i	m ³		
d.7	0310-02	głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	1.344	
		3*2*2*0.40*0.40*0.70			
				RAZEM	1.344
35	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty ze-	t		
d.7	0290-02	browane	t	0.040	
		1.00*4*2*0.005			
				RAZEM	0.040
36	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu zwirowego o obj.0.6 m3 - dla	m ³		
d.7	0308-03	tulei bramki	m ³	1.152	
		0.40*0.40*0.60*2*2*3			
				RAZEM	1.152
37	d.7 analiza indywidualna	Dostawa i montaż bramek aluminiowych o wym. 5x2m kompletnych wraz z	kpl		
		siatką	kpl	2.000	
		2.000			
				RAZEM	2.000
38	d.7 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wiat z ławką zawodników rezerwowych - 2 kpl. x 10 siedzisk	kpl		
		2.000	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
8		DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU SPORTOWEGO - BOISKO WIELOFUNKCYJNE			
39	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
d.8	0307-02	- wykopy jamiste pod fundamenty słupków do tenisa, siatkówki i koszykówki	m ³	3.000	
		2*2*0.50*0.50*0.60+2*1.00*1.00*1.20			
				RAZEM	3.000
40	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami - dod za każde dalsze 10m	m ³		
d.8	0307-06	przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.III)	m ²	3.000	
		Krotność = 2			
		3.0			
				RAZEM	3.000
41	KNR 2-01	Reczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i	m ³		
d.8	0310-02	głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	0.720	
		0.30*0.30*1.00*4*2			
				RAZEM	0.720
42	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty ze-	t		
d.8	0290-02	browane	t	0.040	
		1.00*4*2*0.005			
				RAZEM	0.040
43	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu zwirowego o obj.0.6 m3 - dla	m ³		
d.8	0308-03	tulei	m ³	3.000	
		3.0			
				RAZEM	3.000
44	d.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż sprzętu do tenisa ziemnego	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
45	d.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż sprzętu do koszykówki kompletnego (konstrukcja wsporcza,	kpl		
		z tablicą, siatką i osłoną bezpieczeństwa)	kpl	1.000	
		1.000			
				RAZEM	1.000
46	d.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż sprzętu do siatkówki	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9		ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE			
47	KNR 1	Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.9	0501-01	80.0*1.50*2+22.50*1.50*2+15.0*5.0	m ²	382.500	
				RAZEM	382.500
48	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.9	0401-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		382.50	m ²	382.500	
				RAZEM	382.500
49	KNR 2-21 d.9 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
		382.50	m ²	382.500	
				RAZEM	382.500
10		DRENAŻ PODŁOŻA BOISK			
50	KNR 2-01 d.10 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wyłożeniem utoru łopatą lub wyciągiem ręcznym: głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		0.55*0.35*85.0*4	m ³	65.450	
				RAZEM	65.450
51	KNR 2-01 d.10 0610-05 analogia	Drenaż - Podsyпка filtracyjna z kruszywa płukanego - żwir 8-16mm w gotowym suchym wykopie	m ³		
		0.35*0.10*85.0*4	m ³	11.900	
				RAZEM	11.900
52	KNNR 10 d.10 0117-03 analogia	Owiniecie rurociągów o śr. 113mm i obsypki geowłóknina	m		
		85.0*4	m	340.000	
				RAZEM	340.000
53	KNNR 10 d.10 0115-04 analogia	Ręczne układanie rurociągów dren. o śr. 113 cm w wykopach umocnionych	m		
		85.0*4	m	340.000	
				RAZEM	340.000
54	KNR 2-01 d.10 0610-05 analogia	Drenaż - Podsyпка filtracyjna z kruszywa płukanego - żwir 8-16mm w gotowym suchym wykopie	m ³		
		0.35*0.45*85.0*4	m ³	53.550	
				RAZEM	53.550
55	KNNR 4 d.10 1417-01 analogia	Studzienka drenażowa chłonna	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNNR 4 d.10 1417-01 analogia	Studzienka typu Wavin	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000