

PRZEDMIAR POMOCNICZY

Usługi Inwestycyjno-Budowlane
mgr inż. Jan Hetnar

48-37 Paczków ul. Dąbrowskiego 14

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu byłego boiska szkolnego na plac zabaw
ADRES INWESTYCJI : Laski - działka nr 327/5, 327/9, 327/10
INWESTOR : GMINA ŻŁOTY STOK
ADRES INWESTORA : 57-250 Żłoty Stok ul. Rynek 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Hetnar
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2015

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kwartał 2015 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Jan Hetnar
Uprawnienia budowlane
nr 1115
zaw. 15.04.2015 r.

Data opracowania
07.04.2015

INWESTOR :

BURMISTRZ
Grażyna Oczuk

Data zatwierdzenia
15.04.2015

GMINA ŻŁOTY STOK
ul. Rynek 22 57-250 Żłoty Stok
tel. 74/8164-164 fax 74/8164-133
NIP 621-635-83-71 KOD 800718484
e-mail: urz@zlotystok.pl

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W KOSZTORYSIE INWESTORSKIM WYCENIONO:

1 - Ogrodzenie wykonane będzie z siatki z drutu ocynkowanego powlekanego tworzywem sztucznym o wysokości 150 cm. Słupki kwadratowe o boku min. 76x76 mm, wysokość 210 cm, osadzone w gruncie w betonowych stopach z betonu C16/20. Słupki również ocynkowane i powlekanie tworzywem. W ogrodzeniu zamontowana będzie furka z kształtowników zamkniętych z wypełnieniem z siatki j w.

2 - Montaż urządzeń zabawowych - w kosztorysie policzono dostawę i montaż urządzeń na dostarczonych, wbijanych w grunt podstawach metalowych, ocynkowanych.

- zestaw "Zamek 1" - 1 kpl.
- bujak sprężynowy "Motorek" - 1 szt.
- bujak sprężynowy "Konik" - 1 szt.
- huśtawka wagowa - 1 szt.
- karuzela tarczowa z siedzeniami - 1 szt.
- huśtawka łańcuchowa podwójna - 1 szt.
- ławka na podporach metalowych - 2 szt.
- kosz na śmieci - 1 szt.
- regulamin placu zabaw - 1 szt.

UWAGA: W projekcie przewidziano zamontowanie urządzeń zabawowych oferowanych w katalogach firmy FIORA . Dopuszcza się montaż urządzeń zabawowych innych firm, o wyglądzie zewnętrznym, przeznaczeniu i sposobie użytkowania zbliżonym do projektowanych .

Inżynier Jan Hetner
Uprawnienia budowlane
nr K-10-100002
zaw. funkcji budowlano-

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1804-12	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 21.50+18.50+26.00+16.00	m		
			m	82.000	
				RAZEM	82.000
2	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 120x150 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych - analogia dla furtki z siatki i kształtowników zamkniętych, zamontowanej w ogrodzeniu od strony drogi wiejskiej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - analogia dla urządzeń zabawowych montowanych na terenie rekreacyjnym, o dużych gabarytach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Wzrost: 180 cm
 Ciężar ciała: 75 kg
 Data: 10.10.2018
 Podpis: 