

.....
pieczęć zamawiającego

Żłoty Stok dnia 21.07.2016r.

RL.271a.2.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych¹⁾

1. Zamawiający:

Gmina Żłoty Stok, ul. Rynek 22, 57-250 Żłoty Stok.

2. Przedmiot zamówienia:

„Budowa placu zabaw w Chwalisławiu”.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje budowę placu zabaw w miejscowości Chwalisław (działka nr ewidencyjny 397 obręb Chwalisław).

Plac zabaw będzie posadowiony na podłożu trawiastym i ma być wyposażony w następujące elementy:

- Zestaw zabawowy w kształcie litery L o wymiarach: długość: 825 cm, szerokość: 715 cm, wysokość: 350 cm, z drewna bezrdzeniowego \varnothing 100-120mm, podłogi wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej, trapy z deski ryflowanej, ślizgi (zjeżdżalnie) ze stali nierdzewnej z wyższymi bokami na podstawach metalowych ocynkowanych ogniowo, krokwie dachów – drewniane. Zestaw posadowiony na stopach metalowych ocynkowanych ogniowo. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną.**

Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.

Zestaw powinien składać się z następujących elementów:

- Drabinka skośna szczeblowa długość: 165 cm, szerokość: 135 cm, wysokość: 245 cm,**
 - Łańcuch wspinaczkowy: długość: 12 cm, szerokość: 12 cm, wysokość: 250 cm,**
 - Wieża kwadratowa ze zjeżdżalnią H=1500mm : długość: 415 cm, szerokość: 160 cm, wysokość: 400 cm, dach czterospadowy, barierka do zjeżdżalni, trap wejściowy do wieży z barierkami H=1500mm,**
 - Płaszczyzna z siatki linowej (przeplotnia): długość: 335 cm, szerokość: 12 cm, wysokość: 250 cm.**
 - Podest ze zjeżdżalnią H=1000mm: długość: 135 cm, szerokość: 365 cm, wysokość: 245 cm.**
- Huśtawka podwójna z drewna bezrdzeniowego \varnothing 100-120mm z belką stalową ocynkowaną ogniowo, posadowiona na stopach metalowych ocynkowanych ogniowo, wyposażona w siedzisko huśtające dla małych dzieci typu „pampers” i w siedzisko typu ławeczka: długość: 145 cm, szerokość: 350 cm, wysokość: 220 cm. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.**
 - Huśtawka wagowa z drewna bezrdzeniowego \varnothing 100-120mm, posadowiona na stopach metalowych ocynkowanych ogniowo z elementem zabezpieczającym (opony) przed uderzeniem „wagi”**

o podłoże. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.

4. Karuzela tarczowa z siedziskami \varnothing 150-180cm z pełną podłogą antypoślizgową, konstrukcja metalowa ocynkowana ogniowo i malowana farbami proszkowymi. Siedzisko z tworzywa sztucznych. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.
 5. Urządzenie kołyszące – konik na sprężynie: długość: 100 cm, szerokość: 25 cm, wysokość: 85 cm, ze sklejki wodoodpornej. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.
 6. Urządzenie kołyszące – skuter na sprężynie: długość: 100 cm, szerokość: 25 cm, wysokość: 85 cm ze sklejki wodoodpornej. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.
 7. Ławka bez oparcia na rurach ocynkowanych ogniowo długość: 170 cm, szerokość: 90 cm, wysokość: 40 cm -2szt. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.
 8. Kosz na śmieci – 1 szt.
 9. Tablica „Regulamin” – 1 szt.
 10. Stół do gry w piłkarzyki - kompletny, długość: 152 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 88 cm – 1szt. Rozmiar pola do gry 119 x 68cm. Pole do gry wykonane z betonu malowane farbą odporną na uderzenia i czynniki zewnętrzne. Elementy betonowe wykonane z betonu „plukanego” zbrojonego stalą oraz mikrobrojeniem. Stół wolnostojący z możliwością kotwienia do podłoża i posadowienia na miękkim gruncie. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.
 11. Urządzenie Fitness „Orbiterek”, długość: 163 cm, szerokość: 50 cm, wysokość: 173 cm – 1szt. Konstrukcja nośna – rury stalowe okrągłe \varnothing 88,9mm oraz 76,3mm, elementy ruchome – rury stalowe okrągłe \varnothing 60,3mm oraz 42,4mm, uchwyty rura stalowa okrągła \varnothing 33,7mm. Osie i łożyskowanie – bezobsługowa konstrukcja ślizgowa, stopnice – blacha z zabezpieczeniem antypoślizgowym. Elementy metalowe cynkowane kąpielowo i malowane proszkowo, połączenia spawane oraz skręcane za pomocą śrub maszynowych, końcówki rur oraz śruby zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.
4. Termin realizacji zamówienia – 45 dni od dnia podpisania wiążącej umowy.
- Minimalna gwarancja – 60 miesięcy.**
- Kryterium oceny ofert: cena – 100%, cena – cena ryczałtowa.
- Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
- $$\text{ocena} = [(\text{Cn} : \text{Cb}) \times 100] \times \text{waga}$$
- gdzie: Cn – cena oferty o najniższej cenie; Cb – cena oferty badanej
5. Inne istotne warunki zamówienia:

Wszystkie urządzenia i zestaw muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa PN-EN 1176. Urządzenia muszą być certyfikowane przez jednostki akredytowane przy Polskim Centrum Akredytacji, np.:

INSTYTUT SPORTU, COBRABID-BBC, URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, TÜV RHEINLAND POLSKA, INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO, OBAC, POLSKIE CENTRUM BADAŃ I AKREDYTACJI lub równoważne. Certyfikaty należy dołączyć do oferty. Należy także dołączyć wizualizację wszystkich urządzeń zabawowych.

Załącznikiem do zapytania ofertowego jest projekt budowlany oraz przedmiar pomocniczy.

Zadanie będzie realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Wraz z ofertą należy złożyć parafowany projekt umowy.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał.nr.4).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie Ofertowe - Budowa placu zabaw w Chwalisławiu”.

Ofertę w zamkniętej kopercie wraz z parafowanym projektem umowy należy złożyć osobiście, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 7 Sekretariat Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Złotym Stoku, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok ~~pocztą elektroniczną na adres.....~~ lub faksem pod nr.....

7. Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 05.08.2016r. do godz. 10⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, w dniu 05.08.2016r o godz. 10³⁰, w Sali Rady Miejskiej pok. nr 15.

Nr telefonu kontaktowego:

Bartłomiej Zawadzki – podinsp. ds. inwestycji i zamówień publicznych 74 8164156

Maciej Michalski – podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 74 8164157

PODINSPEKTOR
ds. inwestycji i zamówień publicznych
B. Zawadzki
Bartłomiej Zawadzki

21.07.2016r

.....
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Akceptuję:

BURMISTRZ

.....
(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

pieczęćka oferenta

dnia.....

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.) a dotyczącego:

Budowy placu zabaw w Chwalisławiu

(wpisać przedmiot zamówienia)

składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia obejmującego budowę placu zabaw w Chwalisławiu.

Cena ryczałtowa netto.....zł.

Obowiązujący podatek VAT.....%.....zł.

Cena ryczałtowa brutto.....zł.

Słownie:.....

2. Akceptujemy postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.
3. Gwarancja (**min. 60 miesięcy**)
4. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP.....
5. Do oferty dołączam następujące dokumenty i załączniki:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)

PRZEDMIAR POMOCNICZY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) - wykopy dla fundamentów urządzeń zabawowych	m ³		
d.1	0310-03	0.5*0.5*1.0*(7+1+1+4+1+1+2)	m ³	4.250	
				RAZEM	4.250
2		FUNDAMENTY			
2	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3	m ³		
d.2	0308-02	4.250	m ³	4.250	
				RAZEM	4.250
3		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ			
3	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - analogia dla urządzeń zabawowych montowanych na terenie rekreacyjnym, o dużych gabarytach	szt.		
d.3	0310-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach	szt.		
d.3	0310-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach	szt.		
d.3	0310-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach	szt.		
d.3	0310-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach	szt.		
d.3	0310-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach	szt.		
d.3	0310-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach	szt.		
d.3	0310-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach	szt.		
d.3	0310-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach	szt.		
d.3	0310-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach	szt.		
d.3	0310-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PROJEKT

UMOWA Nr /2016

na

„Budowę placu zabaw w Chwalisławiu”.
zawarta w dniu2016r.

pomiędzy **Gminą Złoty Stok** zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Grażynę Orczyk – Burmistrza Miasta Złoty Stok
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ireny Biskupskiej

a
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:

.....

§ 1.

Zamawiający zleca a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania zadanie:
„Budowa placu zabaw w Chwalisławiu”, zgodnie ze specyfikacją do zapytania ofertowego RL.271a.2.2016., z dnia 21.07.2016r., projektem budowlanym i złożoną ofertą z dnia

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Normami.

§ 3.

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków **Wykonawcy** należy:

- 1) zorganizowanie zaplecza i placu budowy wynikających z przepisów BHP i ppoż oraz zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót,
- 2) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
- 3) oczyszczenie nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową (pracami), a szczególnie z ziemi lub błota,
- 4) naprawa chodników sąsiednich lub przyległych ulic, w przypadku ich zniszczenia,
- 5) naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,
- 6) segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz ich wywóz,
- 7) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, jeżeli charakter prac tego wymaga.



PROJEKT

§ 4.

1. Rozpoczęcie robót –2016 r.
2. Zakończenie robót –2016r.

§ 5.

Wartość robót ustala się:

- na kwotę ryczałtowa brutto:.....
Słownie złotych:

§ 6.

Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi po przedstawieniu faktury końcowej za wykonanie robót, płatnej w terminie **14 dni** od daty jej złożenia na konto **Wykonawcy**. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie końcowy protokół odbioru podpisany przez reprezentanta **Zamawiającego** oraz **Wykonawcy**.

§ 7.

Strony ustalają, że obowiązującą ich formę odszkodowania będą kary umowne w dwóch następujących tytułach:

1. **Wykonawca** płaci **Zamawiającemu** kary umowne:
 - a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości **0,30%** wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 - b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości **0,50%** wartości wadliwie wykonanych robót, licząc za każdy dzień od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od **Wykonawcy** w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego.
2. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną w wysokości **10%** wartości przedmiotu umowy, z tytułu odstąpienia od umowy przez **Zamawiającego** z jego winy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, gdy kary umowne określone w ww. podpunktach nie pokrywają wartości szkody.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku **Wykonawca** może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

§ 8.

1. **Wykonawca** udzieli **Zamawiającemu** **miesięcznej gwarancji**.
2. W okresie gwarancyjnym **Wykonawca** zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze, w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia.



PROJEKT

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10.

Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla **Zamawiającego**.

§ 11.

Zmiany niniejszej umowy dla swej ważności, wymagają obustronnej zgody i formy pisemnej.

§ 12.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje **Wykonawca**, a dwa **Zamawiający**.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca