

Ogłoszenie nr 500026000-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.

Gmina Złoty Stok: „Remont ulicy Leśnej w m. Złoty Stok w km 0+000 – 0+451 [intensywne opady deszczu sierpień 2016]”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Złoty Stok, Krajowy numer identyfikacyjny 89071848400000, ul. ul. Rynek 22, 57250 Złoty Stok, woj. , państwo Polska, tel. 0 74 8164164, e-mail sz@zlotystok.pl, faks 0 74 8164133.

Adres strony internetowej (url): www.zlotystok.biuletyn.net; www.zlotystok.pl; email um@zlotystok.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont ulicy Leśnej w m. Złoty Stok w km 0+000 – 0+451 [intensywne opady deszczu sierpień 2016]”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RL.271.10.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres przedsięwzięcia mieści się w granicy działek 674/2, 672/1, 572, 582, 583/26, 583/24, 977, 678, 800, 546 obręb Złoty Stok. Aktualnie jest to ulica przebiegająca wzdłuż zabudowy ciągłej i jest użytkowana przez pojazdy oraz pieszych. Zniszczona nawierzchnia ulicy, w wyniku intensywnych opadów, wykonana jest z trylinki i posiada liczne zapadnięcia i deformacje. Nawierzchnie istniejących chodników wykonane są z płytek betonowych, które uległy degradacji na skutek intensywnych opadów, co stwarza zagrożenie dla ruchu pieszego. Celem inwestycji jest kompleksowy remont przedmiotowej ulicy. Całość zadania obejmuje remont istniejącego układu komunikacyjnego, wymianę zniszczonej nawierzchni ulicy i chodników, wymianę krawężników, remont zniszczonej sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Generalnie planuje się dokonanie remontu ulicy zachowując dotychczasowe jej parametry związane z szerokością jezdni oraz chodników, zmianie nie ulegnie również istniejąca niweleta drogi. Zakres robót przewiduje wykonanie warstw konstrukcyjnych. Na całej długości ulicy planuje się wykonać nowe warstwy konstrukcyjne jezdni i chodnika po uprzednim rozebraniu starych podbudów oraz nawierzchni z trylinki i płytek betonowych ciągów pieszych. Projektowany przekrój konstrukcyjny jezdni ulicy powyżej skrzyżowania z ul. Św. Jadwigi: - warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej - wys. - 10 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 grubość warstwy - 3 cm - górna warstwa podbudowy z tłuczni kamienno grubość warstwy - 10 cm - dolna warstwa podbudowy z tłuczni kamienno grubość warstwy - 15 cm - grunt stabilizowany cementem - gotowa mieszanka betonowa Rm -2.5MPa - 15 cm Całkowita grubość konstrukcji - 53 cm Projektowany przekrój konstrukcyjny jezdni ulicy od Pl. Kościelnego do skrzyżowania z ul. Św. Jadwigi: - warstwa ścieralna z kostki kamiennej granitowej - wys. - 14 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 grubość warstwy - 3 cm - górna warstwa podbudowy z tłuczni kamienno grubość warstwy - 10 cm - dolna warstwa podbudowy z tłuczni kamienno grubość warstwy - 15 cm - grunt stabilizowany cementem - gotowa mieszanka betonowa Rm-2.5MPa - 15 cm Całkowita grubość konstrukcji - 57 cm Projektowany przekrój konstrukcyjny chodnika powyżej skrzyżowania z ul. Św. Jadwigi: - nawierzchnia z kostki betonowej szarej - wys. - 8.0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 grubość warstwy - 3 cm - górna warstwa podbudowy z tłuczni kamienno grubość warstwy -10 cm - dolna warstwa podbudowy z tłuczni kamienno grubość warstwy -15 cm - grunt stabilizowany cementem - gotowa mieszanka betonowa Rm-2.5MPa -15 cm Całkowita grubość konstrukcji - 51 cm Projektowany przekrój konstrukcyjny chodnika od Pl. Kościelnego do skrzyżowania z ul. Św. Jadwigi: - warstwa ścieralna z kostki kamiennej granitowej - wys. - 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 grubość warstwy - 3 cm - górna warstwa podbudowy z tłuczni kamienno grubość warstwy - 10 cm - dolna warstwa podbudowy z tłuczni kamienno grubość warstwy - 15 cm - grunt stabilizowany cementem - gotowa mieszanka betonowa Rm-2.5MPa - 15 cm Całkowita grubość konstrukcji - 51 cm Całość nawierzchni będzie obramowana krawężnikiem betonowym i kamiennym na ławie betonowej z oporem obustronnie. Od strony ciągów pieszych krawężniki obniżone (najazdowe) umożliwiające parkowanie pojazdów o ciężarze do 3,5t. na chodniku. Dla remontowanej ulicy przyjęto możliwość sporadycznego ruchu samochodów ciężarowych, dla nawierzchni chodników przyjęto konstrukcję umożliwiającą postój pojazdów poruszających się po przedmiotowej ulicy o ciężarze nie większym niż 3 500 KG. Klasa techniczna drogi Z - funkcja lokalna zbiorcza • prędkość projektowa - $V_p = 50$ km/h; • szerokość jezdni - 3.0 - 4.5 m; • spadek poprzeczny jednostronny i dwustronny - 2 % w kierunku kolektora burzowego; • pochylenie

podłużne dostosowane do aktualnej niwelety drogi, terenów przyległych, zjazdów oraz urządzeń odwodnieniowych; • obramowanie krawężnikiem betonowym i kamiennym obustronnym oddzielającym ciąg pieszy od jezdni w miejscu planowanego remontu chodnika. Zadanie przewiduje wykonanie następujących robót: • robót przygotowawczych; • robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni jezdni (trylinka) i chodnika, rozebranie krawężników i obrzeży; • wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne; • remont sieci wodociągowej wraz z wymianą rur i uzbrojenia; • remont sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą rur i uzbrojenia; • ustawienie nowych krawężników betonowych i kamiennych obustronnie oraz obrzeży; • robót nawierzchniowych, wykonanie nowej konstrukcji podbudowy; • wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z koski brukowej betonowej oraz kostki kamiennej; • robót wykończeniowych, uzupełnienie pobocza obustronnie; • regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworów wodociągowych; • wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym pomiaru geodezyjnego powykonawczego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45231300-8, 45232130-2, 45233140-2, 45233200-1, 45233220-7, 45233222-1, 45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1739973.37

Waluta zł PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: JATAX Sp. z o.o.

Email wykonawcy: office@jatax.pl

Adres pocztowy: ul. Świerkowa 24

Kod pocztowy: 57-300

Miejscowość: Kłodzko

Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2190000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2190000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2190000.00

Waluta: zł PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Roboty brukarskie

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Uzasadnienie faktyczne Zamawiający dwukrotnie prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym przetargu nieograniczonego, które zostały następnie unieważnione. Zadanie posiada przyznaną promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji DOLiZK-III-7741-2-41/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Warunkiem dofinansowania jest złożenie wniosku o dofinansowanie do dnia 08.09.2017r. Warunkiem wniosku jest przedłożenie zawartej umowy na realizację zadania. Zadanie musi zostać wykonane do końca 2017r. Postępowanie wszczęte w dniu 14 lipca 2017r. zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p. w dniu 31 lipca 2017r. W toku tego postępowania wpłynęła jedna oferta. W dniu 01 sierpnia 2017r. zostało ponownie wszczęte postępowanie, w toku którego wpłynęła również jedna oferta. W dniu 16 sierpnia 2017 miało miejsce otwarcie ofert. Wobec faktu, iż jedyny oferent w ofercie nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu został on dwukrotnie wezwany do ich przedłożenia. W wyznaczonym ostatecznie terminie (28.08.2017r.) dokumentów powyższych nie złożył. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p. został wykluczony z postępowania, a jego oferta na mocy art. 89 ust. 1 pkt 5 p.z.p została odrzucona. W dniu 30 sierpnia 2017r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 7 p.z.p. W toku postępowania Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania. W dniu 05.09.2017r. Zamawiający podjął decyzję o wszczęciu postępowania w trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p. Zarówno warunki udziału w postępowaniu, jak i przedmiot zamówienia są takie same, jak w prowadzonych poprzednio postępowaniach wszczętych w dniach 14 lipca 2017r. oraz 01 sierpnia 2017r. Uzasadnienie prawne Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Wobec faktu, iż w dniu 30 sierpnia 2017r. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu wykluczenia jedyne go uczestniczącego w nim oferenta zaistniały przesłanki do zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p. i wszczęcia postępowania przy nie zmienionych istotnych warunkach zamówienia (tożsamości przedmiotu i przy niezmienionych warunkach udziału w postępowaniu).