

.....
pieczęć zamawiającego

Żłoty Stok dnia 06.08.2018r.

RL.271a.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług /robót budowlanych¹⁾

1. Zamawiający:

Gmina Żłoty Stok, ul. Rynek 22, 57-250 Żłoty Stok.

2. Przedmiot zamówienia:

„Budowa placu zabaw w Płonicy”.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje budowę placu zabaw w miejscowości Płonica (działka nr ewidencyjny 387 obręb Płonica).

Plac zabaw będzie posadowiony na podłożu trawiastym i ma być wyposażony w następujące elementy:

1) Zestaw zabawowy w kształcie litery L o wymiarach: długość: 825 cm, szerokość: 715 cm, wysokość: 350 cm, z drewna bezrdzeniowego \varnothing 100-120mm, podłogi wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej, trapy z deski ryflowanej, ślizgi (zjeżdżalnie) ze stali nierdzewnej z wyższymi bokami na podstawach metalowych ocynkowanych ogniowo, krokwie dachów – drewniane. Zestaw posadowiony na stopach metalowych ocynkowanych ogniowo. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną.

Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.

Zestaw powinien składać się z następujących elementów:

- Drabinka skośna szczeblowa długość: 165 cm, szerokość: 135 cm, wysokość: 245 cm,
- Łańcuch wspinaczkowy: długość: 12 cm, szerokość: 12 cm, wysokość: 250 cm,
- Wieża kwadratowa ze zjeżdżalnią H=1500mm : długość: 415 cm, szerokość: 160 cm, wysokość: 400 cm, dach czterospadowy, barierka do zjeżdżalni, trap wejściowy do wieży z barierkami H=1500mm,
- Płaszczyzna z siatki linowej (przeplotnia): długość: 335 cm, szerokość: 12 cm, wysokość: 250 cm.
- Podest ze zjeżdżalnią H=1000mm: długość: 135 cm, szerokość: 365 cm, wysokość: 245 cm.

2) Huśtawka podwójna z drewna bezrdzeniowego \varnothing 100-120mm z belką stalową ocynkowaną ogniowo, posadowiona na stopach metalowych ocynkowanych ogniowo, wyposażona w siedzisko huśtające dla małych dzieci typu „pampers” i w siedzisko typu ławeczka: długość: 145 cm, szerokość: 350 cm, wysokość: 220 cm. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.

3) Huśtawka wagowa z drewna bezrdzeniowego \varnothing 100-120mm, posadowiona na stopach metalowych ocynkowanych ogniowo z elementem zabezpieczającym (opony) przed uderzeniem „wagi”

o podłoże. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.

- 4) Karuzela tarczowa z siedziskami \varnothing 150-180cm z pełną podłogą antypoślizgową, konstrukcja metalowa ocynkowana ogniowo i malowana farbami proszkowymi. Siedzisko z tworzyw sztucznych. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.
- 5) Urządzenie kołyszące – konik na sprężynie: długość: 100 cm, szerokość: 25 cm, wysokość: 85 cm, ze sklejki wodoodpornej. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.
- 6) Urządzenie kołyszące – skuter na sprężynie: długość: 100 cm, szerokość: 25 cm, wysokość: 85 cm ze sklejki wodoodpornej. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.
- 7) Ławka bez oparcia na rurach ocynkowanych ogniowo długość: 170 cm, szerokość: 90 cm, wysokość: 40 cm - 3 szt. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.
- 8) Kosz na śmieci – 3 szt.
- 9) Tablica „Regulamin” – 1 szt.
- 10) Urządzenie Fitness „Wioślarz”, długość: 126 cm, szerokość: 88 cm, wysokość: 121 cm – 1szt. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie kąpielowo. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80 mm i 80x40 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. pomocą śrub maszynowych, końcówki rur oraz śruby zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Konstrukcja urządzenia wyposażona w tablicę instrukcyjno – informacyjną.
Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.
- 11) Urządzenie Fitness „Orbiterek”, długość: 163 cm, szerokość: 50 cm, wysokość: 173 cm – 1szt. Konstrukcja nośna – rury stalowe okrągłe \varnothing 88,9mm oraz 76,3mm, elementy ruchome – rury stalowe okrągłe \varnothing 60,3mm oraz 42,4mm, uchwyty rura stalowa okrągła \varnothing 33,7mm. Osie i łożyskowanie – bezobsługowa konstrukcja ślizgowa, stopnice – blacha z zabezpieczeniem antypoślizgowym. Elementy metalowe cynkowane kąpielowo i malowane proszkowo, połączenia spawane oraz skręcane za pomocą śrub maszynowych, końcówki rur oraz śruby zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Konstrukcja urządzenia wyposażona w tablicę instrukcyjno – informacyjną. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.
- 12) Stół do gry w piłkarzyki - kompletny, długość: 152 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 88 cm – 1szt. Rozmiar pola do gry 119 x 68cm. Pole do gry wykonane z betonu malowane farbą odporną na uderzenia i czynniki zewnętrzne. Elementy betonowe wykonane z betonu „płukanego” zbrojonego

stałą oraz mikrobrojeniem. Stół wolnostojący z możliwością kotwienia do podłoża i posadowienia na miękkim gruncie. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować orientacyjnie.

Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenie zawarte w dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.

4. Termin realizacji zamówienia – 45 dni od dnia podpisania wiążącej umowy.

Minimalna gwarancja – 60 miesięcy.

5. Kryterium oceny ofert: cena – 100%, cena – cena ryczałtowa.

Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

$$\text{ocena} = [(C_n : C_b) \times 100] \times \text{waga}$$

gdzie: C_n – cena oferty o najniższej cenie; C_b – cena oferty badanej

6. Inne istotne warunki zamówienia:

Wszystkie urządzenia i zestaw muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa PN-EN 1176. Urządzenia muszą być certyfikowane przez jednostki akredytowane przy Polskim Centrum Akredytacji, np.: INSTYTUT SPORTU, COBRABID-BBC, URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, TÜV RHEINLAND POLSKA, INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO, OBAC, POLSKIE CENTRUM BADAŃ I AKREDYTACJI lub równoważne. Certyfikaty należy dołączyć do oferty. Należy także dołączyć wizualizację wszystkich urządzeń zabawowych.

W stosunku do Kosza, Ławki, Tablicy „Regulamin” oraz stołu do gry w piłkarzyki dopuszcza się deklarację zgodności producenta. Deklarację należy dołączyć do oferty.

Załącznikiem do zapytania ofertowego jest projekt budowlany oraz przedmiar pomocniczy i projekt umowy.

Zadanie będzie realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał.nr.4).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie Ofertowe - Budowa placu zabaw w Płonicy”.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 7 Sekretariat Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Złotym Stoku, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok pocztą-elektroniczną-na-adres..... lub faksem-pod-nr.....

8. Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 17.08.2018r. do godz. 10⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, w dniu 17.08.2018r o godz. 10³⁰, w Sali Rady Miejskiej pok. nr 15.

9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Złotym Stoku ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok;
- inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Tomasz Koptyra, kontakt: adres e-mail iod@koptyra.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa placu zabaw w Płonicy”, numer sprawy RL.271a.2.2018.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

INSPEKTOR
ds. inwestycji i zamówień publicznych

Bartłomiej Zawadzki

06.08.2018r.

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Akceptuję:

06.08.2018r.

(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

BURMISTRZ

Przewodniczący

pieczętka oferenta

dnia.....

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) a dotyczącego:

„Budowa placu zabaw w Plonicy”.

(wpisać przedmiot zamówienia)

składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia obejmującego „Budowę placu zabaw w Plonicy”.

Cena ryczałtowa netto.....zł.

Obowiązujący podatek VAT.....%.....zł.

Cena ryczałtowa brutto.....zł.

Słownie:.....

.....

Gwarancja (min. 60 miesięcy)

1. Akceptujemy postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.
2. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP.....
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wyjaśnienie - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
4. Do oferty dołączam następujące dokumenty i załączniki:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)



**UMOWA Nr /2017
na
„Budowę placu zabaw w Płonicy”.
zawarta w dniu 2018r.**

pomiędzy **Gminą Złoty Stok** zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**” reprezentowaną przez:

**Grażynę Orczyk – Burmistrza Miasta Złoty Stok
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ireny Biskupskiej**

a firmą
zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**” reprezentowanym przez:
.....

§ 1.

Zamawiający zleca a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania zadanie:
„**Budowa placu zabaw w Płonicy**”, zgodnie ze specyfikacją do zapytania ofertowego RL.271a.2.2018., z dnia 06.08.2018r., projektem budowlanym i złożoną ofertą z dnia2018roku.

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Normami.

§ 3.

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków **Wykonawcy** należy:

- 1) zorganizowanie zaplecza i placu budowy wynikających z przepisów BHP i ppoż oraz zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót,
- 2) posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
- 3) oczyszczenie nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową (pracami), a szczególnie z ziemi lub błota,
- 4) naprawa chodników sąsiednich lub przyległych ulic, w przypadku ich zniszczenia,
- 5) naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,
- 6) segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz ich wywóz,
- 7) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, jeżeli charakter prac tego wymaga.



§ 4.

1. Rozpoczęcie robót – 00.00.2018 r.
2. Zakończenie robót – 00.00.2018 r.

§ 5.

Wartość robót ustala się:

- na kwotę ryczałtowa brutto: **zł.**

Słownie złotych:.....

§ 6.

Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi po przedstawieniu faktury końcowej za wykonanie robót, płatnej w terminie **14 dni** od daty jej złożenia na konto **Wykonawcy**. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie końcowy protokół odbioru podpisany przez reprezentanta **Zamawiającego** oraz **Wykonawcy**.

§ 7.

Strony ustalają, że obowiązującą ich formę odszkodowania będą kary umowne w dwóch następujących tytułach:

1. **Wykonawca** płaci **Zamawiającemu** kary umowne:
 - a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości **0,30%** wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 - b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości **0,50%** wartości wadliwie wykonanych robót, licząc za każdy dzień od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od **Wykonawcy** w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego.
2. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną w wysokości **10%** wartości przedmiotu umowy, z tytułu odstąpienia od umowy przez **Zamawiającego** z jego winy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, gdy kary umowne określone w ww. podpunktach nie pokrywają wartości szkody.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku **Wykonawca** może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

§ 8.

1. **Wykonawca** udzieli **Zamawiającemu** **60 miesięcznej gwarancji**.



2. W okresie gwarancyjnym **Wykonawca** zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze, w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10.

Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla **Zamawiającego**.

§ 11.

Zmiany niniejszej umowy dla swej ważności, wymagają obustronnej zgody i formy pisemnej.

§ 12.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje **Wykonawca**, a dwa **Zamawiający**.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

PRZEDMIAR POMOCNICZY

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Jan Hetnar

48-370 Paczków ul. Dąbrowskiego 14

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw
ADRES INWESTYCJI : 57-250 Złoty Stok - PŁONICA - działka nr 387
INWESTOR : Gmina Złoty Stok
ADRES INWESTORA : 57-250 Złoty Stok ul. Rynek nr 22
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Hetnar
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2018

Poziom cen : I kwartał 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) - wykopy dla fundamentów urządzeń zabawowych 0.6*0.6*1.0*8	m ³ m ³	2.880	2.880
				RAZEM	2.880
2	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu zwirowego o obj.0.36 m3 0.6*0.6*1.0*8	m ³ m ³	2.880	2.880
				RAZEM	2.880
3	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - analogia dla urządzeń zabawowych montowanych na terenie rekreacyjnym, o dużych gabarytach 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - analogia dla urządzeń zabawowych montowanych na terenie rekreacyjnym, o dużych gabarytach 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - analogia dla urządzeń zabawowych montowanych na terenie rekreacyjnym, o dużych gabarytach 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000