



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
z dnia 10 maja 2019 roku.**

Zamawiający: Gmina Złoty Stok, reprezentowana przez Burmistrza Miasta
woj. dolnośląskie; 57-250 Złoty Stok; Rynek 22
tel. 74 8164 164
fax 74 8164 133
email – um@zlotystok.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”.

Adres strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.zlotystok.biuletyn.net; www.zlotystok.pl

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający poszukuje wykonawcy, który w wymaganym terminie i na warunkach określonych niniejszą szczegółową specyfikacją prac do wykonania i dokumentacją techniczną, z należytą starannością, wykona wskazane poniżej zamówienie.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku” – zadanie dotyczy wyłącznie prac w obrębie cmentarza, prace rewitalizacyjne dotyczące otoczenia mauzoleum rodziny Guttlerów stanowią osobne przedsięwzięcie inwestycyjne.

Zakres przedsięwzięcia mieści się w granicy działki 389, 390/1, 390/2 obręb Złoty Stok i ma na celu, poprawę stanu technicznego i estetycznego zabytkowego cmentarza oraz udostępnienie go mieszkańcom i turystom w celach religijnych oraz edukacyjnych. Przedmiotem inwestycji jest uporządkowanie cmentarza, przebudowa nawierzchni alejek, remont ogrodzeń i murów, odtworzenie wejścia wraz ze schodami, utworzenie lapidarium, wykonanie instalacji oświetlenia na terenie cmentarza, prace w zakresie zieleni.

Zakres prac w ramach zadania pn. „Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku” obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji wstępnej oraz organizacja spotkań roboczych z przedstawicielem DWKZ.
- Wykonanie badań archeologicznych oraz niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej w trakcie prowadzenia robót ziemnych.
- Wykonanie prac porządkowych na cmentarzu.
- Wykonanie nawierzchni mineralnej alejek cmentarnych.
- Odtworzenie wejścia na cmentarz wraz ze schodami w miejscu historycznym.
- Napraw istniejących schodów.
- Naprawa ogrodzenia i muru ogrodzenia zewnętrznego cmentarza.
- Wykonanie opaski przy murach ogrodzenia wraz z izolacją ścian.
- Wykonanie oświetlenia cmentarza wraz z przyłączeniem do sieci.
- Utworzenie lapidarium.
- Wykonanie nasadzeń i pielęgnacja zieleni.
- Wykonanie tablic - informujących o obiekcie.
- Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji opisowo fotograficznej i konserwatorskiej.

Kod CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45212314-0 Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45112000 -5 Roboty w zakresie usuwania gleby



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

45316100–6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45311000–0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45112710–5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
77310000–6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45450000–6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71351914–3 Usługi archeologiczne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia do 29.11.2019r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
 - 1) Nie podlegają wykluczeniu.
 - 2) Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ nr 4.
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wymagane jest złożenie oświadczenia przez Wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ nr 4;
 - c) zdolności technicznej i zawodowej.
Wymagane jest złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ nr 4. **Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:**
 - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca udowodni posiadanie doświadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością roboty budowlanej, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia: tj. zrealizował min. 1 robotę budowlaną obejmującą:
 - prace budowlane związane z remontem i restauracją obiektu budowlanego zabytkowego – o łącznej wartości min. 100 000,00 zł brutto,
 - będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: tj. Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikację, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 z późn. zm.).
 - 3) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 - 4) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia publicznego.
 - 5) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba, że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.
 - 6) Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
 - 7) Z treści zobowiązania, o którym mowa w pkt 5 lub innego dokumentu ma wynikać kwestia regulacji sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- 8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.

Podstawy wykluczenia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
- Wykluczenie Wykonawcy następuje:
 - w przypadkach, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
 - w przypadkach, o których mowa:
 - w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp,
 - w art 24 ust. 1 pkt 15 Pzp,
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
 - w przypadkach, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 18 i 20 Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
 - w przypadku, o którym mowa w art 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - w przypadku, o którym mowa w art 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zapisów zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3.
- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
- Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 12 Pzp może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli oferta:
 - jest niezgodna z ustawą;
 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp;
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaprośzonego do składania ofert;



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
 - g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.;
 - h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. O odrzuceniu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

- 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w formie pisemnej stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca:
 - a) nie podlega wykluczeniu – załącznik do SIWZ nr 3,
 - b) spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ nr 4.
- 2. **Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**
- 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca przedstawi niżej wymienione dokumenty:
 - a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 - b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 - c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Wykonawca udowodni posiadanie doświadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością roboty budowlanej, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia: tj. zrealizował min. 1 robotę budowlaną obejmującą:
- prace budowlane związane z remontem i restauracją obiektu budowlanego zabytkowego – o łącznej wartości min. 100 000,00 zł brutto, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że robota budowlana została wykonana należycie - załącznik nr 6 do SIWZ;
 - d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikację, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 z późn. zm.) - załącznik nr 7 do SIWZ;;
 - e) inne dokumenty: w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy – Wykonawca



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

wypełnia załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 z późn. zm.).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
7. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako najkorzystniejszej, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.
9. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez Wykonawcę.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3:
 - a) pkt a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione w terminach określonych w ppkt a;
 - c) w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu;
 - d) dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru oferty:

- a) **cena – 60%**
- b) **gwarancja – 40% - minimalna gwarancja na wykonane roboty budowlane i konserwatorskie – 36 miesięcy, maksymalna gwarancja 96 miesięcy.**

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Złotym Stoku, ul. Rynek 22, pok. nr 7 sekretariat (parter), w terminie do 27 maja 2019 roku, do godz. 10⁰⁰.

Oferty w języku polskim powinny być składane w zamkniętych zaadresowanych (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) kopertach z napisem „Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku” i „Nie otwierać przed 27 maja 2019, do godz. 10³⁰”.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Kopertę, poza oznakowaniem wskazanym powyżej, należy opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Złotym Stoku, ul. Rynek 22, pok. nr 15 (I piętro – sala Rady Miejskiej), w dniu 27 maja 2019 roku, o godz. 10³⁰.

Otwarcie ofert jest jawne.

Termin związania ofertą.

- Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- Wykonawca, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od 10 do 27 maja 2019r.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 10 maja 2019r.

GMINA ZŁOTY STOK
ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok
tel. 074/81-64-184, fax 074/81-64-133
NIP 887-16-35-183 REGON 890718484
e-mail: um@zlotyestok.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miroslawa Stowiak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego pn. **„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”**.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

Wszelkie informacje, przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty.

Nr referencyjny, nadany sprawie przez Zamawiającego: RL.271.7.2019

DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- 1) **Zamawiający** – Gmina Złoty Stok ,
- 2) **Wykonawca** – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
- 3) **SIWZ** – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- 4) **Ustawa** – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest **Gmina Złoty Stok**, z siedzibą w **Złotym Stoku, Rynek 22**, reprezentowana przez **Burmistrza – Grażynę Orczyk**, przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy – Ireny Biskupskiej**

tel.: 74/ 8164164, faks: 74/ 8164133

e-mail: um@zlotystok.pl

NIP 887 16 35 183 REGON 890718484

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. **„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku” – zadanie dotyczy wyłącznie prac w obrębie cmentarza, prace rewitalizacyjne dotyczące otoczenia mauzoleum rodziny Guttlerów stanowią osobne przedsięwzięcie inwestycyjne.**

Zakres przedsięwzięcia mieści się w granicy działki 389, 390/1, 390/2 obręb Złoty Stok i ma na celu, poprawę stanu technicznego i estetycznego zabytkowego cmentarza oraz udostępnienie go mieszkańcom i turystom w celach religijnych oraz edukacyjnych. Przedmiotem inwestycji jest uporządkowanie cmentarza, przebudowa nawierzchni alejek, remont ogrodzeń i murów, odtworzenie wejścia wraz ze schodami, utworzenie lapidarium, wykonanie instalacji oświetlenia na terenie cmentarza, prace w zakresie zieleni.

Zakres prac w ramach zadania pn. **„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”** obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji wstępnej oraz organizacja spotkań roboczych z przedstawicielem DWKZ.
- Wykonanie badań archeologicznych oraz niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej w trakcie prowadzenia robót ziemnych.
- Wykonanie prac porządkowych na cmentarzu.
- Wykonanie nawierzchni mineralnej alejek cmentarnych.
- Odtworzenie wejścia na cmentarz wraz ze schodami w miejscu historycznym.
- Napraw istniejących schodów.
- Naprawa ogrodzenia i muru ogrodzenia zewnętrznego cmentarza.
- Wykonanie opaski przy murach ogrodzenia wraz z izolacją ścian.
- Wykonanie oświetlenia cmentarza wraz z przyłączeniem do sieci.
- Utworzenie lapidarium.
- Wykonanie nasadzeń i pielęgnacja zieleni.
- Wykonanie tablic - informujących o obiekcie.
- Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji opisowo fotograficznej i konserwatorskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ wraz z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i 29 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.

2. Klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
- 1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z wykonywaniem Robót określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR, dla których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy były wykonywane w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 z późn. zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy i Podwykonawców Robót. Wymaganie nie dotyczy Kierownika budowy, jeżeli Wykonawca udowodni, iż osoby powołana do pełnienia tej funkcji była związana przed zawarciem niniejszej Umowy z Wykonawcą inną formą zatrudnienia np. wieloletnim kontraktem lub prowadzi działalność gospodarczą obejmującą pełnienie tej funkcji.
 - 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
 - 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
 - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności.
- 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
- 6) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 z późn. zm.), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i samodzielnie świadczących pracę w zakresie czynności określonych przez zamawiającego oraz spółki osobowej, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonych przez zamawiającego.

3. Kod CPV

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
- 45212314-0 Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci
- 45262510-9 Roboty kamieniarskie
- 45112000 -5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
- 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
- 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
- 71351914-3 Usługi archeologiczne

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia do 29.11.2019r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
 - 1) Nie podlegają wykluczeniu.
 - 2) Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ nr 4.

- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wymagane jest złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ nr 4;
- c) zdolności technicznej i zawodowej.
Wymagane jest złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ nr 4. **Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:**
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca udowodni posiadanie doświadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością roboty budowlanej, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia: tj. zrealizował min. 1 robotę budowlaną obejmującą: prace budowlane związane z remontem i restauracją obiektu budowlanego zabytkowego – o łącznej wartości min. 100 000,00 zł brutto,
 - będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
tj. Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikację, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 z późn. zm.).
- 3) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
- 4) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia publicznego.
- 5) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 6) Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
- 7) Z treści zobowiązania, o którym mowa w pkt 5 lub innego dokumentu ma wynikać kwestia regulacji sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
- 8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
- b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.

VI. Podstawy wykluczenia.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
 - 1) w przypadkach, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
 - 2) w przypadkach, o których mowa:
 - a) w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp,
 - b) w art 24 ust. 1 pkt 15 Pzp,
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
 - 3) w przypadkach, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 18 i 20 Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
 - 4) w przypadku, o którym mowa w art 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) w przypadku, o którym mowa w art 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zapisów zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 12 Pzp może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli oferta:
 - a) jest niezgodna z ustawą;
 - b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
- g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.;
- h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
- i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. O odrzuceniu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w formie pisemnej stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca:
 - a) nie podlega wykluczeniu – załącznik do SIWZ nr 3,
 - b) spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ nr 4.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca przedstawi niżej wymienione dokumenty:
 - a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 - b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 - c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - **Wykonawca udowodni posiadanie doświadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością roboty budowlanej, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia: tj. zrealizował min. 1 robotę budowlaną obejmującą: prace budowlane związane z remontem i restauracją obiektu budowlanego zabytkowego – o łącznej wartości min. 100 000,00 zł brutto – załącznik nr 6 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że robota budowlana została wykonana należycie;**

- d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – **Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikację, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 z późn. zm.) - załącznik nr 7 do SIWZ;**
- e) **inne dokumenty: w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy – Wykonawca wypełnia załącznik nr 8 do SIWZ.**
4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 z późn. zm.).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
7. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako najkorzystniejszej, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.

9. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez Wykonawcę.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3:
 - a) **pkt a** – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione w terminach określonych w ppkt a;
 - c) w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu;
 - d) dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 z późn. zm.).
2. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy, muszą przekazywać w formie pisemnej. Dopuszcza się formę faksu i drogi elektronicznej, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub wiadomości elektronicznej.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – **adres do korespondencji: Gmina Złoty Stok, Rynek 22, 57 - 250 Złoty Stok**. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o którym mowa w rozdziale pkt 1.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej BIP Zamawiającego: www.zlotystok.biuletyn.net i przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ.
8. Zamawiający, na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, nie przewiduje organizowania zebrania potencjalnych oferentów.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski.
10. Adres do korespondencji: **Gmina Złoty Stok, ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok.** Zamawiający wymaga, aby wszystkie pisma związane z przetargiem, w tym ewentualne zapytania, były kierowane wyłącznie na ten adres i były opatrzone numerem sprawy jak w nagłówku **RL.271.7.2019.**
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Do kontaktu z oferentami w sprawach dotyczących przetargu upoważnieni są:
insp. ds. inwestycji i zamówień publicznych – Bartłomiej Zawadzki.
insp. ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – Maciej Michalski

IX. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą.

1. Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez upoważnionego przedstawiciela(li) Wykonawcy. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, techniką nieścieralną, pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie oraz podpisana przez podmiot upoważniony.
5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
 - a) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym, zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub podpisane przez Pełnomocnika;

- b) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo, w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców.
- 6. Dokumenty dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej wymienionej w rozdz. 3 SIWZ należy kierować do Zamawiającego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty.
- 8. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp poprawi w ofercie: omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 9. Tajemnica przedsiębiorstwa:
 - a) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieoznaczenie części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, by stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym lub w samej ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości.
 - b) nie ujawnia się tajemnicy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
 - c) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.
- 10. Wykonawca nie może zamieniać treści formularzy, które stanowią załączniki do SIWZ.
- 11. Ofertę sporządzoną na formularzu oferty, stanowiącym **załącznik nr 2 do SIWZ**. Każda strona oferty powinna być ponumerowana wraz ze wszystkimi załącznikami, spiętymi do oferty w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 12. Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według poniższego wzoru:
„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”.
„Nie otwierać przed 27 maja 2019r., do godz. 10.30”.
- 13. Kopertę, poza oznakowaniem wskazanym w pkt 12, należy opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
- 14. **W przypadku braku ww. informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.**
- 15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie

o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

16. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy jego oferta nie będzie otwierana.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami (patrz rozdz. XI) należy złożyć do dnia **27 maja 2019r.** do godz. **10⁰⁰** w pokoju nr 7 (parter – sekretariat Urzędu), w Złotym Stoku, Rynek 22.
2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, Zamawiający zwróci bezzwłocznie.
3. Na żądanie Wykonawcy zamawiający udziela pisemnego potwierdzenia złożenia oferty wraz z numerem, pod jakim została ona zarejestrowana.
4. **Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, to jest w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, w dniu 27 maja 2019, o godz. 10³⁰, w pok. nr 15 (I piętro – sala Rady Miejskiej).**
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. Opis obliczenia ceny.

1. Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz ofertowy - **załącznik nr 2 do SIWZ.**
2. Cena oferty ma charakter **ryczałtowy.**
3. Wykonawca powinien podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować będzie, wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez Zamawiającego, wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy, związanych z wykonaniem zamówienia.
4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury
5. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (opisane w SIWZ i załącznikach), również koszty związane z:
 - a) urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy i robót wraz z zapleczem budowy, w tym: zabezpieczeniem przed zniszczeniem materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego oraz przed dostępem i działaniem osób trzecich,
 - b) zabezpieczeniem robót pod względem BHP;

- c) doprowadzeniem i utrzymaniem energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy;
- d) wyłączeniem mediów, (jeżeli wystąpi);
- e) utrzymaniem w należyтым porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy, utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
- f) naprawą uszkodzonych, na skutek prowadzonych robót, urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic dojazdowych;
- g) zapewnieniem dozoru a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
- h) zorganizowaniem i przeprowadzeniem niezbędnych prób, badań (zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót) i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywaniem odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;
- i) demontażem obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowaniem terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru;
- j) wykonaniem pełnej dokumentacji powykonawczej;
- k) odszkodowaniami za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia ww. robót.

Wszystkie ww. koszty stanowią koszt własny Wykonawcy.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

1. W przedmiotowym postępowaniu kryterium wyboru oferty są:
 - a) **cena – 60%**
 - b) **gwarancja – 40% - minimalna gwarancja na wykonane roboty budowlane i konserwatorskie – 36 miesięcy, maksymalna gwarancja 96 miesięcy.**

Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

$$\text{cena} = [(C_n:C_b) \times 100] \times \text{waga}$$

gdzie: C_n – cena oferty o najniższej cenie; C_b – cena oferty badanej

$$\text{gwarancja} = [(G_b:G_n) \times 100] \times \text{waga}$$

gdzie: G_b – gwarancja badanej oferty; G_n – najdłuższa gwarancja;

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży **najkorzystniejszą ofertę.**

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, w formie pisemnej, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.
2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami w rozdziale XVI SIWZ.
4. Przedłożyć do wglądu uprawnienia budowlane osób, które pełnić będą funkcje opisane w ofercie Wykonawcy.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi **10 % ceny** całkowitej brutto podanej w ofercie i musi zostać wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach (art. 148 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych):
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
 - 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej;
 - 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych, emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie pieniężnej, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
5. W przypadku wpłaty pieniężnej zabezpieczenie należy wpłacać na depozytowe konto:

**Bank Spółdzielczy w Żąbkowicach Śl., oddział Złoty Stok,
nr rachunku 79 9533 1069 2008 0006 8303 0004**
6. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
7. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp.
9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na

okres nie krótszy niż 5 lat. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis art. 149 Pzp stosuje się.

10. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198 g Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej są:
 - 1) Odwołania. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W tym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
 - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - c) odrzucenia oferty odwołującego,
 - d) opisu przedmiotu zamówienia,
 - e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu

do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- 2) Skarga do sądu. Wykonawca zgodnie z zasadami przytoczonymi powyżej ma prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XIX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XX. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

XXII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego. um@zlotystok.pl, www.zlotystok.biuletyn.net; www.zlotystok.pl

XXIV. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXV. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXVI. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem wskazanym w art. 93 ust. 4 Pzp.

XXVII. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

XXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie zastrzega zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp, że kluczową część zamówienia przedmiotowej roboty budowlanej musi wykonywać osobiście sam Wykonawca składający ofertę a nie podwykonawca.

XXIX. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a. Pzp zostały określone w rozdziale III ust 2 niniejszego SIWZ.

XXX. Wymagania w przypadku zamówień na roboty budowlane.

a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania;

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje

zawarto we wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 9 do SIWZ**.

XXXI. Standardy jakościowe.

Standardy jakościowe określono w dokumentacji projektowej i STWiOR stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.

XXXI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Złotym Stoku ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok;
- inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Tomasz Koptyra, kontakt: adres e-mail iod@koptyra.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. **„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”, numer sprawy RL.271.7.2019.**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
- Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
- Załącznik nr 6 – wykaz wykonanych robót budowlanych+ referencje
- Załącznik nr 7 – wykaz osób
- Załącznik nr 8 – część zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
- Załącznik nr 9 – projekt (wzór) umowy
- Załącznik nr 10 – przedmiar POMOCNICZY

GMINA ŻŁOTY STOK,
 ul. Rynek 22, 67-250 Żłoty Stok
 tel. 074/81-64-164, fax 074/81-64-134
 NIP 887-10-35-183 REGON 890718484
 e-mail: um@zlotystok.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 Mirosława Stowiak

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający poszukuje wykonawcy, który w wymaganym terminie i na warunkach określonych niniejszą szczegółową specyfikacją prac do wykonania i dokumentacją techniczną, z należytą starannością, wykona wskazane poniżej zamówienie.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. **„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku” – zadanie dotyczy wyłącznie prac w obrębie cmentarza, prace rewitalizacyjne dotyczące otoczenia mauzoleum rodziny Guttlerów stanowią osobne przedsięwzięcie inwestycyjne.**

Zakres przedsięwzięcia mieści się w granicy działki 389, 390/1, 390/2 obręb Złoty Stok i ma na celu, poprawę stanu technicznego i estetycznego zabytkowego cmentarza oraz udostępnienie go mieszkańcom i turystom w celach religijnych oraz edukacyjnych. Przedmiotem inwestycji jest uporządkowanie cmentarza, przebudowa nawierzchni alejek, remont ogrodzeń i murów, odtworzenie wejścia wraz ze schodami, utworzenie lapidarium, wykonanie instalacji oświetlenia na terenie cmentarza, prace w zakresie zieleni.

Zakres prac w ramach zadania pn. „Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku” obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji wstępnej oraz organizacja spotkań roboczych z przedstawicielem DWKZ.
- Wykonanie badań archeologicznych oraz niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej w trakcie prowadzenia robót ziemnych.
- Wykonanie prac porządkowych na cmentarzu.
- Wykonanie nawierzchni mineralnej alejek cmentarnych.
- Odtworzenie wejścia na cmentarz wraz ze schodami w miejscu historycznym.
- Napraw istniejących schodów.
- Naprawa ogrodzenia i muru ogrodzenia zewnętrznego cmentarza.
- Wykonanie opaski przy murach ogrodzenia wraz z izolacją ścian.
- Wykonanie oświetlenia cmentarza wraz z przyłączeniem do sieci.
- Utworzenie lapidarium.
- Wykonanie nasadzeń i pielęgnowanie zieleni.
- Wykonanie tablic - informujących o obiekcie.
- Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji opisowo fotograficznej i konserwatorskiej.

UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i 29 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.

Niniejszy opis należy rozpatrywać wraz z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

W zakresie robót do wykonania są:

I. Prace przygotowawcze i zabezpieczające terenu robót.

- Prace zabezpieczające miejsce prowadzonych robót przed osobami postronnymi wraz z właściwym oznakowaniem,
- Wykonanie inwentaryzacji wstępnej – wykonanie inwentaryzacji fotograficznej i konserwatorsko-technologicznej przed przystąpieniem do bezpośredniej realizacji prac,
- Uporządkowanie terenu i zabezpieczenie istniejących elementów nagrobnych poprzez ich skompletowanie.
- Organizacja spotkań roboczych z przedstawicielem DWKZ,
- Wykonanie badań archeologicznych oraz niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej w trakcie prowadzenia robót ziemnych stosownie do art. 31 ust. 1A pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 z późn. zm.). Badania archeologiczne wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosowniów do przepisów art.36 ust1 pkt 5 ww.ustawy. Pozwolenie to należy uzyskać przed przystąpieniem do robót w terenie.
- Organizacja placu budowy. (Uwaga: zgodnie z zapisami umowy: wywóz i unieszkodliwienie odpadów, nadmiaru ziemi, doprowadzenie energii elektrycznej i wody na potrzeby wykonywanych prac, uzyskanie zgody na zajęcie ulic i chodników na czas budowy oraz korzystania z nieruchomości sąsiedniej należy do obowiązków Wykonawcy i stanowi jego koszt),
- Prace zabezpieczające istniejące drzewa i krzewy, (Uwaga: w przypadku kolizji z istniejącym drzewostanem do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie zezwolenia na jego usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowi to jego koszt),
- Uwaga: Wszystkie prace kolizyjne i związane z odbiorami technicznymi w stosunku do infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz drogowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi wskazanymi w uzgodnieniach branżowych zawartych w dokumentacji technicznej. Prace te należą do obowiązków Wykonawcy i stanowią jego koszt.

II. Prace w zakresie naprawy ogrodzeń i muru zewnętrznego cmentarza.

- Rozebranie nakryw murów – 18,186m³,
- Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek betonowych – 7,440m²,
- Wywiezienie gruzu – 28,017m³,
- Zamurowanie przejścia na odcinku muru w D-E – 0,525m³,
- Okładanie (szpałdowanie) konstrukcji murków ceglami gr. 1/4 cegły, mur E-F – 32,310m²,
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej do 5 m² w jednym miejscu, z odbiciem uszkodzonych, odc. D-E, E-F, F-G, D-E, E-F – 206,498m²,
- Wykonanie wypraw tynkarskich renowacyjnych WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 20 mm, obie warstwy z tego samego tynku, odc. D-E, E-F, F-G, – 51,792m²,
- Nakrywy słupów - elementy grubości 19 cm i szerokości 110 cm z granitu czterospadowe z kapinosami dookoła - słupy D i E, F – 3,300m,
- Uzupełnienie nowymi nakrywami z granitu muru odcinek D-E i E-F – 109.960m,
- Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy użyciu masy szczepnej firmowej - warstwa grubości 4 mm na powierzchniach poziomych - nakrywy betonowe muru F-G – 4,752m²,
- Spoinowanie nakryw betonowych muru F-G – 4,752m²,
- Malowanie elewacji murów farbą silikatową firmową dwukrotnie; tynk gładki - kolor 9051 keim, odc. D-E, E-F, F-G – 343,041m²,
- Hydrofobizacja powierzchni ścian i nakryw murów preparatami płynnymi firmowymi – ręcznie – 452,255m²,
- Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek betonowych, cokół i mur – 75,248m²,
- Okładanie (szpałdowanie) konstrukcji murków ceglami gr. 1/4 cegły, cokół odc. G-H i I-J, mur J-K – 5,411m²,
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej do 5 m² w jednym miejscu, z odbiciem uszkodzonych, cokół odc. G-H i I-J, mur J-K – 108,278m²,
- Wykonanie wypraw tynkarskich renowacyjnych WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 20 mm, obie warstwy z tego samego tynku, cokół odc. G-H i I-J, mur J-K – 42,218m²,
- Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m² – 42,218m²,
- Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy użyciu masy szczepnej firmowej - warstwa grubości 4 mm na powierzchniach poziomych - nakrywy betonowe cokołu G-H, I-J, mur J-K – 61,685m²,
- Spoinowanie nakryw betonowych cokołu G-H, I-J – 38,234m²,
- Malowanie elewacji murów farbą silikatową firmową dwukrotnie; tynk gładki - kolor 9051 keim, cokołu G-H, I-J, mur J-K – 150,495m²,
- Hydrofobizacja powierzchni ścian i nakryw murów preparatami płynnymi firmowymi – ręcznie – 188,729m²,
- Dostawa i montaż furtki kutej w murku M-N wys. 2,10 jednoskrzydłowej szer.1,20m wykonanych wg materiałów archiwalnych – 1kpl,
- Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych – 2,321m²,

- Zabezpieczenie antykorozyjne krat i balustrad z prętów ozdobnych z oczyszczeniem, ogrodzenie i furtki – 48,936m²,
- Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną krat i balustrad z prętów ozdobnych - kolor czarny młotkowany – 48,936m²,
- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek betonowych, mur K-L – 4,279m²,
- Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m², mur K-L – 2,592m²,
- Okładanie (szpałdowanie) konstrukcji murków ceglami gr. 1/4 cegły, mur K-L – 0,171m²,
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej do 5 m² w jednym miejscu, z odbiciem uszkodzonych - mur K-L – 8,229m²,
- Wykonanie wypraw tynkarskich renowacyjnych WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 20 mm, obie warstwy z tego samego tynku, mur K-L – 2,592m²,
- Malowanie elewacji murów farbą silikatową firmową dwukrotnie; tynk gładki - kolor 9051 keim, mur K-L – 10,821m²,
- Hydrofobizacja powierzchni ścian i nakryw murów preparatami płynnymi firmowymi – ręcznie, mur K-L – 10,821m²,
- Ręczne roboty ziemne z transportem urobku – schody przy murze K-L – 0,745m³,
- Warstwy odsączające z piasku w korycie pod schody, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – schody przy murze K-L – 2,128m²,
- Podkład pod stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu – ręczne układanie betonu do 1m³ w jednym miejscu, beton C12/15 – schody przy murze K-L – 0,319m³,
- Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane - schody przy murze K-L – 0,009t,
- Montaż stopni prostych blokowych z granitu płomieniowanego o przekroju 15 x 37 cm ; - stopnie; elementy o długości ponad 1.5m - schody przy murze K-L – 6,400m,
- Wykucie otworów na furtkę w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ponad 1/2 cegły – 1,680m³,
- Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach – 6,888m³,
- Czyszczenie okładzin kamiennych mur M-N, N-O, nakrywy muru M-N, O-A, K-L – 535,204m²,
- Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti ręcznie – 35,628m²,
- Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp. – 53,250m²,
- Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi np. firmowymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty – piaskowiec – 3746,428dm²,
- Piaskowanie powierzchni muru i nakryw – 214,082m²,
- Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin – 535,204m²,
- Uzupełnienie ubytków w piaskowcu - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm² – 161szt,
- Demontaż i ułożenie nakryw muru z piaskowca, istniejących z odzysku, mur M-N, O-A – 88,857m,
- Montaż nowych nakryw muru z piaskowca, mur M-N, O-A – 28,755m,
- Demontaż i ułożenie nakryw muru z piaskowca, istniejących z odzysku, mur K-L – 2,160m,

- Montaż nowych nakryw muru z piaskowca, mur K-L – 2,160m,
- Impregnacja biobójcza ręczna np środkiem firmowym – 535,204m²,
- Hydrofobizacja powierzchni ścian i nakryw murów preparatami płynnymi firmowymi – ręcznie, mur M-N, N-O, nakrywy muru M-N, O-A, K-L – 535,204m²,
- Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m², mur N-O-A – 92,204m²,
- Okładanie (szpałdowanie) konstrukcji murków ceglami gr. 1/4 cegły, mur N-O-A mur M-N – 12,952m²,
- Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,15m², mur N-O-A – 12msc,
- Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,25m², mur N-O-A – 13msc,
- Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 5 cegieł w jednym miejscu, mur N-O-A – 12msc,
- Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - skucie wierzchniej warstwy i obłożenie dachówką – 8,000m²,
- Zszywanie muru N-O-A kotwami poziomymi – 120,00m,
- Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych muru N-O-A - kotwy do ścian – 47,400kg,
- Wypełnienie bruzd w spoinach zaprawą cementową muru N-O-A – 120,000m,
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej do 5 m² w jednym miejscu, z odbiciem uszkodzonych - mur N-O-A – 230,887m²,
- Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 1/2 cegły w murach z cegły gotyckiej - mur N-O-A – 7,000m,
- Wykonanie wypraw tynkarskich renowacyjnych WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 20 mm, obie warstwy z tego samego tynku, mur N-O-A – 2,592m²,
- Malowanie elewacji murków farbą silikatową firmową dwukrotnie; tynk gładki - kolor 9051 keim - mur N-O-A – 323,791m²,
- Hydrofobizacja powierzchni ścian i nakryw murów preparatami płynnymi firmowymi – ręcznie, mur N-O-A – 323,791m².

III. Prace w zakresie schodów terenowych.

- Ręczne roboty ziemne z transportem urobku – 7,698m³,
- Wykonanie rozkopu przy ścianach – 17,388m³,
- Wykonanie podbudowy betonowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, beton C8/10 – 4,830m²,
- Wykonanie ściany żelbetowej prostej grubości 24 cm wysokości do 3 m - ręczne
- układanie betonu C10/15 lub z bloczków betonowych – 14,490m²,
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej pionowej – wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego – 28,980m²,
- Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. V-VI – 17,388m²,
- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie pod schody, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm – 4,725m²,
- Podkład pod stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu – ręczne układanie betonu do 1 m³ w jednym miejscu, beton C12/15 – 0,709m³,
- Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane – 0,021t,

- Montaż stopni prostych blokowych z granitu płomieniowanego o przekroju 15 x 37 cm ; biegi składające się z kilku elementów płytowych lub blokowych - stopnie; elementy o długości ponad 1.5m – 13,5m,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/16 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm – 8,458m²,
- Wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm - 8,458m²,
- Wykonanie ławy betonowej z oporem – z betonu C12/15 – 0,876m³,
- Ułożenie krawężników kamiennych granitowych 8x30cm wzdłuż schodów na podsypce cementowo-piaskowej – 14,600m,
- Ułożenie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu – 8,458m²,
- Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej regularnej 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 8,458m²,
- Wykonanie balustrady schodowej stalowej malowanej proszkowo – 14,600m.

IV. Prace w zakresie nawierzchni przy krzyżu centralnym.

- Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 28cm – 8,640m²,
- Wykonanie rowków pod ławy betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV pod obrzeże – 13,600m,
- Roboty ziemne z transportem urobku – 3,643m³,
- Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV – 8,640m²,
- Wykonanie ławy betonowej C12/15 z oporem pod obrzeże granitowe – 0,782m³,
- Ułożenie krawężników kamiennych granitowych 8x30cm wzdłuż schodów na podsypce cementowo-piaskowej – 13,600m,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłućień kamienny 0-32, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm – 8,640m²,
- Ułożenie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) z zagęszczeniem mechanicznym - 5cm grubości warstwy po zagęszczeniu – 8,640m²,
- Ułożenie chodników z płyt kamiennych granitowych 30x30x6/8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 3,240m²,
- Ułożenie chodników z płyt kamiennych granitowych 15x15x6/8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 5,400m².

V. Prace w zakresie opaski przy murach z zaizolowaniem ściany.

- Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach suchych kat. IV – 165,006m³,
- Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem na zimno – 320,845m²,
- Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi, z ubiciem warstwami w gruncie kat. IV – 165,006m³,
- Ręczne wykonanie koryta przy murach w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm – 137,505m²,
- Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik z oporem z betonu C12/15 – 18,334m³,
- Wykonanie rowków pod ławy betonowe, pod krawężniki – 458,350m,

- Montaż obrzeży z elementów kamiennych granitowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 458,350m,
- Wykonanie podbudowy opaski z kruszywa łamanego granitowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm – 137,505m²,
- Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi sposobem ręcznym – 165,006m²,
- Opaska z kruszywa łamanego granitowego lub otoczków - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm – 137,505m²,

VI. Prace w zakresie nawierzchni alejek cmentarza.

- Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, ścieżka – 15,000m²,
- Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm – 1058,880m²,
- Wykonanie rowków pod ławy betonowe, pod obrzeża – 1186,406m,
- Transport urobku samochodami samowyladowczymi wraz załadunkiem na składowisko – 401,056m³,
- Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV – 1058,880m²,
- Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 – 74,783m³,
- Wykonanie obramowania nawierzchni mineralnej kostką granitową rzędową 16 cm na podsypce piaskowej – 189,825m²,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/8 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10/2cm nawierzchni żwirowej (nawierzchnia mineralna naturalnie stabilizowana, wodoprzepuszczalna) – 1058,880m²,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłuczeń kamienny 0/32 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12cm nawierzchni żwirowej (nawierzchnia mineralna naturalnie stabilizowana, wodoprzepuszczalna) - 1058,880m²,
- Nawierzchnia żwirowa (nawierzchnia mineralna naturalnie stabilizowana, wodoprzepuszczalna) o granulacji 0/8mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm w kolorze jasnym, zawierająca płytki muskowity, które pod wpływem słońca mienia się, przypominając diament - 1019,780m²,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny 0/32 warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12cm – 39,100m²,
- Ułożenie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) z zagęszczeniem mechanicznym - 4cm grubości warstwy po zagęszczeniu – 39,100m²,
- Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej regularnej 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 390,100m².

VII. Prace w zakresie utworzenia Lapidarium.

- Odszukanie w istniejących zaroślach starych płyt nagrobnych i detali architektonicznych oraz przeniesienie ich ostrożnie na teren lapidarium – 100,000szt,
- Oczyszczenie i konserwacja odnalezionych starych płyt nagrobnych i detali architektonicznych oraz przygotowanie ich do ekspozycji na terenie lapidarium – 100,000szt,
- Konserwacja i oczyszczenie postumentu krzyża centralnego,
- Skucie nierówności w murze z kamienia twardego – 30,000szt,
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej do 1m² w jednym miejscu – 89,600m².

- Naprawa lub uzupełnienie elementów metalowych: płotków, krzyży, fragmentów łańcuchów itp. w tym krzyża centralnego – 30,000m,
- Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną elementów metalowych w tym krzyża centralnego – 100,000szt,
- Wykucie płyt grobowych wmurowanych w mur cmentarza i przeniesienie ich na teren lapidarium po konsultacji z Konserwatorem – 5szt.

VIII. Prace w zakresie nasadzeń, kształtowania i pielęgnacji zieleni.

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy oraz wywóz na wysypisko – 78,202m³,
- Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym wraz ze zgrabieniem i zebraniem w stosy oraz wywozem – 7820,220m²,
- Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 11-15cm – 6,000szt,
- Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 16-20cm – 13,000szt,
- Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30cm – 9,000szt,
- Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40cm – 4,000szt,
- Plombowanie uszkodzonych drzew betonem żwirowym po uzgodnieniu z leśnikiem gminnym – 0,240m³,
- Frezowanie pni – 5szt,
- Dostarczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o pH około 7 na nowe trawniki – 391,011m³,
- Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem – 0,782ha,
- Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim – 1 rok (pielęgnacji i gwarancji) – 7820,000m²,
- Odchwaszczenie grobów ręczne – 40szt.

IX. Prace w zakresie instalacji oświetlenia.

Uwaga: Instalację oświetleniową cmentarza należy wykonać w sposób umożliwiający włączenie projektowanej instalacji oświetlenia mauzoleum oraz przyłączyć do oświetlenia miejskiego przy placu parkingowym lub murze cmentarza (południowo – zachodni róg muru). Orientacyjna odległość do miejsca przyłączenia na placu parkingowym - 30m (brak pozycji w przedmiarze pomocniczym).

- Montaż szafki SZS wraz z wprowadzeniem i podłączeniem kabli – 1kpl,
- Montaż uziomu prętowych - uziom szafki SZC – 1 szt,
- Ułożenie kabla YKY 4*10 mm² – 3,000m,
- Kopanie rowów kablowych – 51,040m³,
- Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4m – 319,000m,
- Ułożenie rur osłonowych HDPEk 75 w wykopie – 170,00m,
- Wciąganie kabla YKYżo 3*2,5 do rur – 170,00m,
- Montaż opraw LED 12W wbudowane w gruncie wraz z puszką przyłączeniową – 9kpl,
- Zасыpywanie rowów dla kabli – 38,280m³,
- Badanie linii kablowej nn – 9 badań,
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej szafki oświetleniowej SZC – 1 badanie.

X. Prace w zakresie tablic. Uwaga: Treść tablic i ich wygląd należy uzgodnić z Zamawiającym i WKZ.

- Opracowanie treści tablic - 2 szt,
- Wykonanie i montaż tablicy informującej o obiekcie 120x140cm, nośnik szkło hartowane bezpieczne laminowane 10.10.1 odzielazione, stelaż profile stalowe – 2kpl.

VIII. Prace wykończeniowe

- Uporządkowanie budowy i przyległych terenów wraz pisemnym poświadczeniem właścicieli tych nieruchomości,
- Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji opisowo fotograficznej i konserwatorskiej z realizacji prac.
- Wykonanie budowlanej dokumentacji powykonawczej.

.....
(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**Gmina Złoty Stok
Rynek 22
57-250 Złoty Stok**

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”.

1. Oferujemy wykonanie wyżej wymienionych robót za następującą cenę:

Cena brutto (łącznie): PLN

słownie złotych:

Podatek VAT- %(łącznie):..... PLN

słownie złotych:

Cena netto (łącznie):PLN

słownie złotych:

Oświadczamy, że:

1. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonania przedmiotu umowy.
2. Przedstawiona w ofercie cena nie stanowi ceny dumpingowej i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
3. Powyższa kwota nie podlega zmianie z tytułu wzrostu cen na rynku, w trakcie wykonywania robót.
4. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi w SIWZ oraz dokumentacją techniczną wykonaną dla zadania stanowiącego przedmiot zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
5. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
6. **Roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonamy w terminie:**
7. **Na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia** **miesiące gwarancji.**
8. Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam/my, że jestem/śmy przedsiębiorcą: mikro, małym, średnim.
(odpowiednie podkreślić)
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). *Wyjaśnienie - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **10 % wartości robót brutto** zobowiązania wniesiemy w formie

(wypełnia Wykonawca)

13. Do oferty dołączamy następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

.....
(wypełnia Wykonawca)

NIP Wykonawcy:

REGON Wykonawcy:

Numer telefonu Wykonawcy:.....

Numer faksu Wykonawcy:.....

Adres mail:.....

Imię i nazwisko osoby wpisanej w dokumentach rejestrowych przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

.....

Podpisano :

Miejsce i data

.....

(imię i nazwisko i podpis)

Podpis osoby fizycznej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta lub we właściwym upoważnieniu.

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam/nie polegam* na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
w następującym zakresie:

.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.
(miejsowość)

.....
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJA
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp.

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie
„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”.

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy - PZP informuję, że podmiot, który reprezentuję/reprezentujemy:

.....
(nazwa firmy)

1. nie należy do grupy kapitałowej*

2. należy do grupy kapitałowej i w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

*Niepotrzebne skreślić

....., dnia

.....
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osób/osoby
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy*

Uwaga:

„Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy –PZP” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,

Dotyczy postępowania: „Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”.

Wykonawca:

LP.	Rodzaj robót budowlanych o zakresie wymaganym i opisanym w SIWZ	Wartość zrealizowanej roboty budowlanej	Miejsce wykonania zamówienia	Czas realizacji			Podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane	Doświadczenie własne Wykonawcy/oddane do dyspozycji przez inny podmiot
				początek dzień/miesiąc/rok	koniec dzień/miesiąc/rok	4		
1.	1	2	3				7	Własne/oddane do dyspozycji*
2.								Własne/oddane do dyspozycji*

* niepotrzebne skreślić

Uwagi

- Do oferty należy z załączyć dowody określające czy te roboty budowlane wymienione w niniejszym załączniku zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
- W ofercie musi znajdować się informacja na zasadach opisanych w SIWZ o podstawie do dysponowania przedstawionymi zasobami. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga by Wykonawca wskazał zgodnie z zapisami SIWZ w jaki sposób czynny (faktyczny) będą przekazywane te zasoby w szczególności przy poleganiu na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby upoważnionej)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

składany w zadaniu pn.

„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”.

Wykonawca:

Lp.	Nazwisko i imię	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie, rodzaj uprawnień	Zakres wykonywanych czynności	Osoby będące w dyspozycji Wykonawcy/ oddane do dyspozycji przez inny podmiot
1.				Własne/ oddane do dyspozycji *
2.				Własne/ oddane do dyspozycji *
3.				Własne/ oddane do dyspozycji *

* niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)

Uwagi!

- Wykonawca może polegać osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu na zasadach opisanych w SIWZ, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**PROPOZYCJE ZLECENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
na zadaniu prowadzonym pod nazwą:**

„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”.

Zamawiający: **GMINA ŻŁOTY STOK, UL. RYNEK 22, 57-250 ŻŁOTY STOK**

Wykonawca:

LP.	Prace, które mają zostać zlecone podwykonawcy	Firma podwykonawcy

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Uwaga:

Podanie firm podwykonawcy w tym formularzu nie oznacza automatycznej zgody zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy, szczególnie w rozumieniu art. 647¹ KC. Ostateczną zgodę na zatrudnienie podwykonawcy zamawiający udzieli w formie pisemnej po spełnieniu warunków zapisanych w SIWZ (np. we wzorze umowy).



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

Umowa Nr/2019

zawarta w dniu2019 r., w Złotym Stoku pomiędzy:

Gminą Złoty Stok, Rynek 22, 57 – 250 Złoty Stok, zwaną dalej **Zamawiającym**, w imieniu której działa:

Burmistrz - Grażyna Orczyk

Skarbnik Gminy (kontrasygndata) - Irena Biskupska

a

z siedzibą:

NIP REGON

zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

.....

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, oznaczonym **RL.271.7.2019**

Postanowienia umowy:

§1

1. Przedmiot umowy.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”.

Zakres przedsięwzięcia mieści się w granicy działki 389, 390/1, 390/2 obręb Złoty Stok i ma na celu, poprawę stanu technicznego i estetycznego zabytkowego cmentarza oraz udostępnienie go mieszkańcom i turystom w celach religijnych oraz edukacyjnych. Przedmiotem inwestycji jest uporządkowanie cmentarza, przebudowa nawierzchni alejek, remont ogrodzeń i murów, odtworzenie wejścia wraz ze schodami, utworzenie lapidarium, wykonanie instalacji oświetlenia na terenie cmentarza, prace w zakresie zieleni.

Zakres prac w ramach zadania pn. **„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”** obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji wstępnej oraz organizacja spotkań roboczych z przedstawicielem DWKZ.
- Wykonanie badań archeologicznych oraz niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej w trakcie prowadzenia robót ziemnych.
- Wykonanie prac porządkowych na cmentarzu.
- Wykonanie nawierzchni mineralnej alejek cmentarnych.
- Odtworzenie wejścia na cmentarz wraz ze schodami w miejscu historycznym.
- Napraw istniejących schodów.
- Naprawa ogrodzenia i muru ogrodzenia zewnętrznego cmentarza.
- Wykonanie opaski przy murach ogrodzenia wraz z izolacją ścian.
- Wykonanie oświetlenia cmentarza wraz z przyłączeniem do sieci.
- Utworzenie lapidarium.
- Wykonanie nasadzeń i pielęgnacja zieleni.
- Wykonanie tablic - informujących o obiekcie.
- Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji opisowo fotograficznej i konserwatorskiej.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- a) Projekt techniczny,
- b) SIWZ,
- c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
- d) Oferta Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

3.1 Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują: obowiązujące w Polsce przepisy, a przede wszystkim:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.),
- Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 z późn. zm.).

3.2 Gdziekolwiek w treści Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są wiążące dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.

4. Prawa i obowiązki stron, rola Inspektora nadzoru w procesie realizacji zadania.

- 4.1. Inspektor nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji wyszczególnionych w Umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych.
- 4.2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów Umowy.
- 4.3. Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje się obowiązująca po doręczeniu kopii Wykonawcy.

5. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

- 5.1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania.
- 5.2. Kierownik budowy, jako upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, będzie otrzymywał od Inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.
- 5.3. Wykonawca zatrudni na placu budowy, w związku z wykonaniem robót, takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonywanie swoich prac.
- 5.4. Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem, są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.
- 5.5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z wykonywaniem Robót określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR, dla których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy były wykonywane w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 z późn. zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy i Podwykonawców Robót. Wymaganie nie dotyczy Kierownika budowy, jeżeli Wykonawca udowodni, iż osoba powołana do pełnienia tych funkcji była związana przed zawarciem



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO ŚIWZ

niniejszej Umowy z Wykonawcą inną formą zatrudnienia np. wieloletnim kontraktem lub prowadzi działalność gospodarczą obejmującą pełnienie tej funkcji.

6. Przekazanie placu budowy.

- 6.1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126.
- 6.2. Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy.
- 6.3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i nadzór autorski w trakcie realizacji budowy.
- 6.4. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.
- 6.5. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na 7 dni po zakończeniu robót.

7. Obowiązki i zadania Wykonawcy.

- 7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia ewentualnych wad.
- 7.2. Wykonawca zagospodaruje i zabezpieczy plac budowy na swój koszt.
- 7.3. Wykonawca zabezpieczy istniejące drzewa i krzewy, (Uwaga: w przypadku kolizji z istniejącym drzewostanem do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie zezwolenia na jego usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowi to jego koszt).
- 7.4. Wykonawca zapewni wodę i energię na cele budowlane własne i zobowiązuje się ponieść koszty z tym związane (łącznie z zainstalowaniem mierników i liczników);
- 7.5. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy oraz roboty z uwzględnieniem przepisów BHP oraz ponieść koszty z tym związane.
- 7.6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, którą Wykonawca przyjmuje bez uwag oraz ofertą.
- 7.7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawo Budowlane – Dziennik Budowy.
- 7.8. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikające lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni. Jeżeli wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
- 7.9. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty aż do momentu odbioru.
- 7.10. Wykonawca wywiezie gruz, odpady budowlane na wysypisko według własnego uznania i poniesie związane z tym koszty.
- 7.11. Jeżeli całość robót zostanie ukończona Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz przesyła zawiadomienie Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie uważane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robót.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

- 7.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za wszystkie szkody powstałe z Jego winy w czasie realizacji umowy i w okresie gwarancyjnym na rzecz Zamawiającego i osób fizycznych.
- 8. Podwykonawstwo.**
- 8.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii takiej umowy oraz kopii jej ewentualnej zmiany.
- 8.2. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
- 8.3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
- 1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 - 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 8.2.
- 8.4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 8.3., uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
- 8.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
- 8.6. Zamawiający, w terminie określonym w pkt 8.3. zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 8.3.
- 8.7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 8.3. uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
- 8.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 8.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 8.2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
- 8.10. Zapisy punktów: od 8.1. do 8.9. stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

- 8.11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
- 8.12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8.11. dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
- 8.13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
- 8.14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11. Zamawiający informuje, że termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
- 8.15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 8.14., w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
- 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
 - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
- 8.16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
- 8.17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11., lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego lub do naliczenia kary umownej.
- 8.18. Przepisy art. 143a–143d Pzp nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647¹⁾ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
- 8.19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

- 8.20. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Dowodami niniejszymi są:
- 1) oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zawierającego pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o dokonaniu powyższej zapłaty;
 - 2) potwierdzenie przelewu bankowego wraz z pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnej części wynagrodzenia. Powyższe dowody zapłaty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego żądania przedłożenia powyższych dowodów.
- 8.21. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości oraz rękojmi, aby nie były one krótsze od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi, a także zobowiąże Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) do ponoszenia wobec Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, które mogą ujawnić się w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi. Ponadto zapewni uprawnienie do żądania w każdym czasie przez Zamawiającego od Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) oświadczeń, o których mowa w pkt 8.20.
- 8.22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
- 8.23. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiązani są solidarnie do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi.

§2

9. Terminy realizacji umowy i zmiana umowy.

9.1. Termin wykonania zamówienia.

Roboty budowlane należy wykonać w terminie: **29.11.2019r.**

9.2. Termin usunięcia usterek i wad nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych od daty protokolarnego stwierdzenia usterki w obecności Wykonawcy.

9.3. Warunki zmian postanowień umowy.

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) ponadto, gdy:

- 1) Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:
 - a) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
 - b) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

9.3.1. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

9.3.2. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

9.4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach:

- 1) Wykonawca z własnej winy nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie,
- 2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z umową, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki inżynierskiej,
- 3) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od przekazania terenu robót, bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn przez okres 14 dni,
- 4) Jeżeli zaszła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 1 pkt 8.11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- 5) W trakcie wykonywania robót Wykonawca nie przedłużył wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 4, na cały okres obowiązywania umowy.

9.5. Przed odstąpieniem od umowy z przyczyn podanych w pkt 9.4. ppkt 2 Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin.

9.6. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn podanych w pkt 9.4. ppkt 1, 3, 4 i 5.

9.7. Zamawiającemu przysługuje też prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

9.8. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

9.9. W przypadkach określonych w pkt 9.4. ppkt 1 i 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

9.10. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 7 dni sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

9.11. Jeżeli Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i ich rozliczenia, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie, które przekaze do wiadomości Wykonawcy.

10. Kary umowne.

10.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia,
- 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego na usunięcie wad,
- 3) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy;
- 4) braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego w umowie z Podwykonawcą terminu płatności;
- 5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany a także poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia i za każdy przypadek;
- 6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości: 500 zł. brutto za każdy dzień opóźnienia w zakresie obowiązku dostosowania umowy do treści niniejszej umowy, która przewiduje maksymalny 30 dniowy termin zapłaty tego rodzaju należności.
- 7) za niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności określone w § 1 ust. 5 niniejszej umowy na umowę o pracę, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 12 niniejszej umowy.

10.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- 1) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.
- 2) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy;

10.3. Jeżeli kara umowna z któregośkolwiek wymienionego w Umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem - rzeczywiście poniesionych szkód oraz ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania Umowy przez stronę drugą.

10.4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia Umowy, w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy lub dochodzić na drodze sądowej. Wykonawca w przypadku opóźnienia Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

11. Gwarancja.

11.1. Okres gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane przez siebie, w ramach udzielonego zamówienia, roboty - gwarancję na okresmiesiący, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez usterek i wad.

11.2. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

11.3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 7 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub kaucji gwarancyjnej.

§3

12. Wynagrodzenie.

12.1. Strony ustalają że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe, płatne jednorazową fakturą końcową. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 12.2 nie będzie podlegało waloryzacji w okresie obowiązywania Umowy, nie może być zmienione z powodu zmian popytu i podaży na rynku pracy, zmian cen materiałów budowlanych oraz zmian kursów walut obcych. W każdym przypadku wiążąca jest cena brutto, o której mowa w § 3 ust. 12.2 niniejszej Umowy.

12.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 12.1. wyraża się kwotą:

netto zł,
(słownie złotych:),
VAT – % -zł.
(słownie złotych:),
brutto zł,
(słownie złotych:),
Płatnikiem faktury jest Gmina Złoty Stok.

12.3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury pod warunkiem odbioru robót bez usterek i wad.

§4

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

13.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny całkowitej brutto zgodnie z przedłożoną ofertą, tj.zł. (słownie złotych.....).

13.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach (art. 148 pkt 1 Prawo zamówień publicznych):

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
- 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
- 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

13.3. W przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej należy wpłacać na depozytowe konto:

**Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl., oddz. Złoty Stok,
nr rachunku 79 9533 1069 2008 0006 8303 0004**

Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- 13.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie.....
- 13.5. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp.
- 13.6. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni po przekazaniu do eksploatacji przedmiotu umowy bez usterek i wad.
- 13.7. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy bez usterek i wad.
- 13.8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis art. 149 Pzp stosuje się.
- 13.9. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

§5

14. Odbiór robót.

- 14.1. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.
- 14.2. Podstawę do rozpisania odbioru stanowi całkowite zakończenie wszystkich robót, składających się na przedmiot umowy, wykonanych bez usterek i wad, wpis inspektora nadzoru w dzienniku budowy oraz powiadomienie Zamawiającego, że roboty nadają się do odbioru.
- 14.3. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia przez inspektora nadzoru, że przedmiot umowy jest gotowy do odbioru.
- 14.4. Zamawiający zawiadomi strony i innych uczestników odbioru końcowego o wyznaczonym terminie odbioru.
- 14.5. Przed rozpisaniem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą.
- 14.6. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy sporządzi Zamawiający i doręczy go uczestnikom odbioru.
- 14.7. W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo przeprowadzać przeglądy gwarancyjne przy udziale Wykonawcy i inspektora nadzoru.

§6

15. Postanowienia końcowe.

- 15.1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej do niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności.
- 15.2. Nieważne są zmiany Umowy, jeżeli są niekorzystne dla Zamawiającego, a dla ich uwzględnienia niezbędna jest zmiana treści oferty przetargowej, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia Umowy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
- 15.3. Żadna ze stron niniejszej umowy nie może przenosić żadnych praw, obowiązków i wiarygodności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony umowy.
- 15.4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
- 15.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.
- 15.6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ PRZEDMIAR POMOCNICZY

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45262510-9		Naprawa ogrodzenia D-E, E-F, F-G-H-I-J-K, M-N, N-O-A			
1.1			Murek D-E, E-F, F-G			
1	KNR 4-01 d.1. 0349-03 1	ST 01	Rozebranie nakryw murków z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <długość murku D-E>19,0 A (obliczenia pomocnicze) <długość murku E-F>[89,08+0,30*2+0,64*2] B (obliczenia pomocnicze) <nakrywy murku D-E z cegły>0,12*0,75*19,0 <nakrywy murku E-F z cegły>0,12*0,75*[89,08+0,30*2+0,64*2]	m ³ m ³ m ³	19,000 ===== 19,000 90,960 ===== 90,960 1,710 8,186	
					RAZEM	9,896
2	KNR 19-01 d.1. 0934-06 1	ST 01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek betonowych <murek F-G od strony ul. 3-Maja>1,55*4,80	m ² m ²	 7,440	
					RAZEM	7,440
3	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1 0108-12	ST 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km <cegla>poz.1+poz.32+poz.42 <tynk>[poz.18+poz.20+poz.31+poz.57+poz.66]*0,025 A (suma częściowa) <beton>[poz.2+poz.16+poz.30]*0,05 B (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 11,747 11,922 ----- 23,669 4,348 ----- 4,348	
					RAZEM	28,017
4	NZ d.1. kalk. włas- 1 na	ST 01	Oplata za przyjęcie GRUZU na wysypisku <cegla> poz.3A*1,6<l/m3> <beton> poz.3B*2,2<l/m3>	t t t	 37,870 9,566	
					RAZEM	47,436
5	KNR 19-01 d.1. 0310-03 1	ST04	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej M5 <zamurowanie przejścia w D-E>0,25*1,40*1,50	m ³ m ³	 0,525	
					RAZEM	0,525
6	KNR 19-01 d.1. 0340-01 1	ST04	Okładanie (szpałdowanie) konstrukcji murków ceglami gr. 1/4 cegły <murek E-F>4%*[1,43*2+0,12]*[1,43*2+0,12]*poz.1B	m ² m ²	 32,310	
					RAZEM	32,310
7	KNR 19-01 d.1. 0801-02 1	ST08	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu, z odbiciem uszkodzonych <procent uszkodzeń murku D-E >70% A (obliczenia pomocnicze) <procent uszkodzeń tynków murku E-F >75% B (obliczenia pomocnicze) <procent uszkodzeń tynków murku F-G >100%	m ²	0,700 ===== 0,700 0,750 ===== 0,750 1,000	

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			C (obliczenia pomocnicze)		=====	
			<D-E bez pasa przy ziemi>[[1,43-0,30]*2+0,12]*19,0*<% uszkodzeń> poz.A	m ²	1,000	
			<E-F bez pasa przy ziemi>[[1,43-0,30]*2+0,12]*poz.1B*<% uszkodzeń> poz.B	m ²	31,654	
			<murek F-G>[1,60-0,30]*2*4,80	m ²	162,364	
					12,480	
					RAZEM	206,498
8	KNR AT-32	ST08	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 20 mm, obie warstwy z tego samego tynku	m ²		
d.1.	0601-02		<murek D-E>0,30*2*19,0*poz.7A	m ²	7,980	
1			<murek E-F>0,30*2*poz.1B*poz.7B	m ²	40,932	
			<murek F-G>0,30*2*4,80	m ²	2,880	
					RAZEM	51,792
9	KNR 2-02	ST18	Nakrywy słupów - elementy grubości 19 cm i szerokości 110 cm z granitu czterospadowe z kapinosami dookoła	m		
d.1.	2103-06		<słupy DiE, F>1,10*3	m	3,300	
1	2103-07					
					RAZEM	3,300
10	KNR 2-02	ST18	Okladziny murków z płyt trapezowych grubości 10-15 cm i szerokości 75 cm z kapinosami z granitu dwuspadowe -uzupełnienie nowymi	m		
d.1.	2104-03		<nakrywy murku D-E>19,0	m	19,000	
1	2104-05		<nakrywy murku E-F>poz.1B	m	90,960	
	2104-04					
					RAZEM	109,960
11	KNR 9-13	ST18	Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy użyciu masy szczerwnej firmowej - warstwa grubości 1 mm na powierzchniach poziomych	m ²		
d.1.	0401-01		<nakrywy betonowe murku F-G>[0,75+0,12*2]*4,80	m ²	4,752	
1						
					RAZEM	4,752
12	KNR 9-13	ST18	Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy użyciu masy szczerwnej firmowej - dodatek za każdy 1 mm grubości ponad 1 mm	m ²		
d.1.	0401-04		Krotność = 3			
1			poz.11	m ²	4,752	
					RAZEM	4,752
13	KNR 19-01	ST18	Spoinowanie nakryw betonowych gładkich o pow. ponad 2,0 m2	m ²		
d.1.	0325-03		<nakrywy betonowe murku F-G>poz.11	m ²	4,752	
1	analogia					
					RAZEM	4,752
14	ZKNR C-2	ST18	Malowanie elewacji murków farbą silikatową firmową dwukrotnie; tynk gładki - kolor 9051 keim	m ²		
d.1.	0119-07		<murek D-E>[1,43+1,43+0,12]*19,0	m ²	56,620	
1			<murek E-F>[1,43+1,43+0,12]*poz.1B	m ²	271,061	
			<murek F-G>[1,60]*2*4,80	m ²	15,360	
					RAZEM	343,041
15	KNR AT-26	ST18	Hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi firmowymi - ręcznie	m ²		
d.1.	0304-05		<ściany>poz.14	m ²	343,041	
1			<nakrywy murków>poz.10*[0,75+0,10*2]+poz.13	m ²	109,214	
					RAZEM	452,255
1.2			Cokół G-H-I-J i murek J-K			

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 19-01	ST01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek betonowych	m ²		
d.1.	0934-06		<cokół ogr.G-H i I-J od str ul. 3-Maja>0,58*[19,31+19,31]	m ²	22,400	
2			<murek J-K>1,60*33,03	m ²	52,848	
					RAZEM	75,248
17	KNR 19-01	ST04	Okladanie (szpaldowanie) konstrukcji murku ceglami gr. 1/4 cegły	m ²		
d.1.	0340-01		<cokół ogr.G-H i I-J od str ul. 3-Maja>0,58*[19,31+19,31]*10%	m ²	2,240	
2			<murek J-K>1,60*33,03*2*3%	m ²	3,171	
					RAZEM	5,411
18	KNR 19-01	ST08	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m ² w jednym miejscu, z odbiciem uszkodzonych	m ²		
d.1.	0801-02		<cokół ogr.G-H i I-J od str ul. 3-Maja>0,58*[19,31+19,31]*2*50%	m ²	22,400	
2			<murek J-K>[1,60-0,30]*33,03*2	m ²	85,878	
					RAZEM	108,278
19	KNR AT-32	ST08	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 20 mm, obie warstwy z tego samego tynku	m ²		
d.1.	0601-02		<cokół ogr.G-H i I-J od str ul. 3-Maja>0,58*[19,31+19,31]*2*50%	m ²	22,400	
2			<murek J-K>0,30*33,03*2	m ²	19,818	
					RAZEM	42,218
20	KNR 4-01	ST01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	0701-05		poz.19	m ²	42,218	
2					RAZEM	42,218
21	KNR 9-13	ST04	Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy użyciu masy szpenej firmowej - warstwa grubości 1 mm na powierzchniach poziomych	m ²		
d.1.	0401-01		<nakrywy betonowe cokolu ogr G-H i I-J>0,75*19,31*2	m ²	28,965	
2			<murek J-K>[0,75+0,12*2]*33,03	m ²	32,700	
					RAZEM	61,665
22	KNR 9-13	ST04	Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy użyciu masy szpenej firmowej - dodatek za każdy 1 mm grubości ponad 1 mm	m ²		
d.1.	0401-04		Krotność = 3	m ²	61,665	
2			poz.21			
					RAZEM	61,665
23	KNR 19-01	ST04	Spoinowanie nakryw betonowych gładkich o pow. ponad 2,0 m ²	m ²		
d.1.	0325-03		<nakrywy betonowe cokolu ogr G-H i I-J>[0,75+0,12*2]*19,31*2	m ²	38,234	
2	analogia					
					RAZEM	38,234
24	ZKNR C-2	ST09	Malowanie elewacji murków farbą silikatową firmową dwukrotnie; tynk gładki - 9051 keim	m ²		
d.1.	0119-07		<cokół ogr.G-H i I-J od str ul. 3-Maja>0,58*[19,31+19,31]*2	m ²	44,799	
2			<murek J-K>1,60*33,03*2	m ²	105,696	
					RAZEM	150,495
25	KNR AT-26	ST18	Hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi firmowymi - ręcznie	m ²		
d.1.	0304-05		<ściany>poz.24	m ²	150,495	
2			<nakrywy murków>poz.23	m ²	38,234	
					RAZEM	188,729
1.3			Elementy metalowe			

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	d.1.	3	ST15 Dostawa i montaż furtki kutej w murku M-N wys. 2,10 jednoskrzydłowej szer.1,20 m wykonanych wg materiałów archiwalnych	m ²		
			2,10*1,2	m ²	2,520	
					RAZEM	2,520
27	KNR 4-01	3	ST15 Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych	m ²		
d.1.	1301-02		5%*poz.28A	m ²	2,321	
					RAZEM	2,321
28	KNR-W 4-	3	ST09 Zabezpieczenie antykorozyjne krat i balustrad z prętów ozdobnych z oczyszczeniem	m ²		
d.1.	01 1212-09		<G-H, H-I, I-J>1,0*19,31*2+1,95*2,80	m ²	44,080	
			<furtka w murku K-L>1,35*1,73	m ²	2,336	
			A (suma częściowa)			
			<furtka w murku M-N>poz.26	m ²	46,416	
				m ²	2,520	
					RAZEM	48,936
29	KNR-W 4-	3	ST09 Dwukrotne malowanie farbą [REDAKTOWANE] krat i balustrad z prętów ozdobnych - kolor czarny młotkowy	m ²		
d.1.	01 1212-08		poz.28	m ²	48,936	
					RAZEM	48,936
1.4			Murek K-L bez nakryw z piaskowca			
30	KNR 19-01	4	ST01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek betonowych	m ²		
d.1.	0934-06		<murek K-L>0,95*[2,82+0,80]+1,20*0,70	m ²	4,279	
					RAZEM	4,279
31	KNR 4-01	4	ST01 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-05		poz.34	m ²	2,592	
					RAZEM	2,592
32	KNR 19-01	4	ST04 Okładanie (szpaldowanie) konstrukcji murków ceglami gr. 1/4 cegły	m ²		
d.1.	0340-01		<murek K-L>4%*poz.30	m ²	0,171	
					RAZEM	0,171
33	KNR 19-01	4	ST08 Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu, z odbiciem uszkodzonych	m ²		
d.1.	0801-02		<procent uszkodzeń murku K-L >100%		1,000	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			<K-L bez pasa przy ziemi>[poz.30*2+<obniżenie terenu od str cment>	m ²	1,000	
			[4,08*2+1,27]/2*0,48]*<% uszkodzeń>poz.A-poz.34	m ²	8,229	
					RAZEM	8,229
34	KNR AT-32	4	ST08 Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 20 mm, obie warstwy z tego samego tynku	m ²		
d.1.	0601-02		<murek K-L>0,30*2*[2,82+0,70+0,80]	m ²	2,592	
					RAZEM	2,592
35	ZKNR C-2	4	ST09 Malowanie elewacji murków farbą silikatową firmową dwukrotnie; tynk gładki - kolor 9051 keim	m ²		
d.1.	0119-07		<tynków na murkach>poz.33+poz.34	m ²	10,821	

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,821
36	KNR AT-26 d.1. 0304-05 4	ST18	Hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi firmowymi - ręcznie <ściany>poz.35	m ² m ²	 10,821	
					RAZEM	10,821
37	KNR 2-01 d.1. 0301-04 4 0214-04	ST02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (kat. gruntu V-VI) <schodki przy murku K-L>0,35*1,60*1,33	m ³ m ³	 0,745	
					RAZEM	0,745
38	KNR 2-31 d.1. 0104-01 4 0104-02	ST11	Warstwy odsączające z piasku w korycie pod schody, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm <schodki przy murku K-L>1,60*1,33	m ² m ²	 2,128	
					RAZEM	2,128
39	KNR 2-02 d.1. 0218-01 z. 4 sz. 5.7. 9907-05	ST03	Podkład pod stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu do 1 m3 w jednym miejscu, C12/15 <schodki przy murku K-L>0,15*1,60*1,33	m ³ m ³	 0,319	
					RAZEM	0,319
40	KNR 2-02 d.1. 0290-02 4	ST03	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0,222*[1/0,10]*2*[poz.39/0,15]*0,001	t t	 0,009	
					RAZEM	0,009
41	KNR 2-02 d.1. 2112-04 4 9931-77 9931-81	ST18	Stopnie proste blokowe z granitu płomieniowanego o przekroju 15 x 37 cm ; - stopnie; elementy o długości ponad 1.5 m <schodki przy murku K-L>1,60*4	m m	 6,400	
					RAZEM	6,400
1.5			Murki z okładziną z piaskowca: M-N, N-O i nakrywy z piaskowca K-L, M-N, O-A			
42	KNR 19-01 d.1. 0346-03 5	ST01	Wykucie otworów na furtkę w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ponad 1/2 cegły 0,64*2,10*1,25	m ³ m ³	 1,680	
					RAZEM	1,680
43	KNR 19-01 d.1. 0809-03 5	ST08	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach 2,10*[0,64+0,50*2]*2	m ² m ²	 6,888	
					RAZEM	6,888
44	KNR K-04 d.1. 0403-01 5	ST18	Czyszczenie okładzin kamiennych <M-N><ściany obie strony>[1,80+2,20]*87,21 <ścianyN-O>1,24*6,0 A (suma częściowa) <nakrywy murku M-N>[0,80+0,15*2]*87,21 <nakrywy murku O-A>[0,75+0,15*2]*[81,42-6,0] <nakrywy murku K-L>[0,60+0,14*2]*[2,82+1,50] B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 348,840 7,440 <hr/> 356,280 95,931 79,191 3,802 <hr/> 178,924	
					RAZEM	535,204

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
45	KNR AT-08 d.1. 0109-02 5	ST18	Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti ręcznie	m ²			
			poz.44A*10%	m ²	35,628		
					RAZEM	35,628	
46	KNR K-04 d.1. 0403-02 5	ST18	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp	m ²			
			[poz.44]*10%	m ²	53,520		
					RAZEM	53,520	
47	TZKNC N- d.1. K/VI 1/3-b 5 Rx0,3	ST18	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi np. firmowymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²			
			poz.44*100*7%	dm ²	3 746,428		
					RAZEM	3 746,428	
48	KNR AT-27 d.1. 0102-04 5	ST18	Piaskowanie powierzchni muru i nakryw	m ²			
			poz.44*40%	m ²	214,082		
					RAZEM	214,082	
49	KNR 19-01 d.1. 0826-04 5	ST18	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin	m ²			
			poz.44	m ²	535,204		
					RAZEM	535,204	
50	TZKNC N- d.1. K/VI 5/1-b 5	ST18	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm ² . Piaskowiec.	szt.			
			poz.44*0,3<szt/m ² >	szt.	161		
					RAZEM	161	
51	KNR 2-02 d.1. 2104-03 5 2104-05 2104-04 Rx1,3 za demontaż	ST18	Nakrywy murków z płyt trapezowych grubości do 15 cm i szerokości 75 cm z kapinosami z piaskowca jedno i dwuspadowe - demontaż i ułożenie istniejących z odzysku	m			
				<nakrywy murku M-N>50%*87,21	m	43,605	
				<nakrywy murku O-A>[81,42-6,0]*60%	m	45,252	
						RAZEM	88,857
52	KNR 2-02 d.1. 2104-03 5 2104-05 2104-04 Rx1,3 za demontaż	ST44	Nakrywy murków z płyt trapezowych grubości do 15 cm i szerokości 75 cm z kapinosami z piaskowca jedno i dwuspadowe - nowe	m			
				całość okładzin	m	17,442	
				<nakrywy murku M-N>20%*87,21	m	11,313	
				<nakrywy murku O-A>[81,42-6,0]*15%			RAZEM
53	KNR 2-02 d.1. 2104-03 5 2104-05 2104-04 Rx1,3 za demontaż	ST18	Okładziny nakrywy murków płyt trapezowych grubości 10 cm i szerokości 60 cm z piaskowca - demontaż i ponowne ułożenie istniejących z odzysku	m			
				<nakrywy murku K-L>[2,82+1,50]*50%	m	2,160	
					RAZEM	2,160	

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 2-02 d.1. 2104-03 5 2104-05 2104-04	ST18	Okładziny nakrywy murków płyt trapezowych grubości 10 cm i szerokości 60 cm z piaskowca - nowe <nakrywy murku K-L>[2,82+1,50]*50%	m m	 2,160	
					RAZEM	2,160
55	KNR AT-27 d.1. 0103-01 5	ST18	Impregnacja biobójcza ręczna np środkiem firmowym poz.44	m ² m ²	 535,204	
					RAZEM	535,204
56	KNR AT-26 d.1. 0304-05 5	ST18	Hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie poz.44	m ² m ²	 535,204	
					RAZEM	535,204
1.6			Murek N-O-A (bez elementów z piaskowca tj. okładzin i nakryw)			
57	KNR 4-01 d.1. 0701-05 6	ST01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 poz.68	m ² m ²	 92,904	
					RAZEM	92,904
58	KNR 19-01 d.1. 0340-01 6	ST04	Okładanie (szpałdowanie) konstrukcji murków ceglami gr. 1/4 cegły <murek N-O-A tynki obie strony ><N-O jedna strona>[0,97+1,43]*0,5*6,0+<O-A obie strony>[1,43+1,62]*0,5*2*8,53+[1,62+1,31+1,48]*0,5*2*[80,42-6,0-8,53] A (obliczenia pomocnicze) <murek M-N>4%*poz.58A	m ² m ²	 323,791 ===== 323,791 12,952	
					RAZEM	12,952
59	KNR 19-01 d.1. 0317-01 6	ST04	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gl. do 15 cm i pow. do 0,15 m2 12	msc msc	 12,000	
					RAZEM	12,000
60	KNR 19-01 d.1. 0316-02 6	ST04	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gl. do 15 cm i pow. do 0,25 m2 13	msc msc	 13,000	
					RAZEM	13,000
61	KNR 19-01 d.1. 0313-03 6	ST04	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 5 cegieł w jednym miejscu 12	msc msc	 12,000	
					RAZEM	12,000
62	KNR 19-01 d.1. 0313-08 6	ST04	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - skucie wierzchniej warstwy i obłożenie dachówką 8	m ² m ²	 8,000	
					RAZEM	8,000
63	KNR 4-01 d.1. 0337-01 6 Rx0,5 analogia	ST01	Wykucie bruzd poziomych w spoinach muru dla osadzenia części poziomych kotew <zszywanie murków>8*5*1,5*2<strony>	m m	 120,000	
					RAZEM	120,000

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR 4-01 d.1. 0202-03 6	ST03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 8 mm - kotwy do ścian <zszywanie murków><klamry stalowe do zespolenia pęknięcia ściany z prętów fi 8 mm>[poz.63]*0,395	kg kg	 47,400	
					RAZEM	47,400
65	KNR 4-01 d.1. 0707-05 6 analogia	ST04	Wypełnienie bruzd w spoinach zaprawą cementową <zszywanie murków>poz.63	m m	 120,000	
					RAZEM	120,000
66	KNR 19-01 d.1. 0801-02 6	ST08	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu, z odbiciem uszkodzonych <procent uszkodzeń tynków murku N-A >100% A (obliczenia pomocnicze) <N-A bez pasa przy ziemi>[poz.58A]*<% uszkodzeń>poz.A <N-A 0,30 m przy ziemi>-poz.68	m ² m ² m ²	 1,000 ===== 1,000 323,791 -92,904	
					RAZEM	230,887
67	KNR 19-01 d.1. 0312-03 6	ST04	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 1/2 cegły w murach z cegły gotyckiej 7	m m	 7,000	
					RAZEM	7,000
68	KNR AT-32 d.1. 0601-02 6	ST08	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 20 mm, obie warstwy z tego samego tynku <murek N-A>0,30*2*[80,42+80,42-6,0]	m ² m ²	 92,904	
					RAZEM	92,904
69	ZKNR C-2 d.1. 0119-07 6	ST09	Malowanie elewacji murków farbą silikatową firmową dwukrotnie; tynk gładki - kolor 9051 keim <tynków na murkach>poz.66+poz.68	m ² m ²	 323,791	
					RAZEM	323,791
70	KNR AT-26 d.1. 0304-05 6	ST18	Hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi firmowymi - ręcznie <ściany>poz.69	m ² m ²	 323,791	
					RAZEM	323,791
1.7			Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej inwentaryzacyjnej i powykonawczej			
71	d.1. 7	ST18	Wykonanie dokumentacji opisowo-fotograficznej inwentaryzacyjnej wszystkich murków cmentarza głównego 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
72	d.1. 7	ST18	Wykonanie dokumentacji opisowo-fotograficznej powykonawczej konserwatorskiej wszystkich murków cmentarza głównego 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
2	45262311-4		Schody terenowe			
73	KNR 2-01 d.2 0301-04 0214-04	ST02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (kat. gruntu V-VI) <pod murki bez rozkopu>0,24*poz.77+<pod schody>0,35*[1,50*[1,50*3+0,70*3+0,30]+0,80*1,50*0,5+<w murze grubym>0,68*1,63]	m ³ m ³	 7,698	

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	7,698
74	NZ d.2 kalk. własna	ST 01	Oplata za przyjęcie ziemi na wysypisku <ziemia> poz.73 *1,7</m3>	t t	 13,087	
					RAZEM	13,087
75	KNR 2-01 d.2 0309-04	ST02	Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośnika taśmowego - kat. gruntu V-VI <rozkop przy ścianach> 1,0*0,6*2*[poz.77]	m ³ m ³	 17,388	
					RAZEM	17,388
76	KNR 2-31 d.2 0109-03 0109-04	ST03	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, beton C8/10 <pod murki schodowe: dolny i boczne>0,30*[1,50+[1,50*3+0,70*3+0,30]*2+0,80]	m ² m ²	 4,830	
					RAZEM	4,830
77	KNR 2-02 d.2 0207-01 0207-07	ST03	Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu C10/15 <murki schodowe>poz.76/0,30*0,90	m ² m ²	 14,490	
					RAZEM	14,490
78	NNRNKB d.2 202 0136-01	ST04	Alternatywa - ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej <murki przy schodach>poz.77*0,24	m ³ m ³	 0,000	
					RAZEM	0,000
79	KNR-W 2- d.2 02 0603-07	ST03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa <pow boczne > 2*poz.77	m ² m ²	 28,980	
					RAZEM	28,980
80	KNR 2-01 d.2 0501-03	ST02	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.V-VI z przekrzutem na odl. do 3 m poz.75	m ³ m ³	 17,388	
					RAZEM	17,388
81	KNR 2-31 d.2 0104-01 0104-02	ST11	Warstwy odsączające z piasku w korycie pod schody, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1,50*1,05*3	m ² m ²	 4,725	
					RAZEM	4,725
82	KNR 2-02 d.2 0218-01 z. sz. 5.7. 9907-05	ST03	Podkład pod stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu do 1 m3 w jednym miejscu, C12/15 1,50*0,15*0,35*3*3	m ³ m ³	 0,709	
					RAZEM	0,709
83	KNR 2-02 d.2 0290-02	ST03	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0,222*[1/0,10]*2*[poz.82/0,15]*0,001	t t	 0,021	
					RAZEM	0,021
84	KNR 2-02 d.2 2112-04 9931-77 9931-81	ST18	Stopnie proste blokowe z granitu płomieniowanego o przekroju 15 x 37 cm ; biegi składające się z kilku elementów płytowych lub blokowych - stopnie; elementy o długości ponad 1.5 m 1,50*3*3	m m	 13,500	
					RAZEM	13,500
85	KNR 2-31 d.2 0114-03 0114-04	ST 11	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/16 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0,5	m ²		

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<podesty schodów>1,50*[1,50*3]+0,80*1,50*0,5+<w obrębie muru grubego>0,68*1,63	m ²	8,458	
					RAZEM	8,458
86	KNR 2-31 d.2 0109-01	ST03	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm poz.85	m ²		
				m ²	8,458	
					RAZEM	8,458
87	KNR 2-31 d.2 0402-04	ST 11	Ława betonowa z oporem - C12/15 <pod obrzeże kamienne>poz.88*[0,25*0,15+0,15*0,15]	m ³		
				m ³	0,876	
					RAZEM	0,876
88	KNR 2-31 d.2 0404-05	ST 11	Krawężniki kamienne o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <wzdłuż schodów z boku>[1,50*3+0,70*3+0,30]*2+0,80	m		
				m	14,600	
					RAZEM	14,600
89	KNR 2-31 d.2 0105-07 0105-08 analogia	ST 11	Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu <naw z kostki granit > poz.90	m ²		
				m ²	8,458	
					RAZEM	8,458
90	KNR 2-31 d.2 0302-04 analogia	ST 11	Nawierzchnia z kostki granitowej regularnej 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej <naw. z kostki granit.>poz.85	m ²		
				m ²	8,458	
					RAZEM	8,458
91	KNR-W 2- d.2 02 1207-04	ST15	Balustrady schodowe wys .110 cm z rur stalowych prostokątnych, pochwyt fi 60 mm, słupki i poprzeczki 40x60mm, malowane proszkowo RAL 7060 MATprętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg poz.88	m		
				m	14,600	
					RAZEM	14,600
3	45233200-1		Nawierzchnia przy krzyżu			
92	KNR 2-31 d.3 0101-01 0101-02	ST 11	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 28 cm <z płyt granit gr.28 cm>3,30*3,30-1,5*1,5	m ²		
				m ²	8,640	
					RAZEM	8,640
93	KNR 2-31 d.3 0401-04	ST 11	Rowki pod ławy betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV <pod obrzeże >poz.98	m		
				m	13,600	
					RAZEM	13,600
94	KNR-W 2- d.3 01 0207-04 0210-04	ST 11	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km <korytowanie> poz.92*0,28+<rowki>poz.93*0,3*0,3	m ³		
				m ³	3,643	
					RAZEM	3,643
95	NZ d.3 kalk. własna	ST 11	Oplata za przyjęcie ziemi na wysypisku <ziemia> poz.94 *1,7</m3>	t		
				t	6,193	
					RAZEM	6,193
96	KNR 2-31 d.3 0103-02	ST 11	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.92	m ²		
				m ²	8,640	
					RAZEM	8,640

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
97	KNR 2-31 d.3 0402-04	ST 11	Ława betonowa z oporem - C12/15 <pod obrzeże kamienne>poz.98*[0,25*0,15+0,10*0,20]	m ³ m ³	 0,782	
					RAZEM	0,782
98	KNR 2-31 d.3 0404-05	ST 11	Krawężniki kamienne z granitu o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <dla naw z kostki>3,40*4	m m	 13,600	
					RAZEM	13,600
99	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	ST 11	Podbudowa z kruszywa łamanego-tłuczeń kamienny 0-32, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.92	m ² m ²	 8,640	
					RAZEM	8,640
100	KNR 2-31 d.3 0105-05 0105-06	ST 11	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.92	m ² m ²	 8,640	
					RAZEM	8,640
101	KNR 2-31 d.3 0502-08	ST 11	Chodniki z płyt kamiennych granitowych 30x30x6/8 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 0,90*0,90*4	m ² m ²	 3,240	
					RAZEM	3,240
102	KNR 2-31 d.3 0502-08	ST 11	Chodniki z płyt kamiennych granitowych 15x15 cm grubości 6/8 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.92-poz.101	m ² m ²	 5,400	
					RAZEM	5,400
4	45233200-1		Opaska przy murkach z zaizolowaniem ściany			
103	KNR 19-01 d.4 0114-03	ST 02	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach suchych kat. IV 0,60*0,60*poz.108	m ³ m ³	 165,006	
					RAZEM	165,006
104	KNR 4-01 d.4 0603-02 analogia	ST03	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem na zimno poz.108*0,70	m ² m ²	 320,845	
					RAZEM	320,845
105	KNR 19-01 d.4 0115-03	ST 02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. IV poz.103	m ³ m ³	 165,006	
					RAZEM	165,006
106	KNR 2-31 d.4 0101-07 0101-08	ST02	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm <przy murkach>0,30*poz.109	m ² m ²	 137,505	
					RAZEM	137,505
107	KNR 2-31 d.4 0402-04	ST03	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,20*0,20*poz.109	m ³ m ³	 18,334	
					RAZEM	18,334
108	KNR 2-31 d.4 0401-04	ST02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV poz.109	m m	 458,350	
					RAZEM	458,350
109	KNR 2-31 d.4 0407-05	ST11	Obrzeża z elemenów kamiennych granitowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
			<przy murkach AD, DE,EF,FK, MN, NA>2*10,05+[0,95+19,00]+[89,08+0,30*2]+[4,80]+4,0+78,88+[1,50+2,82]+86,14+81,73 <pozostałe murki>68,75	m m	389,600 68,750	
					RAZEM	458,350
110	KNR 2-31 d.4 0114-05 0114-06	ST11	Podbudowa opaski z kruszywa łamanego granitowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.106	m ² m ²	 137,505	
					RAZEM	137,505
111	KNR 9-11 d.4 0201-02	ST11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym poz.110*1,2	m ² m ²	 165,006	
					RAZEM	165,006
112	KNR 2-31 d.4 0114-07 0114-08	ST11	Opaska z kruszywa łamanego granitowego lub otoczków - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.110	m ² m ²	 137,505	
					RAZEM	137,505
5	45233200-1		Nawierzchnie cmentarza głównego i działek związanych			
113	KNR 19-01 d.5 0106-02	ST01	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej <ścieżka wiodąca do wejścia do kaplicy od strony zachodniej>15	m ² m ²	 15,000	
					RAZEM	15,000
114	KNR 2-31 d.5 0101-01	ST 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm <pow wg opisu arch - z kruszyw min gr.20 cm>971,98+47,8 <naw. piesza z kostki granit.><dz.390/1>5,6+<dz.390/2>20,0+<dz.389>13,5 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 1 019,780 39,100	
					RAZEM	1 058,880
115	KNR 2-31 d.5 0401-04	ST 02	Rowki pod ławy betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV <pod obrzeże >poz.120/0,16	m m	 1 186,406	
					RAZEM	1 186,406
116	KNR-W 2- d.5 01 0207-04 0210-04	ST 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km <korytowanie nawierzchni mineralnej cmentarza głównego> poz.114*0,20+<rowki>poz.115*0,3*0,3 <korytowanie naw opaski przy murkach> poz.106*0,30+<rowki>poz.108*0,3*0,3	m ³ m ³ m ³	 318,553 82,503	
					RAZEM	401,056
117	NZ d.5 kalk. własna	ST 01	Opłata za przyjęcie ziemi na wysypisku <ziemia> poz.116 *1,7<t/m3>	t t	 681,795	
					RAZEM	681,795
118	KNR 2-31 d.5 0103-02	ST 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.114	m ² m ²	 1 058,880	
					RAZEM	1 058,880
119	KNR 2-31 d.5 0402-04	ST 11	Ława betonowa z oporem - C12/15 <pod obrzeże kamienne>poz.120/0,16*[0,30*0,12+0,15*0,15]	m ³ m ³	 69,405	

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
			<Uzupełnienie law naw mineralnych przy mauzoleum><wewn>[[11,64+10,78]*2+<zewn>[17,01*2+19,06+3,30+8,24]]*[0,30*0,12+0,15*0,15]-1,025	m ³	5,378	
					RAZEM	74,783
120	KNR 2-31 d.5 0406-02 analogia	ST 11	Obramowania kostką granitową rzędową 16 cm na podsypce piaskowej - ścieżki mineralne <Obrzeża naw z kruszyw min > <podniesione>[26,84+80,76+21,65+30,85+21,06+[16,54+2,69+0,83]+[13,52+14,88]+[3,90+2,61+1,51]]*0,16 <obniżone>[[55+27+20,91]+[5*20,9+75,85*2+52,65]+80,53*6+[15,83+19,0*2]]*0,16	m ²		
				m ²	38,022	
				m ²	151,803	
					RAZEM	189,825
121	KNR 2-31 d.5 0114-03 0114-04	ST 11	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/8 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10/2 cm Krotność = 0,5 <naw. piesza żwirowa>poz.114A	m ²		
				m ²	1 058,880	
					RAZEM	1 058,880
122	KNR 2-31 d.5 0114-07 0114-08	ST 11	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny 0/32 warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm <naw. piesza żwirowa>poz.121	m ²		
				m ²	1 058,880	
					RAZEM	1 058,880
123	KNR 2-31 d.5 0114-03 0114-04 analogia	ST 11	Nawierzchnia żwirowa [REDAKTED] o granulacji 0/8mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9/3 cm Krotność = 0,33 <pow wg opisu arch - naw. piesza mineralna>971,98+47,8	m ²		
				m ²	1 019,780	
					RAZEM	1 019,780
124	KNR 2-31 d.5 0114-07 0114-08	ST 11	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny 0/32 warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm poz.126	m ²		
				m ²	39,100	
					RAZEM	39,100
125	KNR 2-31 d.5 0105-07 0105-08 analogia	ST 11	Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu <naw z kostki granit > poz.126	m ²		
				m ²	39,100	
					RAZEM	39,100
126	KNR 2-31 d.5 0302-04 analogia	ST 11	Nawierzchnia z kostki granitowej 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej <naw. piesza z kostki granit.><dz.390/1>5,6+<dz.390/2>20,0+<dz.389>13,5	m ²		
				m ²	39,100	
					RAZEM	39,100
6	45262510-9		Tablice informacyjne			
127	KNR 2-21 d.6 0601-05	ST 03	Fundamenty pod elementy małej architektury z betonu żwirowego C16/20 z wykonaniem wykopu 1,0*0,50*0,50*2*poz.128	m ³		
				m ³	1,000	
					RAZEM	1,000
128	NZ d.6 kalk. własna	ST 10	Dostawa i montaż: TABLICA informacyjna o wymiarach 120x140cm, nośnikiem informacji jest szkło bezpieczne laminowane 10.10.1 (odzielone typu Optiwhite), mocowanej przy pomocy systemowych uchwytów do profili stalowych Rk80x80x4mm, górą Rk50x30x3mm wygięte łukowato, detal w postaci ćwieków na partiach górnych słupków i łączników wykonanych ze stali szlachetnej (szczegóły wg rys.1).	szt		

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
7	45262510-9		Lapidarium			
129	d.7 analiza indywidualna	ST18	Odszukanie w istniejących zaroślach starych płyt nagrobnych i detali architektonicznych oraz przeniesienie ich ostrożnie na teren lapidarium	szt.		
			100	szt.	100,000	
					RAZEM	100,000
130	d.7 analiza indywidualna	ST18	Oczyszczenie i konserwacja odnalezionych starych płyt nagrobnych i detali architektonicznych oraz przygotowanie ich do ekspozycji na terenie lapidarium	szt.		
			poz.129	szt.	100,000	
					RAZEM	100,000
131	d.7 KNR 19-01 0354-06 analiza indywidualna	ST01	Skucie nierówności w murze z kamienia twardego	szt.		
			30	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000
132	d.7 KNR 19-01 0801-03	ST08	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej do 1 m ² w jednym miejscu	m ²		
			0,80*1,40*80	m ²	89,600	
					RAZEM	89,600
133	d.7 KNR 4-01 1301-09 analogia	ST15	Naprawa lub uzupełnienie elementów metalowych: płotków , krzyży, fragmentów łańcuchów itp.	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
134	d.7 KNR 4-01 1212-54	ST09	Jednokrotne malowanie farbą olejną elem metalowych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ²	szt.		
			100	szt.	100,000	
					RAZEM	100,000
135	d.7 kalk. własna	ST18	Wykucie płyt grobowych wmurowanych w mur cmentarza i przeniesienie ich na teren lapidarium	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
8	45112710-5		Zieleń			
8.1			Prace porządkowe i przygotowawcze			
136	d.8. 0101-01 1	ST12	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
			[<dz.390/1>155,7+<dz.389>7664,52]*0,01	m ³	78,202	
					RAZEM	78,202
137	d.8. kalk. własna 1	ST12	Nadzór archeologiczny w czasie prac ziemnych i porządkowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
138	d.8. 0101-04 1	ST 12	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
			poz.136	m ³	78,202	
					RAZEM	78,202

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139	KNR 2-21 d.8. 0101-05 1	ST 12	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 18 poz.136	m ³ m ³	 78,202	 78,202
					RAZEM	78,202
140	KNR 2-21 d.8. 0112-02 1	ST12	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym [<dz.390/1>155,7+<dz.389>7664,52]	m ² m ²	 7 820,220	 7 820,220
					RAZEM	7 820,220
141	KNR 2-21 d.8. 0112-03 1	ST12	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy poz.140	m ² m ²	 7 820,220	 7 820,220
					RAZEM	7 820,220
142	KNR 2-21 d.8. 0104-02 1	ST12	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 11-15 cm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
					RAZEM	6,000
143	KNR 2-21 d.8. 0104-03 1	ST12	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 16-20 cm 13	szt. szt.	 13,000	 13,000
					RAZEM	13,000
144	KNR 2-21 d.8. 0104-04 1	ST12	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
					RAZEM	9,000
145	KNR 2-21 d.8. 0104-05 1	ST12	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40 cm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
					RAZEM	4,000
146	KNR 2-21 d.8. 0107-01 1	ST12	Plombowanie uszkodzonych drzew betonem żwirowym 0,24	m ³ m ³	 0,240	 0,240
					RAZEM	0,240
147	d.8. 1	ST12	Frezowanie pni 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
					RAZEM	5,000
8.2			Trawniki			
148	NZ d.8. analiza in- 2 dywidualna	ST12	Zakup i dowiezienie ziemi urodzajnej sr 5 cm o ph okolo 7 na nowe trawniki poz.140*0,05	m ³ m ³	 391,011	 391,011
					RAZEM	391,011
149	KNR 2-21 d.8. 0218-02 2	ST12	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.148	m ³ m ³	 391,011	 391,011
					RAZEM	391,011

Cmentarz część druga Złoty Stok PRZEDMIAR AKT 20190202.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150	KNR 2-21 d.8. 0406-04 2	ST 12	Wykonanie łąk parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem [<dz.390/1>155,7+<dz.389>7664,52]*0,0001	ha ha	 0,782	
					RAZEM	0,782
151	KNR 2-21 d.8. 0702-05 2	ST12	Ręczna pielęgnacja łąk parkowych poz.150*10000	m ² m ²	 7 820,000	
					RAZEM	7 820,000
152	wycena indywidualna	ST12	Odchwasczenie grobów ręczne 40	szt. szt.	 40,000	
					RAZEM	40,000

BRANŻA ELEKTRYCZNA PRZEDMIAR POMOCNICZY

cmentarz zI stok A.ath

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie terenu - cmentarz			
1	KNNR 5 d.1 0401-04	Montaż szafki SZS wraz z wprowadzeniem i podłączeniem kabli/ 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0606-05	Montaż uziomu prętowych /uziom szafki SZC/ 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 0714-03	Ułożenie kabla YKY 4*10 mm2 3	m m		
				3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5 d.1 0701-03	Kopanie rowów kablowych 51.04	m ³ m ³		
				51.040	
				RAZEM	51.040
5	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 319	m m		
				319.000	
				RAZEM	319.000
6	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych HDPEk 75 w wykopie 170	m m		
				170.000	
				RAZEM	170.000
7	KNNR 5 d.1 0713-01	Wciąganie kabla YKYzo 3*2,5 do rur 170	m m		
				170.000	
				RAZEM	170.000
8	KNNR 5 d.1 1008-01	Montaż opraw LED 12W wbudowane w gruncie wraz z puszką przyłączeniową 9	kpl. kpl.		
				9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNNR 5 d.1 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli 38.28	m ³ m ³		
				38.280	
				RAZEM	38.280
10	KNNR 5 d.1 1302-04	Badanie linii kablowej nn 9	odc. odc.		
				9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej szafki oświetleniowej SZC 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

