

.....
pieczęć zamawiającego

Żłoty Stok dnia 20.07.2020r.

RL.271a.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług /robót budowlanych¹⁾

1. Zamawiający:

Gmina Żłoty Stok, ul. Rynek 22, 57-250 Żłoty Stok.

2. Przedmiot zamówienia:

„Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy”

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie altany rekreacyjnej w kształcie sześciokąta o wymiarach boku w osi słupów nośnych 300cm, i wysokości 493cm, z drewna iglastego klasy C22 zabezpieczonego przed korozją biologiczną, z ławkami drewnianymi, krytej gontem bitumicznym, o posadzce monolitycznej betonowej lub z kostki betonowej bezfazowej, posadowionej na stopach fundamentowych monolitycznych wraz z kotwami metalowymi ocynkowanymi ogniowo.

W zakresie robót jest do wykonania:

1. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE:

- roboty pomiarowe,
- wykopy ręczne,
- rozplantowanie ręczne ziemi,
- wykonanie stóp fundamentowych betonowych wraz izolacją przeciwwilgociową bitumiczną,
- zasypanie wykopów.

2. Roboty konstrukcyjne:

- wykonanie elementów konstrukcji drewnianej z drewna iglastego klasy C22 zabezpieczonego przed korozją biologiczną: krokwi narożnych i krokowych, płatwi, mieczy i zastrzałów, słupów,
- montaż elementów konstrukcji drewnianej przy pomocy łączników stalowych ocynkowanych,

3. Roboty w zakresie wywiewczaka:

- wykonanie i montaż wywiewczaka.

4. Roboty pokrywcze:

- wykonanie deskowania połaci dachowej wraz z przybiciem desek czołowych,
- zabezpieczanie deskowania przed korozją biologiczną,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- wstępne krycie papą podkładową,
- krycie właściwe gontem – dachówką bitumiczną,
- montaż rynien dachowych wraz z rurami spustowymi.

5. Roboty posadzkowe:

- wykonanie korytowania pod warstwę posadzki wraz z profilowaniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie rowków pod krawężniki – obrzeża krawężnikowe,
- wykonanie ławy betonowej z oporem,
- posadowienie obrzeży betonowych,
- wykonanie posadzki z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej,
- rozplantowanie nadmiaru gruntu.

6. Ławki:

- wykonanie i montaż siedzisk ławek przytwierdzonych do słupów nośnych altany,
- wykonanie i montaż oparć ławek przytwierdzonych do słupów nośnych altany.

Zakres prac budowlanych zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze pomocniczym.

Obowiązkiem wykonawcy jest zorganizowanie procesu budowy, w tym zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez osobę wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

4. Termin realizacji zamówienia – 60 dni od dnia podpisania wiążącej umowy.

Minimalna gwarancja – 36 miesięcy.

5. Kryterium oceny ofert: cena – 100%, cena – cena ryczałtowa.

Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

$$\text{ocena} = [(C_n : C_b) \times 100] \times \text{waga}$$

gdzie: C_n – cena oferty o najniższej cenie; C_b – cena oferty badanej

6. Inne istotne warunki zamówienia:

Załącznikiem do zapytania ofertowego jest dokumentacja projektowa, przedmiar pomocniczy i projekt umowy.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał.nr.4).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie Ofertowe - Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy”.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 7 Sekretariat Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Złotym Stoku, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego dopuszcza się złożenie ofert pocztą elektroniczną na adres um@zlotystok.pl w tytule wiadomości lub jej treści należy zamieścić zapis „Zapytanie Ofertowe - Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy”.

8. Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 31.07.2020r. do godz. 10⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, w dniu 31.07.2020r o godz. 10³⁰, w Sali Rady Miejskiej pok. nr 15.

9. **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Złotym Stoku ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok;
 - inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Tomasz Koptyra, kontakt: adres e-mail iod@koptyra.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ”Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy” numer sprawy RL.271a.3.2020.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

20.07.2020 Podkoł
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Akceptuję:

20.07.2020 r. 10
(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

BURMISTRZ

Grzegorz Orzyk

1) Zaznaczyć właściwe.

PRZEDMIAR POMOCNICZY

Kl altana_PŁONICA

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys inwestorski Przedmiar robót					
1 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE					
1	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
		7,2	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
2	KNR 2-01 d.1 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)	m ³		
		1,0*1,0*1,2*6	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
3	KNR 2-01 d.1 0415-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu IV	m ³		
		7,2	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
4	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - Beton zwykły C15/20 (B-20)	m ³		
		0,6*0,6*1,2*6	m ³	2,592	
				RAZEM	2,592
5	KNR-W 2-02 d.1 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		0,6*0,6*6	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
6	KNR-W 2-02 d.1 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		2,16	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
7	KNR-W 2-02 d.1 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		0,6*1,2*4*6	m ²	17,280	
				RAZEM	17,280
8	KNR-W 2-02 d.1 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		17,28	m ²	17,280	
				RAZEM	17,280
9	KNNR 1 d.1 0317-02	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu IV	m ³		
		7,200-2,592	m ³	4,608	
				RAZEM	4,608
2 KONSTRUKCJA WIATY					
10	KNR 2-02 d.2 0408-07	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
		(4,00*4+3,80*8+3,4*2+3,50*4+2,00*12)*0,08*0,16	m ³	1,167	
				RAZEM	1,167
11	KNR 2-02 d.2 0406-03	Płatwie - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
		(3,0*6)*0,10*0,16	drew. m ³ drew.	0,288	
				RAZEM	0,288
12	KNR 2-02 d.2 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
		22* 1,0 *0,07*0,07	m ³	0,108	
				RAZEM	0,108
13	KNR 2-02 d.2 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
		2,50*0,16*0,16*6	drew. m ³ drew.	0,384	
				RAZEM	0,384
14	TZKNBK XX d.2 2901-02	Szlifowanie elementów (doplata) elementów drewnianych	m ²		
		4,669	m ²	4,669	
				RAZEM	4,669
15	KNR 4-01 d.2 0628-04 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza konstrukcji	m ²		
		(4,00*4+3,80*8+3,4*2+3,50*4+2,00*12)*0,08*0,16*4	m ²	4,669	
				RAZEM	4,669
16	KNR 4-01 d.2 0628-04 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami preparatem dekoracyjnym	m ²		
		4,669	m ²	4,669	
				RAZEM	4,669
17	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż systemowych łączników DREWNO/BETON (stalowe ocynkowane)	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
3 WYWIETRZAK					

PRZEDMIAR POMOCNICZY

Kl altana_PŁONICA

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	kalkulacja d.3 warsztatowa	Wykonanie i montaż wywietrzaka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		ROBOTY POKRYWCZE			
19	KNR 2-02 d.4 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²		
		(3,0*3,70*0,5)*6	m ²	33,300	
				RAZEM	33,300
20	KNR 2-02 d.4 0410-01 analogia	Przybicie desek czołowych	m ²		
		3,00*0,25*6	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
21	KNR 4-01 d.4 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
		33,3	m ²	33,300	
				RAZEM	33,300
22	NNRNKB d.4 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		(3,10*6)*0,25	m ²	4,650	
				RAZEM	4,650
23	KNR 2-02 d.4 0501-01	Pokrycie dachów papą podkładowej na welonie szklanym (PV/64) na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
		33,3	m ²	33,300	
				RAZEM	33,300
24	NNRNKB d.4 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną - kolor ceglasty	m ²		
		33,3	m ²	33,300	
				RAZEM	33,300
25	NNRNKB d.4 202 0517-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm	m		
		3,1*6	m	18,600	
				RAZEM	18,600
26	NNRNKB d.4 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		2,8*3	m	8,400	
				RAZEM	8,400
5		POSADZKA BRUKOWA			
27	KNNR 1 d.5 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
		44,0*0,50	m ³	22,000	
				RAZEM	22,000
28	KNNR 6 d.5 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		44,0	m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
29	KNNR 6 d.5 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		44,0*2	m ²	88,000	
				RAZEM	88,000
30	KNR 2-31 d.5 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		24,0	m	24,000	
				RAZEM	24,000
31	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		24,0*0,2*0,2	m ³	0,960	
				RAZEM	0,960
32	KNNR 6 d.5 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		24,0	m	24,000	
				RAZEM	24,000
33	KNNR 6 d.5 0502-01	POSADZKA z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		48,0	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
34	KNNR 1 d.5 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
		44,0	m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
6		ŁAWKI			
35	kalk. indywidualna d.6	Wykonanie i montaż ławek szer 35 cm grubość 5 cm	m		
		3,0*6	m	18,000	
				RAZEM	18,000

PRZEDMIAR POMOCNICZY

Kl altana_PŁONICA

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	kalk. indywidualna	Wykonanie i montaż oparcí szer 15 cm grubość 5 cm	m		
		3,0*6*2	m	36,000	
				RAZEM	36,000

pieczęćka oferenta

dnia.....

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) a dotyczącego:

„Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy”

(wpisać przedmiot zamówienia)

składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia obejmującego **„Budowę altany rekreacyjnej w Płonicy”**.

Cena ryczałtowa netto.....zł.

Obowiązujący podatek VAT.....%.....zł.

Cena ryczałtowa brutto.....zł.

Słownie:.....

.....

Gwarancja (min. 36 miesięcy)

1. Akceptujemy postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.
2. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP.....
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wyjaśnienie - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
4. Do oferty dołączam następujące dokumenty i załączniki:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)

UMOWA Nr..... /2020
na
„Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy”
zawarta w dniu 00.00.2020r.

pomiędzy **Gminą Złoty Stok** zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**” reprezentowaną przez:

Grażynę Orczyk – Burmistrza Miasta Złoty Stok
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ireny Biskupskiej

a firmą

zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**” reprezentowanym przez:

.....

§ 1.

Zamawiający zleca a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania zadanie:

„**Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy**” zgodnie ze specyfikacją do zapytania ofertowego RL.271a.3.2020., z dnia 20.07.2020r., dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do decyzji pozwolenia na budowę nr. 90/2016 z dnia 06.04.2016 r. i złożoną ofertą z dnia2020 roku.

§ 2.

1. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać roboty z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Normami.
2. Obowiązkiem **Wykonawcy** jest zorganizowanie procesu budowy, w tym zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez osobę wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

§ 3.

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków **Wykonawcy** należy:

- 1) zorganizowanie zaplecza i placu budowy wynikających z przepisów BHP i ppoż oraz zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót,
- 2) posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
- 3) oczyszczenie nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową (pracami), a szczególnie z ziemi lub błota,
- 4) naprawa chodników sąsiednich lub przyległych ulic, w przypadku ich zniszczenia,
- 5) naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,
- 6) segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz ich wywóz,
- 7) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, jeżeli charakter prac tego wymaga.

PROJEKT UMOWY

§ 4.

1. Rozpoczęcie robót – 00.00.2020 r.
2. Zakończenie robót – 00.00.2020 r.

§ 5.

Wartość robót ustala się:

- na kwotę ryczałtowa brutto: **0,00 zł.**

Słownie złotych:

§ 6.

Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi po przedstawieniu faktury końcowej za wykonanie robót, płatnej w terminie **14 dni** od daty jej złożenia u **Zamawiającego**. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie końcowy protokół odbioru podpisany przez reprezentanta **Zamawiającego** oraz **Wykonawcy**.

§ 7.

Strony ustalają, że obowiązującą ich formę odszkodowania będą kary umowne w dwóch następujących tytułach:

1. **Wykonawca** płaci **Zamawiającemu** kary umowne:
 - a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości **0,30%** wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 - b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości **0,50%** wartości wadliwie wykonanych robót, licząc za każdy dzień od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od **Wykonawcy** w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego.
2. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną w wysokości **10%** wartości przedmiotu umowy, z tytułu odstąpienia od umowy przez **Zamawiającego** z jego winy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, gdy kary umowne określone w ww. podpunktach nie pokrywają wartości szkody.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku **Wykonawca** może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

§ 8.

1. **Wykonawca** udzieli **Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji**.
2. W okresie gwarancyjnym **Wykonawca** zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze, w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia.

PROJEKT UMOWY

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10.

Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla **Zamawiającego**.

§ 11.

Zmiany niniejszej umowy dla swej ważności, wymagają obustronnej zgody i formy pisemnej.

§ 12.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje **Wykonawca**, a dwa **Zamawiający**.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca