

## Zapytanie ofertowe

### I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Piekoszów, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów, NIP 9591478926 jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Zajączkowie, Zajączków 86, 26-065 Piekoszów

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian oraz malowaniu elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik 3a i 3b
3. Zakres i ilość do weryfikacji przez oferenta
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

### III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy.

### IV. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczętką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

### V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: [zpo.zajaczkow@piekoszow.pl](mailto:zpo.zajaczkow@piekoszow.pl), poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Szkoła Podstawowa w Zajączkowie, Zajączków 86, 26-065 Piekoszów, **do dnia 22.03.2019 r. do godz.11.00** wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert, wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej BIP w dniu 22.03.2019 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

#### VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena 100%

#### VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej biuletynu informacji publicznej oraz poczty elektronicznej

#### VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Bernat pod numerem telefonu 41-306-48-03, 578 575 745 (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00) oraz adresem email: [zpo.zajaczkow@piekoszow.pl](mailto:zpo.zajaczkow@piekoszow.pl),

#### IX. ZAŁĄCZNIKI

- Wzór formularza ofertowego załącznik nr 1
- Projekt umowy załącznik nr 2
- Opis przedmiot zamówienia- załącznik 3a i 3 b

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
im. Bohaterów Powstania Syczeńskiego  
w Piekoszowie  
*Małgorzata Bernat*  
mgr Małgorzata Bernat

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

(miejsowość i data)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

**Szkoła Podstawowa  
im. Bohaterów Powstania Styczniowego  
w Zajączkowie  
Zajączków 86 26-065 Piekoszów**

### FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „**Docieplenie ścian oraz malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie,**”

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę

cena netto ..... zł

podatek VAT ..... zł

cena brutto ..... zł

Oświadczam, że:

1. Posiadam niezbędne uprawnienia potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadam wiedzę, doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
2. Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
4. Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, w stosunku do naszej/mojej firmy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Oświadczam, że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy i niniejszym oświadczam, że informacje podane w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą.

(pieczętka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

UMOWA Nr .....  
zawarta dnia .....2019 r.

pomiędzy: Gminą Piekoszów ul. Częstochowska 66 a, 26 – 065 Piekoszów, NIP 9591478926 – jednostką budżetową Szkołą Podstawową im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie, reprezentowanym przez Małgorzatę Bernat - **dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym**

**a**

.....  
- **zwanym dalej Wykonawcą**, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro zawarto umowę o następującej treści.

### § 1

#### Przedmiot umowy

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: **"Docieplenie ścian oraz malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie, Zajączków 86, 26-065 Piekoszów zgodnie z załącznikiem nr 3a oraz załącznikiem 3b.**

### § 2

#### Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy określony w § 1 w terminie od .....2019 r. do .....2019 r.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy z dniem zawarcia umowy.

### § 3

#### Zobowiązania stron

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy jak również dysponuje osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy z należyta starannością.
3. Wykonawca realizując umowę ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego oraz w mieniu osób trzecich, przez osoby, którymi się posługuje realizując przedmiot umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót budowlanych zgodnie z umową, zaleceniami Zamawiającego, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej oraz przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650.) z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przekazać Zamawiającemu uporządkowany teren budowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji materiały własne oraz urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty materiałowe na urządzenia i materiały, których ma zamiar użyć do wbudowania( deklaracje, atesty, aprobaty itp.).
8. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami realizacji robót budowlanych w zakresie od niego zależnym, dostępu do mediów (energia elektryczna, woda) .

#### **§ 4**

##### **Odbiór robót budowlanych, gwarancja**

1. Wykonanie całego przedmiotu umowy jest podstawą do zgłoszenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.
3. Odbiór prac zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Inspektora Nadzoru zgodności wykonanego przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w § 2 umowy. W przypadku gdy nie odpowiadają one w pełni wymaganiom określonym w niniejszej umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące przedstawionych do akceptacji prac.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, a także jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć - Zamawiający może odmówić odbioru. W razie odmowy odbioru z powyższych przyczyn nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się w sposób określony w ust.2. Postanowienia ust.3 stosuje się do nowego terminu osiągnięcia gotowości do odbioru.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:
  - a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu odbioru,
  - b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Wszelkie czynności podczas odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, której bieg rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego.

#### **§ 5**

##### **Wartość umowy, sposób zapłaty**

2. Za wykonanie określonego w §1 przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ..... brutto (słownie:..... )
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, nie podlega żadnym zmianom, w związku z tym Zamawiający nie dopuszcza dokonywania dodatkowych płatności.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawę wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony bez zastrzeżeń.

## § 6

### Kary umowne, odstąpienie od umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 1, w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej, w przypadku zwłoki w dokonaniu zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT, w wysokości odsetek ustawowych.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
  - 1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego;
  - 2) Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny albo przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 5 dni.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, z powodu okoliczności o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

## § 7

### Rozstrzygnięcie sporów

1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami umowy w związku z jej realizacją, będą rozwiązywane polubownie.
2. W razie przypadku niemożliwości porozumienia się Stron w terminie nie dłuższym niż 10 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

## § 8

### Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią.
2. W sprawach dotyczących wykonania robót budowlanych Zamawiającego będzie reprezentował Inspektor Nadzoru .....
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci zawarcia stosownego aneksu.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca i jeden Zamawiający.
5. Umowę sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności.

Wykonawca:

Zamawiający :

.....  
(podpis, pieczęćka imienna )

.....  
(dyrektor podpis, pieczęćka imienna)

## KSIĄŻKA OBMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Elewacja wschodnia</b>					
1	KNR 4-01 d.10701-03	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup> 8,40*1,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.860	13.860
				RAZEM	13.860
2	KNR 4-01 d.10728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 13,86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.860	13.860
				RAZEM	13.860
3	KNR 0-23 d.12614-02	Wykonanie tynku strukturalnego "baranek" gr 2 mm z ułożeniem siatki na istniejącym tynku i dociepleniu 13,86 2,60*22,50 1,50*9,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.860 58.500 14.400	86.760
				RAZEM	86.760
4	KNR 0-23 d.12611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie 1,50*9,60+7,0*22,50 <okna>[1,16*1,15*3+1,70*2,25*12] <ościeża>[1,16+1,15*2]*3*0,30+[1,70+2,25*2]*12*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	171.900 -49.902 25.434	147.432
				RAZEM	147.432
5	KNR 0-17 d.12610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 147,43-25,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	121.930	121.930
				RAZEM	121.930
6	KNR 0-17 d.12610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 25,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.500	25.500
				RAZEM	25.500
7	KNR 0-23 d.10931-01	Gruntowanie pod wykonanie malowania farbami fasadowymi 15,50*8,50+[2,95+6,70]*8,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	212.810	212.810
				RAZEM	212.810
8	KNR 4-01 d.11204-04	Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi 212,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	212.810	212.810
				RAZEM	212.810
9	KNR 4-01 d.10535-05	Rozebranie rur spustowych 9,60*2	m m	19.200	19.200
				RAZEM	19.200
10	KNR 2-02 d.10510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - montaż 19,20	m m	19.200	19.200
				RAZEM	19.200
11	KNR 2-02 d.11610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m [22,50+1,50]*9,0 212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	216.000 212.000	428.000
				RAZEM	428.000
12	KNR-W 2-02 d.10923-01	Oslony okien i parapetów folią polietylenowa 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
13	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [1,16*3+1,70*12]*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.970	5.970
				RAZEM	5.970
14	NNRNKB 202 d.10541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewn 6,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.800	6.800
				RAZEM	6.800
15	KNR 0-17 d.12608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - cokół 1,52*0,90+22,50*0,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.868	14.868
				RAZEM	14.868
16	KNR 0-17 d.12609-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na cokole 14,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.870	14.870
				RAZEM	14.870
17	NNRNKB 202 d.12810-02	Okładziny cokołu z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm 14,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.870	14.870
				RAZEM	14.870
18	KNR 2-31 d.10101-07	Ręczne wykonanie koryta pod opaskę z kostki betonowej 22,50*0,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.125	19.125
				RAZEM	19.125
19	KNR 2-31 d.10104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 19,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.120	19.120

KSIĄŻKA OBMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.120
20	KNR 2-31 d.10401-02	Rowki pod obrzeża trawnikowe 23,0	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
21	KNR 2-31 d.10403-05	Obrzeża betonowe wtopione o wym. 8x25 cm na podsypce cem.piaskowej 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
22	KNR 2-31 d.10511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska budynku 19,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.120	
				RAZEM	19.120
<b>Elewacja południowa + zachodnia</b>					
23	KNR 0-23 d.20931-01	Gruntowanie pod wykonanie malowania farbami fasadowymi 7,40*9,0+0,50*7,10+3,0*7,10+1,20+10,15*7,10 11,35*6,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	164.715 69.803	
				RAZEM	234.518
24	KNR 4-01 d.21204-04	Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi 165 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.000 70.000	
				RAZEM	235.000
25	KNR 2-02 d.21610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m 165 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.000 70.000	
				RAZEM	235.000
26	KNR-W 2-02 d.20923-01	Oslony okien i parapetów folią polietylenowa 19,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.600	
				RAZEM	19.600
27	KNR 0-17 d.22608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - cokół 7,40*0,70+[0,46+3,0]*0,80+[1,20+10,15]*1,10 11,35*1,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.433 13.620	
				RAZEM	34.053
28	KNR 0-17 d.22609-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na cokole 34,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.000	
				RAZEM	34.000
29	NNRNKB 202 d.22810-02	Okładziny cokołu z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm 34,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.000	
				RAZEM	34.000
30	KNR 2-31 d.20101-07	Ręczne wykonanie koryta pod opaskę z kostki betonowej [7,40+3,0+1,20+10,15]*0,50 5,0*1,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.875 6.500	
				RAZEM	17.375
31	KNR 2-31 d.20104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 10,88 6,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.880 6.500	
				RAZEM	17.380
32	KNR 2-31 d.20401-02	Rowki pod obrzeża trawnikowe [7,40+3,0+1,20+10,15] 5,0	m m m	21.750 5.000	
				RAZEM	26.750
33	KNR 2-31 d.20403-05	Obrzeża betonowe wtopione o wym. 8x25 cm na podsypce cem.piaskowej 21,75 5,0	m m m	21.750 5.000	
				RAZEM	26.750
34	KNR 2-31 d.20511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska budynku 10,88 6,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.880 6.500	
				RAZEM	17.380
35	KNR 0-19 d.20930-01	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 0,60*0,60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.720	
				RAZEM	0.720
<b>Elewacja frontowa + północna</b>					
36	KNR 0-23 d.32614-02	Wykonanie tynku strukturalnego "baranek" gr 2 mm z ułożeniem siatki na istniejącym tynku i dociepleniu 10,20*1,20 [10,0+5,25+3,10]*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.240 27.525	
				RAZEM	39.765
37	KNR 0-23 d.32611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		



## KSIĄŻKA OBMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10,20*6,0+10,0*6,0+5,25*6,50+3,10*3,50	m <sup>2</sup>	166.175	
		-<okna>[1,70*1,65*4+1,75*1,75*9]	m <sup>2</sup>	-38.783	
		<ościeża>[1,70+1,65+1,75+1,75]*2*4*0,30	m <sup>2</sup>	16.440	
				RAZEM	143.832
38	KNR 0-17 d.3.2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 143,83-16,44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	127.390	
				RAZEM	127.390
39	KNR 0-17 d.3.2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 16,44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.440	
				RAZEM	16.440
40	KNR 2-02 d.3.1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m 150	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	150.000	
				RAZEM	150.000
41	KNR-W 2-02 d.3.0923-01	Ostony okien i parapetów folią polietylenowa 40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.000	
				RAZEM	40.000
42	KNR 4-01 d.3.0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [1,75*13]*0,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.688	
				RAZEM	5.688
43	NNRNKB 202 d.3.0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewn 9,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.500	
				RAZEM	9.500
44	KNR 0-17 d.3.2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - cokół 1,52*0,90+22,50*0,60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.868	
				RAZEM	14.868
45	NNRNKB 202 d.3.2810-02	Okładziny cokołu z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm 5,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000

**Przedmiar robót na docieplenie ścian oraz malowanie elewacji budynku  
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajązkowie  
Zajązków 86, 26-065 Piekoszów**

<b>Elewacja wschodnia</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Uwagi</b>
5.	Wymiana okien drewnianych na okna RU dwudzielne z PCV o wymiarach 82x172cm	szt.	5	
<b>Elewacja południowa i zachodnia</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Wymiana okien skrzyniowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. Do 0,4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,72	
2.	Wymiana starych drzwi na drzwi metalowe o grubości blachy minimum 0,5 mm pokryta laminatem PCV wraz z ościeżnicami o wymiarach 100 cm szer.	szt.	1	
3.	Wymiana okien drewnianych na okna RU jednodzielne z PCV o wymiarach 58x120 cm	szt.	2	