

Żurawica, dnia 17.10.2011 r.

## DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie:

Działając na podstawie:

- art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 32 i 33, w związku z § 3 ust. 1 pkt 41 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
- art.104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku

po rozpatrzeniu wniosku:

Pana Mieczysława Jakiela pełnomocnika Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A w Warszawie – Oddział w Sanoku ul. Sienkiewicza 12, 38 – 500 Sanok i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: postanowienie znak: WOOŚ.4240.13.20.2011.BK-6 z dnia 18.08.2011 r, oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Przemyślu znak PSNZ. 465 – 19/11 z dnia 12.05.2011 ( data wpływu 16.05.2011 r )

## s t w i e r d z a m

że dla przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa systemu odbioru gazu z OZG Buszkowiczki do KGZ Żurawica**” brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

### Uzasadnienie

Inwestor Pan Mieczysław Jakiel pełnomocnik Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok, zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Żurawica złożonym w dniu 25.03.2011 r oraz uzupełnieniem z 11.07.2011 r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia . „**Przebudowa systemu odbioru gazu z OZG Buszkowiczki do KGZ Żurawica**”

W związku z powyższym Wójt Gminy Żurawica wystąpił - do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z pismem znak BGK-II-623/11/11 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu z pismem znak BGK-II-623/10/11 z dnia 22.04.2011 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „**Przebudowa systemu odbioru gazu z OZG Buszkowiczki do KGZ Żurawica**”

Do pisma dołączono:

- wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- mapy ewidencji gruntów z wypisem z rejestru gruntów,
- ksero mapy z zaznaczoną lokalizacją planowego przedsięwzięcia,

Wójt wziął pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz kryteria wymienione w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ),

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia,

Przedsięwzięcie realizowane będzie:

1. Na terenie Ośrodka Zbioru Gazu Buszkowiczki,

- demontaż niezbędnych rurociągów i urządzeń oraz budowę odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia do 100 mm i długości do kilkudziesięciu metrów,
- zamiana istniejącego zbiornika magazynowego gazoliny o pojemności 50 m<sup>3</sup> na mniejszy zbiornik o pojemności 7 m<sup>3</sup>, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowego zbiornika gazoliny,
- montaż zespołu dawkowania metanolu,
- budowę barbotażowej instalacji osuszania gazu z wykorzystaniem metanolu obejmującego posadowienie zbiornika magazynowego metanolu o konstrukcji dwuscianowej, o pojemności 1m<sup>3</sup> oraz budowę niewielkich odcinków rurociągów metanolu.

2. Przy odwiertach gazowych:

- demontaż początkowych uzbrojeń gazociągów przy odwiertach B-2; B-4; B-5; B-6 oraz ogrodzeń,
- budowę początkowego uzbrojenia gazociągu ( w tym oddzielacza i zbiornika magazynowego wody złożowej ) przy odwiercie B-2 do istniejącego w pobliżu gazociągu, o średnicy nominalnej 50 mm,
- budowę początkowych uzbrojeń gazociągów ( w tym oddzielaczy i zbiorników magazynowych wody złożowej ) przy odwiertach B-4; B-5 oraz B-6,
- wykonanie zjazdów i dróg dojazdowych do odwiertów B-2, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8 zakończonych placami manewrowymi,

Dla terenu planowanego przedsięwzięcia brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Brak jest roślinności, krzewów oraz drzew o cennym charakterze przyrodniczym.

- brak powiązań z innymi przedsięwzięciami, a w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na terenach sąsiednich;
- niewielkie zapotrzebowanie na surowce wodę, paliwo i energię wystąpi wyłącznie na etapie realizacji przedsięwzięcia,
- brak uciążliwych emisji i występowania innych uciążliwości; na etapie realizacji będą pracowały maszyny budowlane sprawne technicznie, nie wymagające modernizacji (koparko- ładowarka ), praca powyższego sprzętu będzie się odbywała wyłącznie w godzinach dziennych.

Ww. działania mają na celu ochronę środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem na wypadek ewentualnej awarii sprzętu.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym brak jest zasobów mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza:

- obszarami wodno-błotnymi oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- obszarami wybrzeży,
- obszarami górskimi ,
- obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  - obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
  - obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, ( w przypadku ewentualnej możliwości wystąpienia należy koniecznie zachować szczególną ostrożność i prowadzić prace pod odpowiednim nadzorem)
- obszarami o niskiej gęstości zaludnienia,
- obszarami przylegającymi do jezior,
- obszarami ochrony uzdrowiskowej,

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, które z racji charakteru nie pociągają za sobą zagrożeń, a tym bardziej znaczących oddziaływań ze względu na:

- zasięg oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, eksploatacja sieci nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska,
- brak transgranicznego oddziaływania, wielkości i złożoności oddziaływania,

Zastosowana w projekcie technologia oraz materiały zapewnią prawidłową eksploatację przedsięwzięcia i jest przyjazna dla środowiska. Zastosowanie materiałów atestowych o wysokiej jakości, solidarność wykonanych robót pod stosownym nadzorem jest gwarancją bezpiecznej eksploatacji sieci bez szkodliwego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Projektowane przedsięwzięcie wymaga czasowego zajęcia terenu na etapie budowy. Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny w relatywnie krótkim czasie. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku. Po zakończeniu budowy teren zostanie uporządkowany i doprowadzony

do stanu przed budową wraz z odtworzeniem zieleni istniejącej i projektowej. Nie przewiduje się zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu. Projektowane rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne (zastosowanie atestowanych materiałów) zapewniają, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Niewielkie zapotrzebowanie na surowce wodę, paliwo i energię wystąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie z uwagi na jego lokalizację (ok. 6 km od obszarów Natura 2000 „Rzeka San „, PLH180007 ) nie wpłynie w sposób istotnie znaczący na stan wielu cennych gatunków ryb

Wystąpienie Wójta do powyższych organów w/w sprawie wynika z zapisów art. 64 ust 1 pkt 1 i 2 w oparciu o art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ), ponieważ przedsięwzięcie obejmujące wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 32 i 33, oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010r. Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 197 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których to realizacja zgodnie art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy wymaga sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak wynika z dołączonych do wniosku informacji nie występują żadne przesłanki wskazujące na istnienie zagrożeń.

Wójt Gminy Żurawica po dokonaniu szczegółowej analizy stwierdził, iż:

- mała skala i wielkość zajmowanego terenu, oraz ich wzajemnych proporcji przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko,
- inwestycja nie będzie realizowana w obszarach cennych zbiorowisk roślinności, siedlisk ptaków i zwierząt, jak również nie wymaga wycinki drzew,
- realizacja inwestycji nie będzie wymagała użycia dużej ilości surowców mineralnych i skalnych, paliw oraz energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska
- inwestycja nie wymaga szczególnych rozwiązań mających na celu zapobieganie lub kompensacje szkodliwego oddziaływania na środowisko,
- brak jest stwierdzonych obszarów, na których stwierdzono iż standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Ponadto stwierdził również, że z uwagi na lokalizację oraz niewielką skalę planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla potrzeb prac pompy napędzanej silnikiem elektrycznym zapotrzebowanie mocy na terenie ośrodka wyniesie około 1 kW .

W związku z powyższym Wójt Gminy Żurawica postanowił uznać że przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa systemu odbioru gazu z OZG Buszkowiczki do KGZ Żurawica**” nie wymaga obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

WÓJT  
*Janusz Szabaga*

#### Pouczenie

- 1 Integralną częścią niniejszej decyzji jest karta informacyjna przedsięwzięcia oraz Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiące szczególny opis przedsięwzięcia.
- 2 Decyzja jest ważna 4 lata.
- 3 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Żurawica, w terminie 14 dni od daty otrzymania. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Otrzymują:

- 1 x strony wg. odrębnego wykazu,
- 1 x Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Żurawica,
- 1 x Strona internetowa Urzędu Gminy Żurawica BIP
- 1 x a/a

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn. „Przebudowa systemu odbioru gazu z OZG Buszkowiczki do KGZ Żurawica”

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

1. Na terenie Ośrodka Zbioru Gazu Buszkowiczki,
  - demontaż niezbędnych rurociągów i urządzeń oraz budowę odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia do 100 mm i długości do kilkudziesięciu metrów,
  - zamiana istniejącego zbiornika magazynowego gazoliny o pojemności 50 m<sup>3</sup> na mniejszy zbiornik o pojemności 7 m<sup>3</sup>, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowego zbiornika gazoliny,
  - montaż zespołu dawkowania metanolu,
  - budowę barbotażowej instalacji osuszania gazu z wykorzystaniem metanolu obejmującego posadowienie zbiornika magazynowego metanolu o konstrukcji dwuścianowej, o pojemności 1m oraz budowę niewielkich odcinków rurociągów metanolu.
2. Przy odwiertach gazowych:
  - demontaż początkowych uzbrojeń gazociągów przy odwiertach B-2; B-4; B-5; B-6 oraz ogrodzeń,
  - budowę początkowego uzbrojenia gazociągu ( w tym oddzielnicy i zbiornika magazynowego wody złożowej ) przy odwiercie B-2 do istniejącego w pobliżu gazociągu, o średnicy nominalnej 50 mm,
  - budowę początkowych uzbrojeń gazociągów ( w tym oddzielnicy i zbiorników magazynowych wody złożowej ) przy odwiertach B-4; B-5 oraz B-6,
  - wykonanie zjazdów i dróg dojazdowych do odwiertów B-2, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8 zakończonych placami manewrowymi,

WÓJT  
**Janusz Szabaga**

**Strony postępowania zgodnie z wykazem właścicieli gruntów na realizacji  
przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie systemu odbioru gazu z OZG  
Buszkowiczki do KGZ Żurawica.**

1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku,  
ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok,
2. Pan Partyka Renald, ul. Marcina Króla 30, 37-710 Żurawica,
3. Pani Kucharska Maria, Żurawica 328, 37-710 Żurawica,
4. Pan Wiśniewski Tomasz, ul. Kilińskiego 14/9, 37-710 Żurawica,
5. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Żurawicy, ul. Wojska Polskiego 11, 37-710 Żurawica
6. Pan Fac Franciszek, ul. Armii Krajowej 33, 37-710 Żurawica,
7. Pan Kozak Jan, ul. Pułku Pancernego 28, 37-710 Żurawica,
8. Pani Kozak Danuta, ul. Pułku Pancernego 28, 37-710 Żurawica,
9. Pan Radziejowski Tomasz, ul. Armii Krajowej 12, 37-710 Żurawica,
10. Pan Radziejowski Aleksander, Żurawica 840, 37-710 Żurawica,
11. Pani Jabłecka Agnieszka, ul. Kasztuskiego 4, 37-710 Żurawica,
12. Pan Kucharski Maciej, ul. Armii Krajowej 63, 37-710 Żurawica,
13. Pan Majcher Leszek, ul. Armii Krajowej 35, 37-710 Żurawica,
14. Pani Majcher Iwona, ul. Armii Krajowej 35, 37-710 Żurawica,
15. Gmina Orły, 37-716 Orły
- 16., Gmina Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II Nr 1, 37-710 Żurawica,
17. Strona internetowa Urzędu Gminy Żurawica „BIP”
18. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Żurawica,
- 19 a/a

*Potwierdzam odbiór decyzji:  
17.10.2011r.*

*Marek Lewandowski*  
Pracownik  
Przygotowania inwestycji  
mgr inż. Marek Lewandowski