

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe - rozdział D-01.01.01 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6			
1	Analiza wg d.1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.268	km	0.27	
				RAZEM	0.27
2		Roboty przygotowawcze oraz wykonanie koryta pod jezdnie i zjazdy - rozdział D-01.02.04, D-02.00.01, D-02.01.01, D-04.01.01 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6, 45233253			
2	Wycena d.2 własna	Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych, studni kanalizacyjnych i skrzynek zaworów wodociągowych	szt		
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
3		Konstrukcja jezdni - rozdział D-05.03.05 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6, 45233220-7			
3	KNR 2-31 d.3 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		1721.74	m ²	1721.74	
				RAZEM	1721.74

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe - rozdział D-01.01.01 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6			
1	Analiza wg d.1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.263	km	0.26	
				RAZEM	0.26
2		Roboty przygotowawcze oraz wykonanie koryta pod jezdnie i zjazdy - rozdział D-01.02.04 , D-02.00.01, D-02-01.01, D-04.01.01 - Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6, 45233253-7			
2	Wycena d.2 własna	Regulacja wysokościowa studzinek teletechnicznych, studni kanalizacyjnych i skrzynek zaworów wodociągowych	szt		
		13	szt	13.00	
				RAZEM	13.00
3		Konstrukcja jezdni - rozdział D-05.03.05 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6, 45233220-7			
3	KNR 2-31 d.3 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		1609.4	m ²	1609.40	
				RAZEM	1609.40

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe - rozdział D-01.01.01 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6			
1	Analiza wg d.1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.268	km	0.27	
				RAZEM	0.27
2		Roboty przygotowawcze oraz wykonanie koryta pod jezdnie i zjazdy - rozdział D-01.02.04, D-02.00.01, D-02.01.01, D-04.01.01 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6, 45233253			
2	Wycena d.2 własna	Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych, studni kanalizacyjnych i skrzynek zaworów wodociągowych	szt		
		9	szt	9.00	
				RAZEM	9.00
3		Konstrukcja jezdni - rozdział D-05.03.05 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6, 45233220-7			
3	KNR 2-31 d.3 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		1061.59	m ²	1061.59	
				RAZEM	1061.59

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe - rozdział D-01.01.01 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6			
1	Analiza wg d.1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.150	km	0.15	
				RAZEM	0.15
2		Roboty przygotowawcze oraz wykonanie koryta pod jezdnie i zjazdy - rozdział D-01.02.04, D-02.00.01, D-02.01.01, D-04.01.01 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6, 45233253			
2	Wycena d.2 własna	Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych, studni kanalizacyjnych i skrzynek zaworów wodociągowych	szt		
		7	szt	7.00	
				RAZEM	7.00
3		Konstrukcja jezdni - rozdział D-05.03.05 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6, 45233220-7			
3	KNR 2-31 d.3 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		896.73	m ²	896.73	
				RAZEM	896.73

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe - rozdział D-01.01.01 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6			
1	Analiza wg d.1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.128	km	0.13	
				RAZEM	0.13
2		Roboty przygotowawcze oraz wykonanie koryta pod jezdnie i zjazdy - rozdział D-01.02.04 , D-02.00.01, D-02-01.01, D-04.01.01 - Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6, 45233253-7			
2	Wycena d.2 własna	Regulacja wysokościowa studzinek teletechnicznych, studni kanalizacyjnych i skrzynek zaworów wodociągowych	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNR-W 5-10 d.2 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
		110	m	110.00	
				RAZEM	110.00
4	KNR-W 5-10 d.2 0323-04	Cięcie nawierzchni z betonu (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie	m		
		Krotność = 3	m	110.00	
		110			
				RAZEM	110.00
3		Konstrukcja jezdni - rozdział D-05.03.05 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - CPV 45233120-6, 45233220-7			
5	KNR 2-31 d.3 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		714.3	m ²	714.30	
				RAZEM	714.30