

Pytania/wnioski Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego znak sprawy: IPS.271.8.2017 - Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik.

Dotyczy części II: **CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA ZADANIE B – ubezpieczenia komunikacyjne**

Pytanie 1.

Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu dotyczącego ubezpieczenia ASSISTANCE

„W ofercie podać wariant ubezpieczenia pokrywający min. koszt holowania minimum do 150 km, inne świadczenia w tym wynajem pojazdu zastępczego do 7 dni” oraz zastąpienie poniższym zapisem: „W ofercie podać wariant ubezpieczenia pokrywający min. koszt holowania minimum do 150 km, inne świadczenia w tym wynajem pojazdu zastępczego do 5 dni”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę by minimalny limit holowania wynosił 150 km, zaś wynajem pojazdu zastępczego nie przekraczał 5 dni.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie dopuszczalnej masy całkowitej (F2) dla pojazdów ciężarowych.

Odpowiedź:

W załączeniu uzupełniony załącznik nr 7 z podaną dmc dla pojazdów ciężarowych.

Pytanie 3.

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia ASSISTANCE pojazdów z poz. Nr 8 i 12 zestawienia lub wyrażenie zgody na zapis „pojazdy, których okres eksploatacji przekracza 15 lat nie są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie zdarzeń polegających na awarii i unieruchomieniu”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę by dla pojazdów których wiek w momencie zawierania umowy ubezpieczenia ASS przekroczył 15 lat, wyłączyć z zakresu ubezpieczenia świadczenia polegające na awarii pojazdu z przyczyn technicznych.

Pytanie 4:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 6.03.2017 r.

Odpowiedź:

Termin składania ofert przesunięto z 2 marca 2017 roku na 7 marca 2017 roku do godziny 12:00.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA ZADANIE A

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Pytanie 5.

Jeśli chodzi o ryzyko z zakresu ubezpieczenia ALLRISKS tj. „zapadanie i osuwanie się ziemi” prosimy o doprecyzowanie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wyłączając zapadanie i osuwanie się ziemi jego intencją było wyłączenie szkód w wyniku działalności człowieka

Pytanie 6.

Prosimy o podanie zabezpieczeń przeciw kradzieżowym i przeciwpożarowym.

Odpowiedź:

Wszystkie lokalizacje są zabezpieczone w minimalny sposób opisany w klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciw kradzieżowym – część pomieszczeń i obiektów posiada zabezpieczenia przekraczające ten standard: alarm, atestowane zamki, monitoring wizyjny. Zabezpieczenia przeciwpożarowe poszczególnych budynków (gaśnice i hydranty wewnętrzne np. w placówkach oświaty, Ratuszu, Synagodze) są sprawne i posiadają aktualne przeglądy. Ilość i rodzaj środków ochrony ppoż. jest zgodna z przepisami prawa – wg stanu prawnego na jaki dany budynek otrzymał zezwolenie na użytkowanie.

Pytanie 7.

Czy wszystkie budynki oraz ich elementy posiadają aktualne przeglądy stanu technicznego?

Odpowiedź:

Wszystkie budynki zadeklarowane do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy o jakich mowa w art. 62 ust. 1 Ustawy prawo budowlane

Pytanie 8:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

1. a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbioru
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia
2. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
 - a) mienie wyłączone z eksploatacji
 - b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty o jakich mowa w pytaniu 8 punkt 1 i 2.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej gminy w związku z posiadaniem mieniem i prowadzoną działalnością:

Pytanie 9.

OC za szkody spowodowane przez bezpańskie zwierzęta – wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności 50 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ustanowieniu limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 50 000 PLN w szkodach wyrządzonych przez bezpańskie zwierzęta dla szkód rzeczowych i 200 000 na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód osobowych.

Pytanie 10.

OC związana z przeniesieniem chorób zakaźnych min. takich jak: salmonelloza, bakteryjne zakażenia jelitowe (wywołane m. in. przez bakterie e.coli, jadem kiełbasianym, gronkowcem), czerwonka, WZW typu A oraz zakażenia wskutek pokąsania przez bezdomne zwierzęta, gronkowiec, grzybica.

- Prosimy o doprecyzowanie, że zakres udzielonej ochrony w ramach tej klauzuli nie obejmuje szkód spowodowanych przez wirus HIV lub priony.

W przypadku brak akceptacji wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na OC związaną z przeniesieniem chorób zakaźnych w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres udzielonej ochrony w ramach tej klauzuli nie obejmuje szkód spowodowanych przez wirus HIV lub priony.

Pytanie 11.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Pytanie 12.

Jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg?

Odpowiedź:

Dla 60 % - bardzo dobra, 30% - dobra, 10 % - zadawalająca

Pytanie 13.

Jakie prace zlecane są podwykonawcom?

Odpowiedź:

Specjalistyczne przeglądy urządzeń technicznych, usługi sprzętowe

Pytanie 14.

Prosimy o podanie ilość i rodzaju substancji niebezpiecznych dla środowiska wykorzystywanych przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Na ujęciu wody stosowany jest podchloryn sodu - 75 kg i chlor gazowy - 500 kg w roku. Na oczyszczalni ścieków nie są stosowane żadne środki chemiczne.

Pytanie 15.

Szkody w mieniu osób trzecich będące następstwem zniszczenia lub uszkodzenia gotówki, dokumentów, zbiorów o charakterze archiwalnym, zabytkowym lub archiwalnym. Również wszystkie szkody powstałe wskutek gwałtownego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy oraz ścieków.

- wnioskujemy o usunięcie zapisu: „powstałe wskutek gwałtownego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy oraz ścieków”

Odpowiedź:

Wniosek jest dla Zamawiającego nie do zaakceptowania. Standardowo wyłącza się i na to jest akceptacja by ochroną nie były pokryte roszczenia których przyczyną jest **powolne** działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy oraz ścieków.

Pytanie 16.

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 06.03.2017.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięciu terminu składania ofert z 02.03.2017 roku na 07.03.2017 roku - godzina 12:00.

Dotyczy III części zamówienia;

Pytanie 17.

W zakresie ubezpieczenia NNW członków OSP w formie bezimiennej dotyczącym jednorazowego świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu, prosimy o wyrażenie zgody na następującą zmianę:

Z:

„pobyt w szpitalu – leczenie stacjonarne w szpitalu trwające nieprzerwanie ponad 24 godziny w przypadku gdy stwierdzono trwałe uszczerbek lub 7 dni gdy nie stwierdzono trwałego uszczerbku”

Na:

„jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu – leczenie Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku którego nie nastąpił uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0% określony przez lekarza zaufania), ale przeprowadzona została operacja lub miał miejsce pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, który trwał nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 5 dni.”

Odpowiedź:

Ze względu na fakt, iż proponowany zapis rozszerza zakres ochrony Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na proponowany.

Pytanie 18.

W zakresie ubezpieczenia NNW członków OSP w formie imiennej, prosimy o:

a) zmianę zapisu dotyczącego Ubezpieczonego

Z:

„Ubezpieczony: Gmina oraz Strażacy OSP wg imiennej listy, przy czym zgłoszenie roszczenia przez poszkodowanego bezpośrednio do Ubezpieczającego tj. do Gminy w sytuacji gdy OWU stanowią, iż ubezpieczonym jest tylko strażak, nie daje podstaw Ubezpieczycielowi do odmowy wypłaty odszkodowania przewidzianego w umowie, powołując się na zapis, iż Ubezpieczonym jest jedynie strażak ochotnik wymieniony w dokumencie ubezpieczenia. Ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem interesu majątkowego jaki na Gminę narzuca Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.”

na:

„Ubezpieczony – członek jednostki ochotniczej straży pożarnej, na rzecz którego Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Ubezpieczonym jest oczywiście członek jednostki na rzecz którego zawarto umowę ubezpieczenia NNW w wariantcie imiennym.

Pytanie 19.

1. Prosimy o zmianę brzmienia zapisu § 11 umowy do zadania C na zgodną z art. 10 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z którym powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego. W przypadku braku zmiany zapisów przez Zamawiającego, nadrzędne zastosowanie ma w/w ustawa.
2. W odniesieniu do zapisów § 3 pkt 2 umowy do zadania C informujemy, iż zapisy zawarte w w/w punkcie umowy modyfikują treść art. 814 § 2 kodeksu cywilnego (i ew. 814 § 3 kc – jeśli brak zapłaty kolejnej składki nie został uregulowany w OWU), który jest bezwzględnie wiążący, wobec czego należy je uznać za nieważne. W przypadku braku dokonania zmiany przez Zamawiającego w razie zawarcia umowy postanowienie to będzie nieważne i nadrzędne zastosowanie będzie miał art. 814 § 2 kc.

Odpowiedź:

W odniesieniu do zapisów § 11 umowy do zadania C nadrzędnym jest zapis art. 10 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W przypadku zaś § 3 pkt 2 umowy do zadania C to uważamy, że skoro Ustawodawca użył terminu: „może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym” to nie jest to samo co „wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym” – tym samym zapis jest częściowo dyspozytywny.

Pytanie 20.

Wnosimy o skrócenie okresu zamówienia do 12 miesięcy a w przypadku braku zgody o wprowadzenie do umowy poniższej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia umowy

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z

tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony udzielanej w pierwszym lub drugim okresie rozliczeniowym, przekroczy 40%;

2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,
4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na skrócenie czasu trwania umowy do 12 miesięcy oraz wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w proponowanej powyżej treści.

Pytanie 21 :

Zał. Nr 8 wzór umowy do zadania A

Wnosimy o usunięcie z zał. nr 8 wzór umowy do zadania A:

- § 2 pkt. 6 Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z OPCJI automatycznego przedłużenia terminu wykonania zamówienia o kolejne 12 miesięcy. O zamiarze skorzystania z niniejszej OPCJI Zamawiający musi poinformować Wykonawcę najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem umowy. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w dodatkowym okresie. Nie może także zmieniać warunków wykonania oraz warunków finansowych.

- § 7 Likwidacja szkód pkt. 5 Przy wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel nie może przedłużać wypłaty odszkodowania ponad termin przewidziany w art. 817§ 1 i 2 K.C. powołując się na zapisy w OWU warunkujące jego wypłatę od zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Policję oraz Prokuraturę lub prawomocnego wyroku sądu, gdy szkoda powstała wskutek przestępstwa.

- § 11 pkt 1,2,3,4,5,6 .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę lub wykreślenie ze wzoru umowy do zadania A : § 2 pkt. 6, § 7 pkt. 5, § 11 – gmina jest podmiotem podlegającym pod Ustawę o finansach publicznych, a ustawa ta obligatoryjnie narzuca obowiązek stosowania w umowach kar finansowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 22:

Koszty dodatkowe w kontraktowej odpowiedzialności Zamawiającego – wnosimy o wykreślenie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tych kosztów z zakresu ubezpieczenia OC.

Pytanie 23:

Interwencja uboczna - wnosimy o wykreślenie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z ubezpieczenia OC interwencji ubocznej.

Pytanie 24.

Ochrona ubezpieczeniowa w mieniu osób trzecich – wnosimy o wykreślenie :“gotówki, dokumentów, zbiorów o charakterze archiwalnym, zabytkowym lub kolekcjonerskim” oraz „powolne działanie temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż z ubezpieczenia OC w zakresie obligatoryjnym wyłącza „powolne działanie temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy”

Pytanie 25.

Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód z tytułu zarządzania drogami franszyzy redukcyjnej 1 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wprowadzi proponowanej franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do OC za drogi.

Pytanie 26.

Podanie informacji jakie prace podziemne przeprowadza klient, jakie są planowane w tym zakresie prace do wykonania w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź:

W chwili obecnej prace podziemne wykonywane przez ZUK w Chmielniku Sp. z o.o. dotyczyć mogą jedynie usuwania ewentualnych awarii sieci wodociągowych, kanalizacyjnych lub co. Prace planowane to ewentualne prace przy wymianie lub budowie nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Pytanie 27.

Odpowiedzialność cywilna za produkt: wnosimy o wykreślenie włączenia klauzuli zmieszania/połączenia

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż z ubezpieczenia OC za produkt (woda pitna) nie wyłączy klauzuli zmieszania/połączenia

Pytanie 28:

Czyste straty finansowe: OC Gminy – czyste straty finansowe: prosimy o podanie

- czy specyfika działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta wskazuje na konieczność włączenia do ochrony ubezpieczeniowej czystych strat finansowych,
- wskazać scenariusze szkodowe zdarzeń, których pokrycia oczekuje ubezpieczony.

Odpowiedź:

Zamawiający potrzebuje ubezpieczenia OC za czyste straty finansowe głównie w odniesieniu do odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej, pomocniczo zaś tylko dla swej odpowiedzialności kontraktowej: gminy jako inwestora, ZUK Sp. z o.o. przy umowach na dostawę wody i odbiór ścieków. Katalog potencjalnych scenariuszy szkodowych przy wykonywaniu władzy publicznej zawarty jest w bogatym orzecznictwie sądów – nie trzeba wymyślać własnych. Podobnie jak w odniesieniu do potencjalnych szkód z odpowiedzialności kontraktowej.

Pytanie 29.

Prosimy o podanie obrotu za ostatni rok lub planowany na bieżący

Odpowiedź :

Gmina Chmielnik budżet za 2016 rok po wykonaniu - dochody 44 637 708 PLN
ZUK w Chmielniku Sp. z o.o. przychody za 2016 rok – 6 980 000 PLN

Pytanie 30.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych - czy na potrzeby niniejszego rozszerzenia może obowiązywać treść poniższej klauzuli

Klauzula odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ubezpieczycielowi,
- 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
- 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
- 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej klauzuli w ubezpieczeniu OC za drogi.

Pytanie 31.

Szkodowość: prosimy o podanie jakie środki prewencyjne klient zastosował celem wyeliminowania szkód spowodowanych podczas koszenia trawy, cofnięcie się ścieków, uderzenia i uszkodzenia słupów oświetleniowych

Odpowiedź:

Przy wykaszaniu trawy podejmowane są dostępne środki bezpieczeństwa: przy koszeniu na trawy przy parkingach koszenie w godzinach o najmniejszym ruchu, zabezpieczanie terenu prac barierkami i oznakowanie „roboty ba drodze”. W przypadku przejeżdżających pojazdów obok wykaszanych rowów nie ma żadnej możliwości technicznej by zapobiec szkodzie. Powstałe szkody wskutek zalania ściekami były spowodowane awariami sterowania pompami – wymieniono część elektroniki sterującej. Co do uszkodzenia słupów oświetlenia to są to szkody wyrządzone przez osoby trzecie – trudno sobie wyobrazić jakiego rodzaju działania prewencyjne miały Zamawiający podjąć.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 32.

Wnosimy o zastosowanie franszyzy integralnej: 100 EUR, franszyzy redukcyjnej: 500 zł

Odpowiedź:

Wysokość i rodzaj franszyzy pozostaje bez zmian.

Pytanie 33.

2. Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź:

Poszczególne budynki posiadają zabezpieczenia zgodne z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej i aktów wykonawczych jak również Ustawy w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie **wg stanu prawnego z daty uzyskania przez nie zezwolenia na użytkowanie wydane przez Nadzór Budowlany.**

Pytanie 34.

Prosimy o informację czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

Odpowiedź:

Warunki są spełnione.

Pytanie 35:

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Odpowiedź:

Obiekty budowlane stanowiące własność zamawiającego są użytkowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pytanie 36:

Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wykonuje regularnie wszystkie przeglądy o jakich mowa w Ustawie:

- a) przeglądy roczne i pięcioletnie
- b) 2 razy w roku
- c) Raz na 5 lat
- d) 1 raz w roku
- e) 1 raz w roku
- f) Brak
- g) 1 raz w roku
- h) 1 raz w roku
- i) 2 razy w roku

Pytanie 37:

Punkt 12

ppkt 3. Klauzula nr 3 – prosimy o wykreślenie

ppkt 4. Klauzula nr 4 – prosimy o „wyłączenie gotówki”

ppkt 14 Klauzula - kosztów j) zwiększone koszty robocizny i materiałów... - prosimy o wykreślenie

ppkt 20 – szkody spowodowane przez przesiąkanie – prosimy o wykreślenie

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z punkt 12 ppktów: 3, 4, 14 i 20.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie 38:

Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej: 500 zł

Odpowiedź:

Franszyza określona w opisie przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Pytanie 39:

Klauzula szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe oraz ataki hakerskie ... - prosimy o wykreślenie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli – dodaje jednak do niej zapis : „ochrona określona w niniejszej klauzuli będzie obowiązywać, pod warunkiem, że sprzęt komputerowy zabezpieczony jest programami antywirusowymi”.

Pytanie 40:

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń - wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej: 1000 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź:

Franszyza pozostaje be zmian.

Część III zamówienia

Ubezpieczenie NNW członków OSP - forma bezimienna

Pytanie 41:

Wnosimy o wykreślenie poniższego zapisu z zakresu ubezpieczenia:

Zakres ochrony obejmuje: „drogę do jednostki „ oraz „w tym również zawał i udar mózgu”.

Odpowiedź:

Oprócz udziału w akcji ratowniczej lub ćwiczeniach ochroną objęta jest także droga z miejsca zamieszkania ubezpieczonego na miejsce zbiórki lub prowadzonych działań jak również powrót z miejsca prowadzonych działań do miejsca zamieszkania ubezpieczonych – ochroną objęta jest również śmierć wskutek zawału serca lub udaru w trakcie akcji ratowniczej lub ćwiczeń.

Pytanie 42:

Ubezpieczenie NNW członków OSP - forma imienna

Wnosimy o wykreślenie poniższego zapisu z zakresu ubezpieczenia:

Wysokość jednorazowych odszkodowania ustalana jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1242, 1442 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003r w sprawie przyznania świadczeń strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznania odszkodowań członkom ich rodzin.

Odpowiedź:

Jest dla nas niezrozumiały wniosek o wykreślenie podstawy ustalenia jednorazowego odszkodowania – wg aktualnego stanu prawnego wysokość jednorazowego odszkodowania ustalana jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Część II zamówienia - Ubezpieczenia komunikacyjne :

Pytanie 43:

1. Wnosimy o wykreślenie zapisu pkt. 6 ppkt. d) :

uszkodzenie silnika pojazdu wskutek zassania wody oraz uszkodzenie pojazdu wskutek wjechanie w rozlewisko – dotyczy sytuacji gdy pojazd wjechał nagle w takie rozlewisko wody będącej skutkiem deszczu nawalnego lub powodzi.

Lub zmianę zapisu na poniższy:

uszkodzenie silnika pojazdu wskutek zassania wody oraz uszkodzenie pojazdu wskutek wjechanie w rozlewisko – dotyczy sytuacji gdy pojazd wjechał nagle w takie rozlewisko wody będącej skutkiem deszczu nawalnego lub powodzi, chyba że zdarzenie nastąpiło w wyniku rażącego niedbalstwa

Odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się do zaproponowanej zamiany pkt. 6 ppk. d) w ubezpieczeniu AC i wprowadza zapis: „uszkodzenie silnika pojazdu wskutek zassania wody oraz uszkodzenie pojazdu

wskutek wjechanie w rozlewisko – dotyczy sytuacji gdy pojazd wjechał nagle w takie rozlewisko wody będącej skutkiem deszczu nawalnego lub powodzi, chyba że zdarzenie nastąpiło w wyniku rażącego niedbalstwa.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 44:

Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź:

Imprezy cykliczne to Dni Kultur (Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej), Święto Polskiej Niezapominajki, dożynki Gminne i inne imprezy kulturalne, artystyczne i sportowe. Potwierdzamy jednocześnie, że żadna z tych imprez nie będzie imprezą o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych. Nie wyklucza się organizacji rajdów pieszych i rowerowych jak również wyścigów – wszystkie jednak organizowane dla amatorów.

Pytanie 45:

Prosimy o informację, czy Ubezpieczony posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ?

Odpowiedź:

Brak w gminie czynnego składowiska odpadów. ZUK sp. z o.o. prowadzi na terenie gminy 2 punkty selektywnego zbioru odpadów komunalnych (odpady posegregowane). Odpady te są sprzedawane wyspecjalizowanym odbiorcom.

Pytanie 46:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi organizacja lub zarządzanie transportem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakres jego działalności nie wchodzi organizacja lub zarządzanie transportem.

Pytanie 48:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania :

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w chwili obecnej nie posiada nieruchomości: przeznaczonych do rozbiórki, będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi, wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

Pytanie 49:

Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ubezpieczenia OC jest taki sam, jak wymagany w SIWZ na kolejny okres ubezpieczenia – w odniesieniu do: wysokości sumy gwarancyjnej, wysokości limitów , rodzaju wypadków ubezpieczeniowych, rodzaju i wysokości fransyz stosowanych , jednostek organizacyjnych obejmowanych ochroną?

Odpowiedź:

Zakres jest identyczny

Pytanie 50:

Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w trym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg .

Odpowiedź:

Remonty dróg w ciągu ostatnich 5 lat: 10 km przebudowanych dróg (nowe nawierzchnie) – wartość nakładów ok. 3 000 000 PLN, dodatkowo na remonty ok. 700 000 PLN. Plan na następne 3 lata: 1 750 000 PLN - przebudowy dróg, 450 000 PLN- remonty bieżące.

Pytanie 51:

Prosimy o informację, kto jest odbiorcą energii cieplnej dostarczanej przez Zamawiającego i jaki przychód z tego tytułu osiąga Zamawiający ?

Odpowiedź:

Odbiorcami są wspólnoty Mieszkaniowe oraz budynki mieszkalne Gminy. Przychody wg danych do oceny ryzyka.

Pytanie 52:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód powstałych wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy- dotyczy zakresu podstawowego i klauzuli fakultatywnej :”Ochrona ubezpieczeniowa w mieniu osób trzecich” .

Odpowiedź:

Powolne działanie temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy jest wyłączone z ubezpieczenia OC w zakresie obligatoryjnym.

Pytanie 53:

Fakultatywny zakres ochrony OC- Prosimy o uzupełnienie , że odnowienie podlimitów odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania będzie dotyczyć jednorazowego odnowienia w rocznym okresie ubezpieczenia .

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że odnowienie podlimitów odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania będzie dotyczyć jednorazowego odnowienia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 54:

Prosimy o potwierdzenie , że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powietrzu powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Odpowiedź:

Z klauzuli ubezpieczenia szkód środowiskowych wyłączona jest odpowiedzialność wynikająca Ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:**Pytanie 55:**

Zakres ubezpieczenia- prosimy o potwierdzenie , że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód powstałych na skutek nagłego, niespodziewanego, niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia.

Odpowiedź:

W ubezpieczeniu ALL RISK objęte są szkody określone w obligatoryjnym oraz przyjętym fakultatywnie zakresie ochrony.

Pytanie 56:

Zakres ubezpieczenia- punkt 2)" pośrednie lub bezpośrednio wyładowania atmosferyczne oraz wszelkie szkody następcze z tym związane - Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju szkody następcze związane z pośrednim lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym miałyby być pokryte. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o szkody nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Katalog możliwych następstw wyładowań atmosferycznych określony jest opisie przedmiotu zamówienia ubezpieczenia ALL RISK.

Pytanie 57:

Zakres ubezpieczenia-punkt.15)" szkody elektryczne.....w tym szkody elektryczne, z które odpowiada dostawca energii elektrycznej"- wnoskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód , za które odpowiada dostawca energii elektrycznej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z klauzuli szkód elektrycznych punkt 12 ppkt. 15 wnioskowanego zapisu.

Pytanie 57:

Wnoskujemy o dopisanie do wykazu akceptowalnych włączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela niżej wymienionych szkód:

1. szkód powstałych wskutek nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich normach i normach branżowych, o ile to miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
2. szkód polegających na utracie lub ubytku mienia powstałych w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn,
3. szkód powstałych w mieniu zajęтым przez uprawnione organy władzy państwowej i samorządowej
4. szkód powstałych na skutek systematycznego zawilgocenia z powodu nieszczelności urządzeń technologicznych oraz zawilgocenia przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny
5. szkód powstałych wskutek wybuchu wywołanego przez Ubezpieczającego w celach, produkcyjnych, eksploatacyjnych lub rozbiórkowych
6. szkód powstałych w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie losowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia

Odpowiedź:

Do akceptowanych przez zamawiającego wyłączeń w ubezpieczeniu minia od wszystkich ryzyk dodaje się następujące wyłączenia:

1. szkody polegające na utracie lub ubytku mienia powstałych w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn,
3. szkody powstałe w mieniu zajęтым przez uprawnione organy władzy państwowej i samorządowej
4. szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgocenia z powodu nieszczelności urządzeń technologicznych oraz zawilgocenia przez wody gruntowe.
5. szkód powstałych wskutek wybuchu wywołanego przez Ubezpieczającego w celach rozbiórkowych.

Pytanie 58:

Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności , punkt 2.1.10) tj. szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek braku dostawy lub niewłaściwych parametrów dostarczanej wody, gazu elektryczności, energii lub paliw - wnioskujemy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla szkód niewyłączonych z zakresu ubezpieczenia powstałych wskutek braku dostawy lub niewłaściwych parametrów dostarczanej wody, gazu elektryczności, energii lub paliw w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Taki jest limit określony w opisie przedmiotu zamówienia dla tych ryzyk.

Pytanie 59:

Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności , punkt 2.1.13) tj. szkody w transporcie – wnioskujemy o wykreślenie podpunktu d. i e. oraz wyłączenie transportu zawodowego w punkcie c.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ppkt. d i e jak również transportu zawodowego - wykonawcy w przypadku szkody wyrządzonej przez przewoźnika zawodowego przysługuje regres na podstawie art. 828 KC

Pytanie 60:

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczający nie zgłasza do ubezpieczenia:

1. szklarni, inspektów, namiotów,
2. programów komputerowych.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że przedmiotem ubezpieczenia nie będą szklarnie, inspekty, programy komputerowe. Co do namiotów to ochrona dotyczy namiotów ekspozycyjnych na targach, wystawach i imprezach okolicznościowych – z tkaniny jest również dach sceny stacjonarnej – w okresie imprez kulturalnych i artystycznych.

Pytanie 61:

Prosimy o zmianę limitu dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie (w punkcie 3. Ubezpieczone koszty dodatkowe w ramach sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną) z 15% sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda , na 10% szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 62:

Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w SIWZ limity dla kosztów i ryzyk są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia , wspólnymi dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, o ile nie wskazano inaczej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymienione w SIWZ limity dla kosztów i ryzyk są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia , wspólnymi dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy , o ile nie wskazano inaczej

Pytanie 63:

Prosimy o informację, jakie konkretnie środki trwałe z Grupy II wymienione na stronie 11 Załącznika nr 1 do SIWZ (Punkt 5. Suma ubezpieczenia / Metoda wyceny wartości do ubezpieczenia / system ubezpieczenia), mają być ubezpieczane na pierwsze ryzyko wg wartości odtworzeniowej, jak jest ich wartość w systemie sum stałych i jaki ma być limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko ?

Odpowiedź:

Dla instalacji inżynieryjno technicznych z grupy II ŚT nie ubezpieczonych na sumy stałe i innych wymienionych skł mienia SU wyznaczono na Pierwsze ryzyko z limitem 150 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia – z grupy II w systemie na pierwsze Ryzyko wyłączono nawierzchnie dróg – jeśli jednak znajdują się w wartości drogi np. oświetlenie uliczne, oznakowanie czy inne elementy jej wyposażenia są one objęte ochroną.

Pytanie 64:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia infrastruktury drogowo-mostowej.

Odpowiedź:

Objęte są ochroną mosty drogowe szt. 4 ubezpieczone na sumy stałe, drogi(nawierzchnie) są wyłączone z ubezpieczenia.

Pytanie 65:

Prosimy o potwierdzenie, że księgozbiór jest zgłaszany do ubezpieczenia w systemie sum stałych zgodnie z informacją na stronie 12 Załącznika Nr 1 do SIWZ, a nie w systemie pierwszego ryzyka – zapis na stronie 11 Załącznika Nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź:

Księgozbiór Biblioteki CHCK ubezpieczony jest na sumy stałe , w placówkach oświaty księgozbiór i podręczniki szkolne są ubezpieczone na I ryzyko.

Pytanie 66:

Prosimy o udzielenie informacji na temat mienia planowanego do włączenia do ochrony w ramach OPCJI (strona 14 Załącznika Nr 1 do SIWZ):

-Jakie nowe inwestycje ma w planie Ubezpieczający ?

-Jakiego rodzaju mienie nieubezpieczone dotychczas planuje włączyć do ubezpieczenia Zamawiający ?

Odpowiedź:

Możliwy wzrost SU dla OPCJI jest opisany w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 67:

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego braku proporcji przy niedoubezpieczeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie 68:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie „Klauzuli strajków, zamieszek i rozruchów” w treści stosowanej przez wykonawcę wg OWU ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie treści klauzuli wg OWU.

Pytanie 69:

Klauzula Nr 2 (strona 15 Załącznika nr 1 do SIWZ).

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie dodatkowego zapisu.

Pytanie 70:

Klauzula Nr 4 (strona 15 Załącznika nr 1 do SIWZ).

Prosimy o dopisanie do treści Klauzuli , że z zakresu ubezpieczenia od ryzyka kradzieży zwykłej wyłączone są dzieła sztuki, gotówka i wartości pieniężne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie dodatkowego zapisu

Pytanie 71:

Klauzula Nr 5 (strona 15 Załącznika nr 1 do SIWZ)

Prosimy o obniżenie limitu dla Klauzuli do wysokości 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu

Pytanie 72:

Klauzula kosztów dodatkowych w następstwie szkody rzeczowej ponad sumę ubezpieczenia (strona 16 Załącznika nr 1 do SIWZ). Prosimy o obniżenie limitu dla Klauzuli do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz ustalenie podlimitów dla kosztów wymienionych w podpunktach a)-j) w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitów.

Pytanie 73:

Wnioskujemy o wprowadzenie zmian w treści „Klauzuli akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych ”polegających na skreśleniu słów: „bez obowiązku montowania w nich krat, szyb o podwyższonej odporności na włamanie lub rolet antywłamaniowych. „- zmiana dotyczy zabezpieczenia okien w lokalizacjach, w których brak jest stałego dozoru i systemu alarmowego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

Pytanie 74:

Wnioskujemy o wykreślenie w „Klauzuli wypłaty odszkodowania” ostatniego zdania tj: „Zasada proporcji przy niedoubezpieczeniu dla wartości KB i odtworzeniowej przy ubezpieczeniu na sumy stałe nie ma zastosowania” I wprowadzenie zapisu o odstąpieniu od redukcji odszkodowania z

tytułu niedoubezpieczenia w sytuacji gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

Pytanie 75:

Klauzula szkód seryjnych – prosimy o wykreślenie klauzuli .Proponujemy wprowadzenie w miejsce tej klauzuli 72 godzin o treści jak niżej: Klauzula 72 godzin.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszystkie szkody powstałe w objętych ochroną miejscach ubezpieczenia w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego zdarzenia losowego tj. huraganu, deszczu nawalnego, powodzi – objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

Pytanie 76:

Prosimy o informację, czy dotychczasowy zakres ubezpieczenia obejmował szkody spowodowane przesiąkaniem wód gruntowych ? Czy w okresie ostatnich 5 lat wystąpiły zdarzenia polegające na uszkodzeniu mienia w wyniku przesiąkania wód gruntowych? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka była wysokość strat.?

Odpowiedź:

Dotychczasowy zakres obejmował to ryzyko limitem 50 000 PLN. Nie było szkód związanych z tym ryzykiem w ciągu ostatnich 10 lat.

Pytanie 76:

Wnioskujemy o ustalenie limitu dla Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia w wysokości 1.000.000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli i zastosowanie limitu..

Pytanie 77:

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie- wnioskujemy o wyłączenie z ochrony szkód w mieniu przewożonym transportem zawodowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

Pytanie 78:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z minimalnymi wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż są one zgodne wg stanu prawnego z daty uzyskania zezwolenia na użytkowanie danego obiektu budowlanego.

Pytanie 79:

Czy sprzęt gaśniczy i urządzenia ppoż. w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są poddawane okresowej konserwacji i przeglądowi stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta ?

Odpowiedź:

Tak zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami producenta.

Pytanie 80:

Czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe, odgromowe itp.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta ?

Odpowiedź:

Tak zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami producenta.

Pytanie 81:

Czy po ostatnich przeglądach budynków były uwagi/zalecenia? Jeśli były uwagi/zalecenia, to których obiektów dotyczyły i czy zostały wykonane?

Odpowiedź:

Brak zaleceń.

Pytanie 82:

Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia?

Odpowiedź:

Tak, pisemne zezwolenie na użytkowanie dla obiektów oddanych po 2000 roku , przed tym okresem organy Nadzory nie wydawały decyzji.

Pytanie 83:

Czy ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia panele solarne i fotowoltaiczne ? Jeśli tak, to jaka jest ich suma ubezpieczenia i w których lokalizacjach się znajdują ?

Odpowiedź:

W chwili obecnej nie. Planowane są jednak w perspektywie 1 – 2 lat.

Pytanie 84:

Prosimy o informację, czy Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia budynki o konstrukcji drewnianej i/lub z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem ? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie które to są pozycje w wykazach mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 85:

Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji oraz planowane do wyłączenia z eksploatacji ,zagrożone katastrofą budowlaną ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 86:

Jeśli wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji, to prosimy o informacje dodatkowe:

1.Czy obiekty nie są : w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofa budowlaną ?

2.Czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki ?

3.Czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu ?

4.W jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych ?

5.Czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media ?

Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

6.Czy w budynkach nieużytkowanych znajduje się jakieś mienie, które ma być przedmiotem ubezpieczenia ? Jeśli tak, to co to za mienie i jaka jest jego wartość ?

7.Czy nieużytkowane budynki są wyposażone w sprawne technicznie i gotowe do użycia gaśnice, hydranty ?

8.Czy tereny lokalizacji są dozorowane całodobowo ?

Odpowiedź:

Wszystkie budynki są użytkowane.

Pytanie 87:

Prosimy o informację czy Ubezpieczający prowadzi aktualnie prace remontowe/budowlane w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia . Jeśli tak, to prosimy o informacje , jak niżej:

1. zakres i wartość prowadzonych prac

2. czy prowadzone prace wymagają pozwolenia na budowę ?

3. w których lokalizacjach prowadzone są prace,

4. przewidywany okres realizacji prac,

5. jak jest zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów,

6. czy prace są prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku,

Odpowiedź:

Brak obecnie remontów w zgłaszanych do ubezpieczenia budynkach.

Pytanie 88:

Prosimy o udzielenie informacji o planowanych pracach remontowo-budowlanych w okresie ubezpieczenia:

1. zakres i wartość prac

2. czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę

3. w których lokalizacjach będą wykonywane prace ,

4. przewidywany okres realizacji prac,

5. jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów,

6. czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku,.

Odpowiedź:

W ciągu najbliższego roku nie SA planowane remonty.

Pytanie 88:

Prosimy o doprecyzowanie, że „szkody powstałe w napowietrznej sieci elektrycznej „dotyczą sieci znajdujących się w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia lub w odległości maksymalnie do 200 m od lokalizacji .

Odpowiedź:

Sieć napowietrzna zasilająca oświetlenie (na terenie gminy wg faktycznej lokalizacji środka trwałego) i zasilająca ubezpieczane budynki i budowle – do 200 mb od danej lokalizacji objętej ochroną.

Pytanie 89:

Fakultatywny zakres ubezpieczenia, Klauzula remontowo-budowlana. Prosimy o informację , czego dotyczy limit 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia określony w Klauzuli- mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia , czy mienia stanowiącego przedmiot robót budowlano-montażowych ?

Odpowiedź;

Mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie 90:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie „Klauzuli ubezpieczenia robót budowlano- montażowych w treści stosowanej przez wykonawcę wg OWU ?

Odpowiedź;

Nie dopuszcza się zmiany klauzuli.

Pytanie 91:

Fakultatywny zakres ubezpieczenia, Klauzula aktów terroryzmu z limitem odpowiedzialności „3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ponad limit określony fakultatywnie”- wnioskujemy o wykreślenie słów: „ponad limit określony fakultatywnie”

Odpowiedź:

Wykreśla się z klauzuli słowa: :„ponad limit określony fakultatywnie”

Pytanie 92:

Fakultatywny zakres ubezpieczenia, Klauzula bezskładkowego odnowienia podlimitów odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania – prosimy o uzupełnienie , że odnowienie podlimitów odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania będzie dotyczyć jednorazowego odnowienia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Odnowienie podlimitów odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania będzie dotyczyć jednorazowego odnowienia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 93:

Fakultatywny zakres ubezpieczenia, formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ) – prosimy o wprowadzenie korekt do formularza ofertowego polegających na zastąpieniu sformułowania: “ponad limit określony fakultatywnie” treścią :“ponad limit określony obligatoryjnie” – dotyczy klauzul nr 3, 4, 5, 6 , Klauzuli uszkodzenia lub stłuczenia przedmiotów szklanych, Klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Prawidłowy zapis będzie brzmieć: “ponad limit określony obligatoryjnie”

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego**Pytanie 94:**

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest, aby zakres ubezpieczenia obejmował szkody polegające na utracie , zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia.

Odpowiedź:

Zdarzenia objęte ochroną są wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 95:

Wnioskujemy o dopisanie do listy akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela szkód powstałych w mieniu zajęтым przez uprawnione organy władzy państwowej i samorządowej.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje dodatkowe wyłączenie odpowiedzialności: szkody powstałe w mieniu zajęтым przez uprawnione organy władzy państwowej i samorządowej.

Pytanie 96:

Rozszerzenie zakresu terytorialnego na teren Europy- prosimy o potwierdzenie, że ten zapis dotyczy jedynie ubezpieczenia sprzętu przenośnego.

Odpowiedź:

Rozszerzenie dotyczy tylko sprzętu przenośnego.

Pytanie 97:

Wnioskujemy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk do poziomu 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź:

Brak zgody na obniżenie limitu dla klauzuli i zmiany udziału własnego w szkodzie.

Pytanie 98:

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla nieproporcjonalnych zwiększonych kosztów działalności w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź:

Brak zgody na zmianę udziału własnego w szkodzie.

Pytanie 99:

Wnioskujemy o wykreślenie w „Klauzuli wypłaty odszkodowania” ostatniego zdania tj: „Zasada proporcji przy niedoubezpieczeniu dla wartości KB i odtworzeniowej przy ubezpieczeniu na sumy stałe nie ma zastosowania” i wprowadzenie zapisu o odstąpieniu od redukcji odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia w sytuacji gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Odpowiedź:

Brak zgody na zmianę treści klauzuli.

Pytanie 100:

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do „Klauzuli aktów terroru, sabotażu, strajków i zamieszek wewnętrznych” będzie mieć zastosowanie treść stosowana przez wykonawcę wg OWU ?

Odpowiedź:

Akceptujemy treść klauzuli wg OWU Wykonawcy.

Pytanie 101:

Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności. Wnioskujemy o wykreślenie w punkcie 3. Suma ubezpieczenia, podpunkt 1b) zapisu dotyczącego wypłaty odszkodowania za koszty nieproporcjonalne na początku przestoju spowodowanego szkoda materialną – odszkodowaniu podlegają faktycznie poniesione koszty.

Odpowiedź:

Brak zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 102:**Prosimy o informację :**

1. czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu ?
2. jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane.

Odpowiedź:

Sprzęt wyposażony jest w ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe. Archiwizacja co minimum 7 dni, kopie zapasowe przechowywane są w innej strefie pożarowej lub sejfie ognioodpornym.

Pytanie 103:

W załączniku nr 8 do SIWZ brak informacji o szkodach w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie minimum 3 ostatnich lat nie występowały szkody w sprzęcie elektronicznym.

Odpowiedź:

Brak szkód w ubezpieczeniu EEI w ciągu ostatnich 3 lat.

Pytanie 104:

Prosimy o ustanowienie limitu wysokości szkody w Klauzuli szybkiej likwidacji szkód na poziomie 5.000,00 PLN.

Odpowiedź:

Brak zgody na zmianę limitu.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu od wszystkich ryzyk**Pytanie 105:**

- 1) Prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, minimum 1.000 PLN.
- 2) Prosimy o wyłączenie zestawu pływającego OSP Ślasków (łódź z silnikiem i przyczepką) z przedmiotów ubezpieczenia.
- 3) OPCJA – prosimy o dopisanie, że w ramach OPCJI mogą ubezpieczane maszyny tego samego rodzaju (koparki, ładowarki) w wieku do 10 lat.

Odpowiedź:

Brak zgody na zmianę zapisów w ubezpieczeniu maszyn

Dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem w ramach zadania A- część I zamówienia.**Pytanie 106:**

- 1) Terminy wykonania zamówienia – strona 5 SIWZ, punkt 3.1.

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu dotyczącego opcji automatycznego przedłużenia umowy o kolejne 3 miesiące po upływie 3-letniego okresu ubezpieczenia .

Odpowiedź:

Opcja przedłużenia umowy dotyczy kolejnych 3 miesięcy po upływie 3-letniego okresu ubezpieczenia

Pytanie 107:

Prosimy o wprowadzenie zmian w § 7 pkt 3 Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) poprzez wykreślenie zapisu dot. Zwrotu kosztów restytucji na podstawie cesji praw. Zwrot kosztów restytucji powinien odbywać się na podstawie faktury wystawionej przez firmę restytucyjną na Zlecającego, który ją opłaca, a Ubezpieczyciel zwraca koszty ujęte w fakturze w ramach odszkodowania.

Odpowiedź:

W przypadku wynagrodzenia za restytucję dopuszczalne są obie formy płatności – faktura za usługę wystawiana jest przez Wykonawcę usługi dla Zamawiającego – płatność za wykonaną usługę nastąpi bądź to przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę.

Pytanie 108:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach ?

Odpowiedź:

Nie obejmuje szkód likwidowanych z polis obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. sprawców szkody – 13 szkód w ciągu ostatnich lat.

Pytanie 109:

Prosimy o aktualizację danych na temat szkodowości wg stanu na dzień udzielania odpowiedzi.

Odpowiedź:

Do zestawienia wypłaconych odszkodowań dopisujemy 1 szkodę z OC działalności na kwotę 689 PLN w OC działalności – szkoda rzeczowa.

Pytanie 110:

Czy aktualny zakres ubezpieczenia, poziom fransyz/udziałów własnych, lokalizacje oraz wartość i rodzaj mienia podlegającego ubezpieczeniu są takie same jak w SIWZ? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź:

Aktualny zakres ochrony jest podobny do poprzedniego.

Pytanie 111:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne i Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę – zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Tak stanowią umowy.

Pytanie 111:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 6 marca 2017 roku.

Odpowiedź:

Termin składania ofert przesunięto z 2 marca 2017 roku na 17 marca 2017 roku na godzinę 12:00.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

Pytanie 112.

Czy Gmina posiada i/lub zarządza wysypiskiem śmieci? Jeśli tak, czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ochrony za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z posiadaniem/zarządzaniem wysypiskiem śmieci?

Odpowiedź:

Gmina nie posiada i nie zarządza wysypiskiem śmieci

Pytanie 113.

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zastrzeżenia, że przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne

Pytanie 114.

Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy : ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź:

Ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy : ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości

Pytanie 115.

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem oraz, że takie placówki nie będą przedmiotem zamówień uzupełniających.

Odpowiedź:

Gmina prowadzi 2 punkty selektywnej zbiórki odpadów.

Pytanie 116.

Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.

Odpowiedź:

Odpowiedź w punktach poprzedzających.

Pytanie 117.

Prosimy o potwierdzenie, że w całym zakresie ubezpieczenia OC majątkowego Ubezpieczyciel odpowiada jedynie w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonych.

Odpowiedź:

Umowami rezultatu są umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Pytanie 118.

W związku z faktem, że znaczącą część zasobów komunalnych stanowią nieruchomości starsze niż 50 lat prosimy o akceptację poniższych zapisów:

Przez szkody powstałe wskutek zalań rozumie się szkody rzeczowe zaistniałe w mieniu podmiotów korzystających z lokali/pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, znajdującym się w tych lokalach/pomieszczeniach, a spowodowane zalaniem przez:

- 1) nieszczelne dachy,
- 2) w następstwie działania lub awarii pionów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania,
- 3) nieszczelne złącza zewnętrzne budynków,
- 4) nieszczelne stolarki okienne lub drzwiowe.

Przez szkody powstałe wskutek przepięć rozumie się szkody rzeczowe zaistniałe w mieniu podmiotów korzystających z lokali/pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, znajdującym się w tych lokalach/pomieszczeniach, a spowodowane zmianami poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w sieci instalacji elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego (zerowego).

Poza wyłączeniami określonymi w OWU ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia Ubezpieczyciel nie odpowiada także:

- a) za szkody wyrządzone wskutek niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków kontroli obiektu budowlanego wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa budowlanego oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
- b) za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem budynku wzniesionego bez wymaganych prawem zezwoleń, w trakcie budowy, remontu lub przeznaczonego do rozbiórki w rozumieniu prawa budowlanego
- c) jeżeli w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny powstaną dalsze szkody po upływie 24 godzin od powzięcia informacji przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego o zaistnieniu pierwszych szkód podlegających ochronie
- d) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony w czasie 24 godzin od powzięcia wiadomości o możliwości wystąpienia szkód nie usunął przyczyn istniejącego zagrożenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.

Pytanie 119.

W przypadku zarządzania / administrowania budynkami starszymi niż 50 lat ochrona ubezpieczeniowa istnieje wyłącznie pod warunkiem, że w ostatnich 20 latach dokonano wymiany dachu i przeprowadzono generalny remont elewacji i instalacji wod.-kan. i c.o.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.

Pytanie 120.

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody w środowisku będzie dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Stanowisko Zamawiającego już w udzielonych odpowiedziach

Pytanie 121.

Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej w OC dróg 500 zł, w OC władzy publicznej i klauzuli czystych strat finansowych 1.000 zł

Odpowiedź:

Brak zgody na zmianę fransyz

Pytanie 122.

W celu analizy przedstawionej w SIWZ szkodowości, prosimy o informację jaki poziom udziałów własnych i fransyz uwzględnia podana szkodowość w 3 ostatnich latach (w szczególności OC i OC dróg).

Odpowiedź:

Udziały własne się nie zmieniły.

Pytanie 123.

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź:

Wymogi w tej materii są jasno określone – mają to być umowy o pracę.

Pytanie 124.

Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na odstępstwa od zapisów SIWZ

Pytanie 125.

Biorąc pod uwagę kwestie poruszone we wcześniejszych pytaniach prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy § 9 oraz § 11.

Odpowiedź:

Obowiązek zapisu w umowach kar umownych narzuca Zamawiającemu Ustawa o finansach publicznych – nie ma możliwości ich wyłączenia.

W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych

Pytanie 126.

Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma, prosimy o ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych? Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?

Odpowiedź:

Wszystkie budynki są użytkowane.

Pytanie 2.

Prosimy o wskazanie budynków zabytkowych lub będących pod nadzorem konserwatora zabytków, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Informacja jest w danych do oceny ryzyka w ubezpieczeniu ALL RISK

Pytanie 127.

Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

Odpowiedź:

Brak zgody na zmianę wartości dla budynków powyżej 50 lat.

Pytanie 128.

Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów, szczegółowy opis stanu technicznego, konstrukcji.

Odpowiedź:

Takie informacje są podane dla budynków mieszkalnych.

Pytanie 129.

Prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka – tj. znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne.

Odpowiedź:

Oświetlenie przy drogach gminnych jest ubezpieczone na sumy stałe – inne nie ujęte w KŚT na pierwsze ryzyko z limitem 150 000 PLN na Pierwsze ryzyko.

Pytanie 130.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Budynki są poddawane regularnym przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 131.

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym

b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?

Odpowiedź:

Brak takich budynków

Pytanie 132.

Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym z klauzuli dewastacji i wandalizmu?

Odpowiedź:

Wyłączenia akceptowane w ubezpieczeniu mienia w zakresie ALL RISK są opisane w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 133.

Prosimy o określenie stanu technicznego dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych.

Odpowiedź:

Stan techniczny dobry.

Pytanie 134.

Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń?

Odpowiedź:

Wszystkie szkody są opisane w załączniku nr 12

Pytanie 135.

Prosimy o potwierdzenie że dodatkowe koszty związane z zabytkowym charakterem budynków pokrywane będą w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Jest to określone w opisie przedmiotu ubezpieczenia: w SU i klauzuli kosztów dodatkowych.

Pytanie 136.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie długości i łącznej wartości dróg oraz lokalizacji, rodzaju konstrukcji i jednostkowej wartości mostów i wiaduktów.

Odpowiedź:

Do ubezpieczenia są zadeklarowane mosty – SU w załączniku wykaz mienia grupa 2 ŚT.

Pytanie 137.

Prosimy o potwierdzenie że zgłaszana do ubezpieczenia instalacja światłowodowa zgodnie z jej właściwościami nie jest poprowadzona napowietrznie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie łącznej długości i wartości odcinków które stanowią linie napowietrzną.

Odpowiedź:

Instalacja światłowodowa nie jest prowadzona napowietrznie.

Pytanie 138.

Prosimy o informacji nt. lokalizacji w których wartość mienia (łącznie budynków, budowli, środków trwałych oraz pozostałego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia) przekracza 50 000 000 PLN.

Poprzez jedną lokalizację prosimy rozumieć mienie znajdujące się pod jednym adresem.

Odpowiedź:

PML na pojedynczą lokalizację nie przekracza 10 000 000 PLN.

Pytanie 139.

Prosimy o przyjęcie następującej treści klauzuli reprezentantów : Klauzula reprezentantów – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się Burmistrza i jego pełnomocników, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.

Odpowiedź:

Treść klauzul reprezentantów pozostaje bez zmian - Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się Burmistrza i Dyrektora danej jednostki organizacyjnej gminy.

Pytanie 140.

Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony klauzuli terroryzmu wyłączone są szkody(w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk):

- a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

Odpowiedź:

Treść klauzuli aktów terroru pozostaje bez zmian, zaś szkody spowodowane przez wirusy komputerowe i ataki hakerskie objęta jest ochroną do limitu określonego obligatoryjnie i przyjętego fakultatywnie.

Pytanie 141.

Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na dzień 06-03-2017 r.

Odpowiedź:

Termin składania ofert przesunięto na 7 marca godzina 12:00.

Pytanie 142.

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o dopisanie do katalogu wyłączeń Wykonawcy (tj. pkt. 2.1) następujących ryzyk:

- 1) powstałych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:
 - aktów sabotażu,
 - promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego
- 2) polegających na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia,
- 3) polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegających na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegających na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.
- 4) pośrednich, w tym utraty zysku, utraty rynku, zwiększonych kosztów prowadzenia działalności lub kar pieniężnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych wyłączeń oprócz tych zawartych w opisie przedmiotu Zamówienia jak przyjętych dodatkowo w odpowiedzi na pytania wykonawców.

Pytanie 143.

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o dopisanie do katalogu wyłączeń Wykonawcy (tj. pkt. 2.2) następujących przedmiotów:

- obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych sieci energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
- mienia znajdującego się pod ziemią, związanego z działalnością wydobywcą;

- pojazdów, chyba że:

a. stanowią środki obrotowe lub mienie osób trzecich,

b. są używane wyłącznie w miejscu ubezpieczenia – dotyczy wyłącznie pojazdów innych niż statki powietrzne i wodne;

- programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe;

- mienia, którego zakup jest potwierdzony sfałszowanymi dokumentami lub które zostało nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych wyłączeń oprócz tych zawartych w opisie przedmiotu Zamówienia

Pytanie 144.

Prosimy o udostępnienie wykazu zbiorów muzealnych oraz przedmiotów zabytkowych, artystycznych i dzieł sztuki, które mają podlegać ubezpieczeniu.

Odpowiedź:

Dane te zostaną udostępnione Wykonawcy który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Pytanie 145.

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje nie zostały dotknięte ryzykiem powodzi i/lub podtopienia w okresie ostatnich 20 lat.

Odpowiedź:

Potwierdzamy że zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje nie zostały dotknięte ryzykiem powodzi i/lub podtopienia w okresie ostatnich 20 lat.

Pytanie 146.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych na skutek uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie podli mitu.

Pytanie 147.

Prosimy o przeniesienie Klauzuli szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe oraz ataki hakerskie w ubezpieczeniu szkód materialnych oraz baz danych i zwiększonych kosztów działalność do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na przeniesienie klauzuli z zakresu obligatoryjnego do wyłącznie fakultatywnego.

Pytanie 148.

Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w następującej treści:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy

1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60%

2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów umowy.

Pytanie 149.

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane

w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu by osoby wykonujące czynności obsługi były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 150.

Prosimy o wykreślenie zapisów §11 Umowy dotyczących kar umownych.

Odpowiedź:

Brak możliwości wykreślenia kar umownych - obowiązek ich stosowania w umowach narzuca Ustawa o finansach publicznych.

Pytanie 151.

Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowi prosimy o informację:

- Jaka jest wartość biogazowi ?
- Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowi ?
- Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ubezpiecza biogazowni

Pytanie 152.

Prosimy o uzupełnienie wykazów budynków o ich konstrukcję, stan techniczny oraz tam gdzie nie wskazano o rok budowy.

Odpowiedź:

Gdy brak jest informacji o roku budowy budynku , Zamawiający nie ma takiej informacji – brak dokumentacji.

W zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego

Pytanie 153.

Prosimy o wykreślenie z ryzyka ASS następujących pojazdów:

TKI 15HH	FSC LUBLIN 33 22 TOWOS	Samochód Ciężarowy	SUL33222220073100
TKI 38069	FS-LIBLIN 3314	Samochód Osobowy	SUL331412Y0042112

Odpowiedź:

Z ubezpieczenia ASS wyłącza się dla pojazdów powyżej 15 lat świadczenia związane awarią techniczną pojazdu – pozostałe świadczenia wg OWU,

Treść odpowiedzi i zmian stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik