



UWAGA

- ŚCIANY KONSTRUKCYJNE:
 - BŁOCZEK YTONG PP4/0,6 gr.24cm
- KOMINY:
 - ELEMENTY SYSTEMOWE SCHIDEL NA ZAPRAWIE CEM. M5,
- NA ŚCIANACH KONSTR. W POZIOMIE STROPU WYKONAĆ WIĘCIE ŹELBETOWE:
 - W1-24x25cm s.e +5,66 g.e +5,91
 - OPARCIE NADPROŻY ŹELBETOWYCH - PATRZ RYS.

SZCZEGÓŁOWE

- NADPROŻA W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH GR. 12CM, WYKONAĆ JAKO PREFABRYKOWANE TYPU YF, SZT.1. NADPROŻA DOBIERAĆ W ZALEŻNOŚCI OD ROZBIĘTOŚCI PRZEKRYWANEGO OTWORU, PRZYJMUJĄC MINIMALNĄ DŁUGOŚĆ OPARCIA RÓWNĄ 200mm DLA OTWORÓW DO 150cm, ORAZ MINIMALNĄ DŁUGOŚĆ OPARCIA RÓWNĄ 250mm DLA OTWORÓW O SZEROKOŚCI PONAD 150cm.

-W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH O INNEJ GRUBOŚCI NIŻ PODANE W PROJEKCIE, OBOWIĄZUJĄ WYMIARY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU (WYMIARY KORYGOWAĆ DO ŚRODKA)

-RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ (W TRAKCIE REALIZACJI DACHU I STROPÓW UWZGLĘDNIĆ PRZEJŚCIA ELEMENTÓW INSTALACJI)

Beton C20/25 (B25)

∅ - stal A 0 (ST0S)

- stal A IIIIN (RB500)

W miejscu przejścia kominów, przewodów wentylacyjnych przez strop należy zachować dyktację z 2cm styropianu



PRZEJEKT-TECHNIKA
ul. Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094

Numer rysunku:
II/KONSTR/03

Branża: **KONSTRUKCJA**

Skala: **1 : 100**

Investor:
**Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik**

Adres inwestycji:
**dz.nr ewid. 170/1
msc Zrecze Chalupczańskie,
obręb 0025 Zrecze Chalupczańskie
gm. Chmielnik
pow. kielecki**

Data opracowania projektu: kwiecień 2017r.

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Sławomir Szymkiewicz	SLK/3454/POOK/10	
Sprawdził:	mgr inż. Nay Van Hoang	KL-199/86	
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Otubek	-----	
	mgr inż. Emilia Gomuła	-----	

Rodzaj projektu:
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Temat:
Rzut konstrukcyjny parteru