



Kielce, 2013-07-09

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 2, art. 128 ust 1 i 3, art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Chmielnik z dnia 16 maja 2013 r. znak: RGG.6332.1.8.2013 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody powierzchniowej – Cieku Andrzejówka w km 1+800 za pomocą istniejącego mnicha żelbetowego dla potrzeb przepływowego zbiornika wodnego „Andrzejówka” o pow. 2,3 ha, zlokalizowanego na działce ewid. nr 704/1 oraz na działce nr ewid. 5/1 obręb Śladków Mały, gm. Chmielnik oraz zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą dla potrzeb ww. zbiornika, Starosta Kielecki

o r z e k a:

- I. Udzielam Gminie Chmielnik pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody cieku Andrzejówka w km 1+800 na mniczu żelbetowym upustowym 234,05 m n.p.m. (wysokość piętrzenia $h_p = 3,10$ m przy poj. zbiornika 27600 m^3 , NPP = MaxPP, rzędna 234,05 m n.p.m. odpowiada odczytowi 2,0 m na łacie wodowskazowej zamontowanej na stojaku mnicha), dla potrzeb istniejącego przepływowego zbiornika wodnego „Andrzejówka” o pow. 2,3 ha, zlokalizowanego na działce ewid. nr 704/1 oraz na działce nr ewid. 5/1 obręb Śladków Mały, gm. Chmielnik.
- Parametry mnicha:
- światło stojaka - 2,0 m x 1,0 m,
 - rzędna dna na wlocie do mnicha - 230,95 m n.p.m.,
 - długość leżaka - 27,50 m,
 - średnica - $\varnothing 1,25$ m,
 - współrzędne geograficzne wylotu leżaka mnicha: N 50°35'36,24" E 20°44'53,42"
- II. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam do dnia 31 maja 2033 r. pod następującymi warunkami:
1. zachowania przepływu nienaruszalnego w cieku Andrzejówka poniżej piętrzenia w ilości 5,2 l/s przez okres całego roku, co stanowi warstwę przelewową grubości 2 - 3 cm nad górnym szandorem stojaka mnicha,
 2. utrzymania w należytych stanie technicznym wszystkich urządzeń w tym mnicha piętrzącego w km 1+800, przepustu w km 2+170 cieku oraz skarp i obrzeży zbiornika,
 3. konserwacji i naprawiania ewentualnych uszkodzeń koryta cieku Andrzejówka, w tym usuwanie wszelkich przetamowań na długości:
 - a) 108 m w dół, licząc od urządzenia piętrzącego do wlotu przepustu drogowego na drodze krajowej relacji Chmielnik – Busko tj. w km od 1+692 do 1+800 cieku,
 - b) 80 m w górę cieku, licząc od przepustu $\varnothing 100$ cm, L = 5,00 m zlokalizowanego w km 2+170 cieku do granicy cofki piętrzenia, czyli do km 2+250,
 4. prowadzenia książki utrzymywania obiektu, w której należy dokonywać zapisów dotyczących wykonywanych przeglądów okresowych, robót konserwacyjnych, oceny stanu technicznego budowli, przepływu wielkich wód itp.,
 5. dokonywania przeglądów bieżących, okresowych, awaryjnych i poawaryjnych zbiornika wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi,
 6. niezwłocznego wykonywania napraw i usuwania wszelkich stwierdzonych uszkodzeń na zbiorniku.

III. Zatwierdzam „Instrukcję gospodarowania wodą dla zbiornika wodnego Andrzejówka położonego na działce 704/1 miasta Chmielnik i na działce 5/1 wsi Śladków Mały, gm. Chmielnik” opracowaną 22 kwietnia 2013 r. przez inż. Bogdana Ziębę z Kielc.

IV. Zobowiązuję Gminę Chmielnik do:

1. przestrzegania zasad gospodarowania wodą na zbiorniku „Andrzejówka” w sposób wskazany w instrukcji, a w szczególności:
 - 1) gospodarowania wodą w normalnych warunkach użytkowania zgodnie z warunkami określonymi w pkt II niniejszej decyzji,
 - 2) przygotowania budowli hydrotechnicznych i ich wyposażenia do warunków zimowych już w okresie jesiennym, oraz nie dopuszczania do oblodzenia i przymarzania do przewodnic wszystkich zamknięć wody,
 - 3) natychmiastowego usuwania występujących oblodzeń w obrębie górnego stanowiska mnicha. Lód powinien być kruszony na odległości 2-3 m,
 - 4) zachowania stabilności cieku powyżej i poniżej mnicha, poprzez obniżanie i podwyższanie poziomów wody nie więcej niż 0,20 m/dobę,
 - 5) bezkolizyjnego przepuszczania wód powodziowych.
 2. powiadamiania administratora cieku Andrzejówka tj. Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach o stanach awaryjnych mnicha i uszkodzeniach koryta cieku niespowodowanych gospodarowaniem wodą na obiekcie „Andrzejówka” np. w wyniku przejścia wód wezbraniowych.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Gmina Chmielnik wystąpiła w dniu 16 maja 2013 roku do tut. Starostwa z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody Cieku Andrzejówka dla potrzeb przepływowego zbiornika wodnego „Andrzejówka”, gm. Chmielnik oraz o zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą ww. cieku.

Biorąc pod uwagę iż zbiornik „Andrzejówka” jest zbiornikiem przepływowym – pozwolenie na pobór wody powierzchniowej nie jest wymagane.

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne dla zbiornika wydane było przez Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Ochrony Środowiska – Decyzja OS.I-6210/166/92 z dnia 1992-09-01 z terminem obowiązywania do końca 2012 roku.

Do wniosku dołączono m.in.:

- operat wodnoprawny oraz instrukcję gospodarowania wodą dla zbiornika wodnego „Andrzejówka” opracowane przez inż. Bogdana Ziębę z Kielc,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Z dokumentacji wynika, iż zbiornik wodny o powierzchni lustra wody 2,30 ha i powierzchni w linii brzegów 2,85 ha zlokalizowany jest w znacznej części na działce o nr ewid. 704/1 o powierzchni 6,01 ha miasta Chmielnik, oraz na działce o nr ewid. 5/1 o powierzchni 4,56 ha w obrębie wsi Śladków Mały, gm. Chmielnik.

Obie ww. działki są własnością Gminy Chmielnik. Dopiero około 50 m w górę od zbiornika, grunty sąsiednie należą do Nadleśnictwa Chmielnik i w znikomej części do osób prywatnych. Od strony wschodniej znajduje się działka o nr ewid. 244 stanowiąca własność Skarbu Państwa - droga krajowa Kielce - Tarnów, która ewidencyjnie należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

Zbiornik wodny „Andrzejówka” jest zbiornikiem przepływowym ciekła Andrzejówka, który jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Sanicy mającym ujście w km 21+600 tej rzeki.

Średnia głębokość wody w zbiorniku wynosi 1,20 m, a pojemność 27600 m³.

Urządzenie piętrzące zbiornika stanowi mniuch żelbetowy usytuowany w km 1+800 ciekła Andrzejówka o parametrach:

- światło stojaka 2,00 m x 1,00 m i wysokości piętrzenia 3,10 m,
- średnica leżaka Ø125 cm o długości 27,5 m.

Światło stojaka oraz leżak tak zostały zaprojektowane, aby wody najwyższe samoczynnie przez niego przepływały.

Mniuch posiada zamknięcia szandorowe, piętrzące wodę do rzędnej 234,05 m n.p.m., która odpowiada rzędnej NPP i Max. PP.

Na mniuchu piętrzącym wodę w zbiorniku zainstalowana została łata wodowskazowa o długości 2,00 m (od 0,50 – 2,50 m). Odczyt na łacie 2,00 m odpowiada poziomowi dozwolonego piętrzenia 234,05 m n.p.m. Wszystkie stany wody w zbiorniku wyższe od rzędnej normalnego, a zarazem maksymalnego poziomu piętrzenia Max. PP, przepływają samoczynnie przez istniejący mniuch.

Ponieważ zbiornik „Andrzejówka” jest zbiornikiem rekreacyjnym, szandory zakłada się tak aby uzyskać maksymalne piętrzenie, a manipulacja nimi ogranicza się jedynie do:

1. obniżenia piętrzenia w okresie zimowym,
2. całkowitego wyjęcia szandorów w czasie przeprowadzania czyszczenia zbiornika i konserwacji urządzeń piętrzących,
3. utrzymania maksymalnego piętrzenia wody w okresie letnim.

Powierzchnia zlewni ciekła w przekroju ujęcia wody dla zbiornika wynosi 4,50 km². Powyżej zbiornika, w zlewni występują źródła o wydajności 20,0 l/s. Wody ze zlewni są czyste i nadają się do ich rekreacyjnego wykorzystania.

Ponadto, z dokumentacji wynika, iż piętrzenie wody w zbiorniku nie będzie wywierać ujemnego oddziaływania na grunty sąsiednie, a korzystnie wpływa na wody powierzchniowe i podziemne oraz na środowisko przyrodnicze i wodne.

Powyżej zbiornika „Andrzejówka” na cieklu, nie występują żadne zbiorniki wodne, ani stawy rybne na których prowadzona byłaby planowa gospodarka wodna oraz gdzie istniałoby jakiegokolwiek zapotrzebowanie wody. Sam zbiornik dodatkowo wpływa na wyrównanie odpływów oraz zasila wody gruntowe terenów do niego przylegających.

Istniejący zbiornik nie narusza ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22.02.2011 r. opublikowanego w MP Nr 49 poz. 549 z 2011 r.

Zbiornik „Andrzejówka” znajduje się w Chmielnicko - Szydłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, poza obszarami sieci Natura 2000 i nie będzie na niego negatywnie oddziaływać.

Tut. Starostwo uznając, akta sprawy za kompletne wszczęło postępowanie administracyjne w przedmiocie sprawy, zawiadamiając o powyższym strony postępowania (zawiadomienie z dnia 17 czerwca 2013 r., znak: RO-II.6341.100.2013.PG). Jednocześnie zainteresowane strony zostały poinformowane, iż mogą zapoznać się ze zgromadzonymi aktami i wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia swoje uwagi i wnioski co do proponowanych rozwiązań projektowych. Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik oraz w msc. Śladków Mały.

W przewidzianym terminie żadna ze stron w postępowaniu nie wniosła uwag, ani zastrzeżeń co do przyjętych rozwiązań projektowych.

W oparciu o zebrany materiał dowodowy, postanowiono uwzględnić wniosek Gminy Chmielnik i udzielić pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody powierzchniowej

tj. Cieku Andrzejówka do dnia **31 maja 2033 r.** oraz zatwierdzić instrukcję gospodarowania wodą pod warunkami określonymi w niniejszej decyzji.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282), Gmina Chmielnik jest zwolniona z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W myśl art. 20 ustawy Prawo wodne, Gmina Chmielnik winna zawrzeć umowę na użytkowanie gruntów Skarbu Państwa z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik (2 egz. dec. + zwrot dokum.)
2. Świętokrzyski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Kielcach
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
(dec. + egz. instrukcji gospodarowania wodą)
3. Polski Związek Wędkarski
Okręg w Kielcach
ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce
4. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik
ul. Przemysłowa 3, 26-020 Chmielnik
5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45, 25-590 Kielce
6. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Miła 73, 25-618 Kielce
7. Pan Roman Hanszke
8. Pani Katarzyna Wleciał
9. Pan Hubert Stradomski
10. Pani Anna Dudek
11. a/a (2 egz. dec.)



Sebastian Nowaczkiwicz
Z p. STAROSTY
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
(dec. ostateczna + instrukcja gospodarowania wodą)
2. Pan Bogdan Zięba
ul. Bąkowa 25D, 25-213 Kielce
3. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych w Kielcach
ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce