



# Docieplenie nadproża - przekrój pionowy



## UWAGA:

W przypadku braku możliwości docieplenia otworu okiennego ze względu na nadmierne zmniejszenie światła otworu, należy usunąć istniejące wyprawy tynkarskie, oczyścić powierzchnię, a następnie ułożyć nowe ocieplenie otworu okiennego

 <b>PROJEKT™ TECHNIKA</b>		PROJEKT - TECHNIKA ul. Skibińskiego 13 25-819 Kielce tel. 886 720 094 www.projekt-technika.pl		Numer rysunku: I/WYK/09		Branża: <i>PROJEKT WYKONAWCZY</i>	
e-mail: <a href="mailto:biuro@projekt-technika.pl">biuro@projekt-technika.pl</a>		Data opracowania projektu: luty 2019		Inwestor: <b>Gmina Chmielnik                  Plac Kościuszki 7                  26-020 Chmielnik</b>		Adres inwestycji: dz. nr ewid. 137/1,138 msc Kotlice obręb 0009 gm. Chmielnik, pow. kielecki	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Rodzaj projektu:			
Projektant:	mgr inż. arch. Paweł Czarniecki	171/SWOKK/2013		<i>Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowości Kotlice</i>			
Asystent:	mgr inż. Grzegorz Sadowski	-----		Temat:			
	mgr inż. Sylwia Parobiec	-----		<i>Docieplenie nadproża - przekrój pionowy</i>			
	mgr inż. Łukasz Wotliński	-----					