



DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE TYPOWE DREWNIANE LUB PCV W KOLORZE ŻŁOTY DĄB LUB BIAŁE											
NAZWA		D1	D2	D3	D4	D5	D6				
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	150	120	90	80/90	80	90				
	H	210	205	205	205	205	205				
PIWNICA		---	---	---	---	---	---				
PARTER		2	---	1L	2P	4L	2P	---	1P	---	1L
PODDASZE		---	---	---	---	---	---				
SUMA		2	---	1	2	4	2	---	1	---	1
UWAGI		drzwi wejściowe (dwuskrzydłowe)	drzwi wejściowe kottownia	drzwi balkonowe	drzwi przesuwne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne				

OKNA ZEWNĘTRZNE - DREWNIANE LUB PCV TYPOWE W KOLORZE ŻŁOTY DĄB LUB BIAŁE					
NAZWA		O1	O2	O3	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	105	160	160	
	H	180	200	200	
PIWNICA		---	---	---	
PARTER		5	2	2	
PODDASZE		---	---	---	
SUMA		5	2	2	

**UWAGI:**

- WYMIARY I FUNKCJA WG RYSUNKÓW
- STOLARKA ZEWNĘTRZNA - WIDOK Z ZEWNĄTRZ
- SZKLENIE ZESTAWEM O WSPÓŁCZYNNIKU  $U=1,1W/m^2K$
- WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH (np. MIKROUCHYŁ)  $0,5-1,0 m^3/(m^2 \cdot h \cdot daP^{2/3})$
- W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI DO ŁAZIENKI I KUCHNI OTWORY NAWIEWNE (SZCZELINA LUB KRATKA) O POWIERZCHNI  $200cm^2$
- W POKOJACH MIĘDZY DRZWIAMI A PODŁOGĄ SZCZELINA O POWIERZCHNI NETTO  $80cm^2$

- UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE

**P.P.P - 261,20 m n.p.m.**

**KIEROWNICTWO I NADZÓR BUDOWY ORAZ USŁUGI PROJEKTOWE.**  
**mgr inż Tomasz Sarna**  
 ul. Cicha 13, 26-020 Chmielnik  
 tel: +48 668 135 177

<b>Investor:</b> Gmina Chmielnik Plac. Kościuski 7 26-020 Chmielnik	<b>Adres inwestycji:</b> dz. ewid. nr 141, 142 msc. Jasień gmina Chmielnik	Rysunek nr: <b>A-6</b>
--	---	---------------------------

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Paweł Czarniecki	171/SWOKK/2013	
Projektant:	mgr inż. arch. Grzegorz Makowski	10/PKOKK/2012	
Opracował:	mgr inż. Tomasz Sarna	---	

Faza opracowania:	Branża:	Format arkusza:	Skala:
Projekt budowlany:	Architektura:	A3	1:100

Treść rysunku:	Data:
ZESTAWIENIE STOLARKI	XI.2018

Obiekt:  
**PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ**