



Docieplenie otworu okiennego - przekrój poziomy



UWAGA:

W przypadku braku możliwości docieplenia otworu okiennego ze względu na nadmierne zmniejszenie światła otworu, należy usunąć istniejące wyprawy tynkarskie, oczyścić powierzchnię, a następnie ułożyć nowe ocieplenie otworu okiennego

 PROJEKT TECHNIKA e-mail: biuro@projekt-technika.pl		PROJEKT - TECHNIKA ul. Skibińskiego 13 25-819 Kielce tel. 886 720 094 www.projekt-technika.pl		Numer rysunku: I/WYK/08		Branża: PROJEKT WYKONAWCZY	
		Data opracowania projektu: luty 2019		Inwestor: Gmina Chmielnik Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik		Adres inwestycji: dz. nr ewid. 155/3,155/6 msc Zrecze Duże obręb 0026 gm. Chmielnik, pow. kielecki	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Rodzaj projektu: Termomodernizacja Budynku MGOSP - ŚDS i Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zrecze Duże Temat: Docieplenie otworu okiennego - przekrój poziomy			
Projektant:	mgr inż. arch. Paweł Czarnecki	171/SWOKK/2013					
Asystent:	mgr inż. Grzegorz Sadowski	---					
	mgr inż. Sylwia Parobiec	---					
	mgr inż. Łukasz Wotliński	---					