



POŚADZKA P1		GRUBOŚĆ WARSZTY [cm]	KLASA	
P1	MATERIAŁ	2		
	1	warstwa wykonczeniowa		
	2	wyewka betonowa	6	
	3	styropian	10	XPS
	4	papa termozgrzewna		
	5	podłoże betonowe B20	20	C16/20
6	plasek zagęszczony	25		

STROP P2		GRUBOŚĆ WARSZTY [cm]	
P2	MATERIAŁ		
	1	folia paroizolacyjna	
	2	włna mineralna	2x10
	3	strop monolityczny	16
4	tynek cem.-wap	1,5	

SCIANA S1		GRUBOŚĆ WARSZTY [cm]	
S1	MATERIAŁ		
	1	Lupek kamienny	3
	2	Ruszt elewacyjny	3
	3	Pustka powietrzna/ taty	2
	4	Folia wiatroizolacyjna	
	5	Włna mineralna szklana	20
	6	Bloczek z betonu komorkowego	24
7	Tynk cem.-wap.	1,5	

DACH D1		GRUBOŚĆ WARSZTY [cm]	
D1	MATERIAŁ		
	1	Lupek kamienny	3
	2	plyta OSB	2,2
	3	kontrolata Śx2,5	2,5
	4	folia paroprzepuszczalna	
5	krókiew	16	

FUNDAMENTY		GRUBOŚĆ WARSZTY [cm]	
F1	MATERIAŁ		
	1	Folia kubelkowa- w. projektowana	2
	2	Styropian XPS $\rho=0,036$ W/mk	10
	3	Zx masa asfaltowo-kauczukowa - w. projektowana	
4	Bloczek betonowy	24	

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b> 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690			
Nazwa obiektu: Budynek sanitarno- gospodarczy		Adres obiektu: Gmina Chmielnik Plac Kosciuszki 7 26-020 Chmielnik	
Przedmiot: Przekroj A-A		Skala: 1:50 Nr rys. 6 Str.	
Projektanci: Nazwisko: Jarosław Kawiński Anna Kiebasa Piotr Zdyb Marek Szerba Patrycja Marczak Dariusz Celuch		Nr uprawnień: SW-1/2003 Upr. architektoniczne 309/SWKK/2018 Upr. architektoniczne SWK/0065/PWBkb/18 Upr. konstrukcyjne SWK/BO/0037/12 Upr. konstrukcyjne	
Data: 05.2019r.		Projekt Opracowała: Projekt Opracował:	