

Znak: IPS.7234.1.2.2018

DP
M. M. M.
28.02.18

GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o. o.

Wita Stwosza 44

35-113 Rzeszów

W związku z wykonywaniem przez Waszą Firmę koncepcji rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Śladków Mały i Śladków Duży Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku informuj, że odtworzenie konstrukcji nawierzchni dróg będących w naszej administracji należy zaplanować następująco:

1. dla dróg gruntowych :

- a. zasypanie wykopu warstwami gruntu z jednoczesnym zagęszczaniem do wskaźnika 0,98,

2. dla dróg utwardzonych tłuczniem:

- a. zasypanie wykopu warstwami gruntu z jednoczesnym zagęszczaniem do wskaźnika 0,98,
- b. odtworzenie rozebranego elementu pasa drogowego (warstwa tłucznia), wyrównanie poboczy drogi,

3. dla dróg z nawierzchnią asfaltową:

- a. zasypanie wykopu warstwami gruntu z jednoczesnym zagęszczaniem do wskaźnika 0,98,
- b. odtworzenie rozebranego elementu pasa drogowego (warstwa odsączająca, podbudowa tłuczniowa, nawierzchnia asfaltowa),
- c. nawierzchnię asfaltową odtworzyć na jej całej dotychczasowej szerokości w tym również całej powierzchni skrzyżowań),
- d. wyrównanie poboczy drogi tłuczniem kamiennym.

Po wykonanych robotach teren w obrębie pasa drogowego należy uporządkować.

Z-CA BURMISTRZA

Mariusz Ściana