


POZIOM PORÓWNAWCZY	235.00m
RZĘDNA TERENU ISTN.	n.p.m.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	1.60/246.93/250.53
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	7.40
SPADKI, DŁUGOŚCI	4.12%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE 110 SDR 17 L=165.03m
ODLEGŁOŚCI	7.40
HEKTOMETRY	0.00

- UWAGA:
1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
 2. Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator",
 3. Wyprzedzająco wykonać odkrytki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
 4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezidentyfikowanego, w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne,
 5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.
 6. Grubość podsypki 15cm piaskiem.

Investor:	GMINA CHMIELNIK		
Adres:	Plac Kościuszki 7, 26-020 CHMIELNIK		
Projekt:	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik – obszar II		
Lokalizacja:	Chmielnik, Śladków Mały, Śladków Duży		
 Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Miła Stwosza 44			
ZESZŁA:	PROJEKTOWY:		
Funkcja:	NIR UPR:	BRANŻA:	PODDPIS:
Projektant:	mgr inż. Iwona Rybak	PK/0082/PWOS/05	SANITARNA
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Labaj	PK/0022/POOS/09	SANITARNA
Opracowanie:	mgr inż. Rafał Szewdo		SANITARNA
Opracowanie:	mgr inż. Dorota Czyż		SANITARNA
Opracowanie:	mgr inż. Dominika Świader		SANITARNA
Opracowanie:	mgr inż. Barbara Ochlińska		SANITARNA
Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY	Data opracowania:	08.2018
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY – WODOCIĄG (wa110-wa110.8; wa116-wa116.6; wa129-Hp19)	Skala rysunku:	1:100/500
		Nr rys.:	W4