

GPD2:

Szafa krosowa dzielona wisząca C&C, 12U (6569 7 112-50)-szt. 1

	Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy 6569 7 002-11	1U
	Listwa zasilająca 9-port. 230VAC z bolcem 6620 7 009-00	1U
	Półka stała 19"/1U/350mm 6569 7 350-00	3U
← 27xK	Panel rozdzielczy kat. 6 32xRJ-KM8 UTP 568A/B 7022 1 056-32	1U
	Panel porządkujący C&C 19"/1U 6812 1 900-14	1U
← 7xT	Panel rozdzielczy kat. 6 32xRJ-KM8 UTP 568A/B 7022 1 056-32	1U
	Panel porządkujący C&C 19"/1U 6812 1 900-14	1U
CA ← (8+2)NN	Panel rozdzielczy 19"/1U 25xRJ kat. 3 6690 1 025-00	1U
WT ← 7x2		
	Rezerwa	2U

Ponadto:

- wieszak kablowy 40x40
- kabel krosowy kat. 6 RJ-KM8 - RJ-KM8 UTP PVC 1m
- kabel przytaczniowy RJ-KM8 - RJ-KM8 UTP PVC 3m
- kabel krosowy LSA2/2(II)a - RJ-K45I

Uwaga:

Urządzenia aktywne sieci komputerowej oraz aparaty telefoniczne dostarcza Inwestor we własnym zakresie.

"GRAFOS" - Projektowanie i nadzór budowlany PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Langiewicza 16 26 - 130 Suchedniów			
OBIEKT	BUDYNEK BIBLIOTECZNO - ADMINISTRACYJNY w CHMIELNIKU		
ADRES	Chmielnik, Plac Kościuski i ul. Szydłowska 1A - działki nr ewid. - 1123 i 1124/1		
TREŚĆ RYSUNKU	Szafa GPD2		
BRANŻA	SYGNALIZACYJNA		
	<small>Imię i nazwisko</small>	<small>Nr upr.</small>	<small>Podpis</small>
Projektował	inż. W. Gawior	903/P/92	
Sprawdził	inż. T. Koniczny	339/KL/74	
	<small>Nr zlecenia - umowy</small>	<small>Data wykonania</small>	<small>Nr rysunku</small>
		MARZEC 2008 R.	19