

Uchwała Nr III/7/2014
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia

REGULAMINU PRYZYNAWANIA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
MIASTA I GMINY CHMIELNIK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((j.t. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 403 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

w celu stworzenia mieszkańcom możliwości usunięcia i unieszkodliwienia w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt i dla środowiska wyrobów zawierających azbest przyjmuje się "Regulamin w sprawie zasad przyznawania dotacji na dofinansowanie usuwania (demontażu, transportu, utylizacji) wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chmielnik", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Uzasadnienie

Podjęcie działań w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wynika z konieczności realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 – 2032”, który przewiduje, że pokrycia dachowe zawierające azbest powinny zostać wymienione na inne pokrycia do końca 2032 roku. Realizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chmielnik na lata 2014-2032" przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie naszej gminy poprzez przyspieszenie procesu usuwania wyrobów zawierających azbest i ich odpowiedniego zagospodarowania.

Sposób realizacji dofinansowania oraz jego wysokość określa niniejszy "Regulamin przyznania dotacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik".

Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest związane jest ze znacznymi kosztami, które musi ponieść właściciel budynku. Wobec powyższego w celu wsparcia mieszkańców gminy w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest konieczne jest uchwalenie regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest poprzez zgromadzenie przez Gminę środków własnych oraz pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/2014
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**REGULAMIN PRYZYNAWANIA DOTACJI
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z
USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU MIASTA I GMINY CHMIELNIK**

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub zmagazynowanych bądź porzuconych na nieruchomościach z terenu Miasta i Gminy Chmielnik.
2. Dofinansowanie polega na jednorazowym pokryciu przez gminę kosztów za realizację zadania polegającego na demontażu, przetransportowaniu i unieszkodliwieniu przez składowanie odpadów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub zmagazynowanych na posesjach bądź porzuconych przez niewiadome osoby na nieruchomościach usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.
3. Pomocy udziela się osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz.U. Z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).
4. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do budynku/działki – znajdujących się na terenie miasta i gminy Chmielnik, z zastrzeżeniem że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej.
5. Pierwszeństwo realizacji dotyczy wniosków na odbiór zmagazynowanych na nieruchomości wyrobów zawierających azbest z uwagi na zwiększoną emisję włóknistych krzemianów pochodzących ze zdemontowanych płyt azbestowo cementowych.

§ 2

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które przedłożyły lub przedłożą w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wg wzoru określonego w **załączniku nr 2** do niniejszego Regulaminu.
2. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały czynności demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
3. Dofinansowanie nie dotyczy osób, które zalegają z podatkiem na rzecz Gminy Chmielnik.
4. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i sporządzania dokumentacji technicznej i formalno-prawnej w tym również związanej z demontażem odpadu azbestowego.
5. Dofinansowanie nie dotyczy właścicieli obiektów użyteczności publicznej i przedsiębiorstw.
6. Dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpadów azbestowych może być udzielane:
 - ▲ ze środków zewnętrznych,
 - ▲ ze środków budżetu gminy.

Rozdział II Składanie i rozpatrywanie wniosków

§ 4

1. Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.
2. Osoby ubiegające się o dofinansowanie winny złożyć stosowny wniosek do Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik.
3. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
 - ▲ kserokopię dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki,
 - ▲ zgodę współwłaścicieli w przypadku współwłasności,
 - ▲ zgodę właściciela w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność,
 - ▲ kopię pisma stwierdzającego zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym lub kopię pozwolenia na budowę w przypadku zmiany konstrukcji dachu,

- ▲ w przypadku rozbiórki, zawalenia się budynku – kopię pisma stwierdzającego zgłoszenie rozbiórki budynku lub kopie pozwolenia na rozbiórkę.
4. Wnioski można składać do końca września każdego roku, w którym odbierane będą odpady azbestowe. Odbiór prowadzony będzie do końca listopada.
 5. Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik dokonuje weryfikacji wniosków oraz ustala, które wnioski kwalifikują się do dofinansowania.

§ 5

1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania rocznego limitu środków finansowych określonych w planie przychodów i wydatków budżetu gminy.
2. Kolejność wniosków uwzględniać będzie prowadzony rejestr.
3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być dofinansowane w roku następnym w pierwszej kolejności, pod warunkiem zabezpieczenia środków na realizację programu.
4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania dostępne będą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik – www.umigchmielnik.com

§ 6

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik zleci wykonawcy wyłonionemu w przetargu wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych.
2. Realizacja usługi będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Gminę Chmielnik.
3. Gmina dokona zapłaty należności Wykonawcy usługi na podstawie wystawionej przez niego faktury oraz na podstawie kart przekazania odpadów na składowisko.

Rozdział III

Zasady dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Gminy oraz środków zewnętrznych

§ 7

1. Gmina Chmielnik będzie udzielała dofinansowania ze środków budżetu gminy oraz ze środków zewnętrznych.
2. O ostatecznej wielkości dofinansowania uzyskanego ze środków zewnętrznych Burmistrz Gminy Chmielnik powiadomi zainteresowane strony po podpisaniu umowy z „udzielającym dofinansowania”.

§ 8

1. Łączne dofinansowanie ze środków budżetu gminy i pozyskanych środków zewnętrznych wynosić będzie 100% kosztów (brutto) transportu i utylizacji dla każdego wnioskodawcy.
2. Kwota środków przeznaczonych na udzielenie dofinansowania określana będzie każdorazowo w planie wydatków budżetu gminy na dany rok budżetowy oraz uzależniona będzie od uzyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Załączniki:

1. Wniosek o dofinansowanie transportu i utylizacji odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub zmagazynowanych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbes

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Chmielnik, dn.

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
CHMIELNIK
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik**

**Wniosek
o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest**

Część I – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (właściciel/właściciele)

Dane osobowe:

1) imię i nazwisko

2) adres zamieszkania

.....

tel. kontaktowy

Lokalizacja wyrobów azbestowych:

numer ewidencyjny działki obręb

tytuł prawny do nieruchomości.....

Rodzaj zabudowy

budynek mieszkalny

budynek gospodarczy

inne (opisać jakie)

Rodzaj pokrycia dachowego oraz powierzchnia :

eternit falisty m²

eternit płaski m²

Zakres prac (zaznaczyć właściwe):

demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Planowany termin realizacji zadania:.....

Potwierdzam(y) zgodność danych podanych we wniosku.

.....
Podpis wnioskodawcy - czytelny

Do wniosku załączam:

1. Ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
2. Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
3. Kopia pisma stwierdzającego zgłoszenie w Starostwie Powiatowym wymiany pokrycia dachowego.
4. Oświadczenie o odtworzeniu z własnych środków, elementów budowlanych w miejscu zdjętych wyrobów azbestowych.
5. Oświadczenie wnioskodawcy, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w obiektach budowlanych z których zdemontowano pokrycie dachowe oraz na gruntach na których są zgromadzone wyroby azbestowe.
6. Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością.
7. Pisemna zgoda składającego wniosek na wykonanie usługi przez wskazanego przez Gminę Chmielnik Wykonawcę robót.

Część II – Wypełnia Komisja

Opinia Komisji:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kwalifikacja wniosku:

.....
.....
.....
.....

Chmielnik, dn.

Podpisy członków Komisji:

.....
.....
.....

Część III – Zatwierdzenie

Akceptacja Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

Akceptacja Skarbnika Miasta i Gminy Chmielnik

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stawomir Wójcik

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

(na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest /Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres :
.....
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.....
.....
3. Rodzaj zabudowy³⁾:
4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:
5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:
6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:
-
7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾
8. Stopień pilności⁷⁾
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:
 - a) nazwa i numer dokumentu:
 - b) data ostatniej aktualizacji:
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:
.....

Data

.....
(podpis)

Objaśnienia:

- 1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1% lub więcej azbestu.
- 2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
- 3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
- 4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
 - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
- 6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).
- 7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004, Nr 7, poz. 649 zmienione Dz. U. 2010r. Nr 162, poz. 1089)
- 8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:

.....

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

.....

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

.....

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

.....

Ilość wyrobów⁴⁾:

.....

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

.....

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	

20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiektu, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Zarządca
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

