

GMINA GÓRNO

adres: Urząd Gminy w Górnio, 26-008 Górnio 169
tel. centr. (041) 3023018, fax. (041) 3023009 e-mail: gmina@gorno.pl
<http://www.gorno.biuletyn.net>
NIP: 657-24-00-548, Regon: 291010079
Godziny urzędowania:
Pn. Śr. Cz. Pt. - 7:30 do 15:30
Wt. 9:00 do 17:00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GKB.PL-3410-7/2007

na opracowanie w zakresie:

„Wykonanie dokumentacji - projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym i uzyskaniem pozwolenia na budowę zadania: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce, Gmina Górnio.”

Wykaz dokumentów:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 Oświadczenie o warunkach z art. 22 ust. 2.

Załącznik nr 3 Wykaz ważniejszych opracowań projektowych.

Załącznik nr 4 Wzór umowy.

Załącznik nr 5 Mapa lokalizacji inwestycji z projektem podziału - załącznik graficzny.

Górnio, 27 grudzień 2007 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie w zakresie:

„Wykonanie dokumentacji - projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym i uzyskaniem pozwolenia na budowę zadania: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce, Gmina Górnó.”

Dotyczy:

Postępowania o zamówienie publiczne o wartości powyżej 14.000 EURO.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) ogłoszonego przez

Zamawiającego: **Gminę Górnó**

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560)

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

**Kody CPV: 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
74843000-0 Usługi towarzyszące usługom projektowym.**

Zamawiający – GMINA GÓRNO, 26 – 008 Górnó 169

Tel. 041 3023018

Fax. 041 3023009

Adres poczty elektronicznej: gmina@gorno.pl

Ilekróć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami .

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści SIWZ lub specyfikacją.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej budowę oczyszczalni ścieków, położonej w miejscowości Skorzeszyce, gmina Górnó, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, która powinna spełniać warunki określone w opisie wytycznych do projektowania – pkt. 1.2 SIWZ we wskazanej lokalizacji zgodnie z „Mapą lokalizacji inwestycji z projektem podziału - załącznik graficzny.” (Zał. nr 5 do SIWZ).

1.2 OPIS - WYTYCZNE I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PROJEKTOWANIA (zgodnie z art. 29 i 30; art. 36 ust. 1 pkt. Pzp)

Wytyczne i wymagania zamawiającego dotyczące technologii, rozwiązań projektowych i obowiązków wykonawcy:

1.2.1. Informacje ogólne

- parametry ścieków socjalno-bytowych i przemysłowych na dopływie przyjąć jako:
 1. BZT₅ - **25** mg O₂/dm³,
 2. CHZT - **35** mg O₂/dm³,
 3. zawiesina ogólna - **25** mg/dm³,
 4. oczyszczalnia z możliwością usuwania substancji biogenych oraz z uwzględnieniem ścieków dowożonych do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni w ilości 60 m³/dobę.
- przepustowość oczyszczalni Q_{srđ}: **1200** m³/d z możliwością rozbudowy do **1800** m³/d,
- część mechaniczna i osadowa docelowo = **1800** m³/d,
- należy zaplanować lokalizację trzeciego ciągu o przepustowości = **600** m³/d
- parametry ścieków na odpływie winny być zgodne z obowiązującymi przepisami w dniu przekazania dokumentów zamawiającemu.
- oczyszczalnia powinna niezmiennie pracować zimą i latem, bez emisji hałasu, odorów itp. (zaprojektować przykrycie części biologicznej oczyszczalni)

1.2.2 Wymagane rozwiązania technologiczne

- przepływ ścieków przez oczyszczalnię odbywać się musi w sposób ciągły (typ oczyszczalnia - przepływowa) z tlenową stabilizacją osadu czynnego,
- część biologiczna oczyszczalni powinna posiadać trzy niezależne ciągi technologiczne i być przystosowana do redukcji związków biogenych,
- część biologiczna musi pracować przy:
 - ♦ pełnej biologicznej stabilizacji osadu – wiek osadu 25 dób,
 - ♦ zmiennej temperaturze ścieków dopływających (+10°C ÷ 20°C)
 - ♦ dużej zmienności w czasie jakości ścieków dopływających,
 - ♦ dużej zmienności ilości ścieków dopływających, uzależnionej od pory roku, deszczy, roztopów,
- zaleca się technologie oczyszczalni zapewniającą dużą stabilność procesu oczyszczania ścieków poprzez sprzężenie systemu osadu czynnego z zawieszonym ruchomym złożem biologicznym o dużej powierzchni czynnej w objętości nasypowej

- punkt zlewny ścieków dowożonych zlokalizowany na terenie oczyszczalni z opomiarowaniem i rejestracją ilości ścieków dowożonych,
 - zamontowane urządzenia pomiarowe ilości ścieków oczyszczonych na terenie oczyszczalni.
 - wysokim zautomatyzowaniu procesów technologicznych, sterowanie procesem – eksploatator powinien mieć możliwość zmian nastaw urządzeń, w zależności od potrzeb związanych z prowadzeniem procesu technologicznego.
 - osad powinien być gromadzony w zagęszczaczu i podawany na stację odwadniania i higienizacji osadu. Stacja odwadniania osadu powinna być wyposażona w prasę taśmową współpracującą ze stacją higienizacji (środek do higienizacji-wapno palone). Higienizowany osad powinien być magazynowany pod wiatą do czasu wywiezienia z terenu oczyszczalni.
 - obiekt wyposażony powinien być w niezbędny sprzęt ratowniczy i pomocniczy.
- 1.2.3 Zestawione w pkt. 1.2.1 i 1.2.2 opisy mają charakter orientacyjny i należy je dostosować do całego programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących norm i przepisów.
- 1.2.4 Przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu (do uzgodnienia i akceptacji) szczegółowej koncepcji wraz z programem funkcjonalno- użytkowym
- 1.2.5 Opis przedmiotu zamówienia stanowi podstawę do wyliczenia ceny planowanych kosztów realizacji inwestycji a co za tym idzie umożliwia ustalenia wartości za wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej i przedstawienia jej w formularzu ofertowym przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.
- 1.2.6 W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca powinien umieścić oprócz ceny za realizację wykonania dokumentacji również wycenę kosztów robót budowlanych na podstawie aktualnych biuletynów cen obiektów budowlanych dla realizacji projektowanej inwestycji. Zamawiający nadmienia, iż załączona wycena realizacji inwestycji stanowi podstawę do oceny złożonej oferty w kryterium nr 2 „Ekonomia rozwiązań realizacyjnych i związanych z tym koszt realizacji inwestycji.” (waga w wyborze najkorzystniejszej oferty do 60%, tj. do 60 pkt.)

Przedstawione przez Zamawiającego w pkt. 1.2.1 do 1.2.6 wytyczne do projektowania są materiałem pomocniczym ale nie absolutnie obowiązującym. Opracowanie winno być zgodne z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 2004 r.) z późniejszymi zmianami.

1.3 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE FORMY I ZAWAROŚCI PRZEDMIOTOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

1.3.1 Jednostka projektowa uzyska lub wykona na własny koszt:

- mapy sytuacyjno - wysokościowe terenu objętego opracowaniem w skali 1: 500,
- projekt zagospodarowania terenu jeżeli w postępowaniu w sprawie o uzgodnienie dokumentacji projektowej zostanie stwierdzona konieczność jego sporządzenia,
- badania, decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania dokumentacji

1.3.2 Przedmiotowa dokumentacja winna być zatwierdzona decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez stosowny organ, tj. Starostwo Powiatowe w Kielcach, we wszystkich branżach i zawierać:

a/ projekt budowlany i wykonawczy zapewniającymi prawidłową realizację robót budowlanych i ich przekazanie do użytkowania wszystkich branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i operatami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę (zakres i forma projektu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z 2003 r.) – **5 egz.**

b/ przedmiar robót – **5 egz.**

c/ kosztorys inwestorski, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.) – **5 egz.**

d/ szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – **5 egz.**

e/ raport oddziaływania na środowisko jeżeli w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zostanie stwierdzona konieczność jego sporządzenia – **5 egz.**

1.3.3 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z przepisami szczegółowymi (w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/), obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, w swej treści nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania przedmiotowej dokumentacji w innych procedurach i postępowaniach administracyjnych w tym w szczególności związanych z realizacją planowanej inwestycji i innych postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość publikowania, powielania i dalszego przekazania wyżej wymienionej dokumentacji projektowej.

1.3.4 Wersja elektroniczna.

Przedmiotową dokumentację projektową należy przekazać również zamawiającemu w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym (CD).

Forma elektroniczna dotyczy całości opracowania projektowo-kosztorysowego łącznie z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami, mapami i decyzjami.

•rysunki należy zapisać w formie plików z rozszerzeniem do wyboru:

•format wektorowy - dxf, dwg, cdr lub pln,

•bądź w formacie rastrowym - bmp lub jpg (lecz o rozdzielczości co najmniej 200 DPI),

•część opisową należy zapisać w formie plików - rtf, wri lub doc,

•część kosztorysową (w tym przedmiary robót) należy zapisać w formacie kst, rtf, wri lub doc,

Dla wszystkich opisanych powyżej elementów dokumentacji dopuszcza się format - pdf, lecz o rozdzielczości co najmniej 200 DPI.

Zamawiający dopuszcza stosowanie innych formatów plików, pod warunkiem, że Wykonawca dołączy na nośniku (CD) darmową i nie wymagającą zakupu licencji przeglądarkę plików w tych formatach, z jednoczesną możliwością ich wydruku.

Szczegółowe ustalenia dotyczące formy elektronicznej mogą zostać ustalone i zapisane w umowie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego przekazywania wybranych części kopii nośnika (CD) jako np. załącznik do SIWZ na wykonanie projektowanego zadania, dlatego dopuszcza by przekazane mu dokumenty były zablokowane przed kopiowaniem, czy też modyfikacją ich zawartości, a umożliwiały jedynie ich czytelny wydruk i przeglądanie na monitorze komputera.

1 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

2.1 Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- a/. Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym zał. nr 1;
- b/. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2;
- c/. Kopie uprawnień budowlanych (minimum do projektowania - wszystkie branże niezbędne do zrealizowania zamówienia) i kopie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
- d/. oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- e/ oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
- f/. wykaz ważniejszych opracowań projektowych wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat (zał. nr 3)
- g/. parafowany wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ.)

2.2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego.

Na kopercie należy umieścić opis:

„OFERTA PRZETARGOWA na: „Wykonanie dokumentacji - projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym i uzyskaniem pozwolenia na budowę zadania: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce, Gmina Górno.”

oraz umieścić w widocznym miejscu wyraźny dopisek na kopercie:

„NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 12⁰⁰ DNIA 31 STYCZNIA 2008 ROKU”

w sekretariacie Urzędu Gminy w Górnio, w terminie do dnia **31 stycznia 2008 r. do godz. 12⁰⁰.**

Adres pocztowy: Urząd Gminy w Górnio, 26-008 Górno 169

2 KRYTERIA OCENY BADANYCH OFERT I OPIS SPOSOBU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

TABELA NR 2

Kryterium	Udział procentowy/ punktowy	Opis oceny
1. Całkowity koszt opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej	40%, tj. do 40 pkt.	ocena ofert w kryterium ceny w odniesieniu do oferty z najniższą ceną, która uzyska maksymalną ilość 40 pkt., pozostałe oferty proporcjonalnie
2. Ekonomika rozwiązań realizacyjnych i związanych z tym koszt realizacji inwestycji.	60%, tj. do 60 pkt.	ocena ofert w kryterium ceny w odniesieniu do oferty z najniższą ceną, która uzyska maksymalną ilość 60 pkt., pozostałe oferty proporcjonalnie

Cena oferty w kryteriach 1 i 2 muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia na wykonanie dokumentacji i realizację projektu.

Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, która uzyska największą sumaryczną wartość punktową w kryteriach 1 i 2 zgodnych z Tabelą nr 2.

3 ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

4 ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA OFERT WARIANTOWYCH.

5 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 DNI LICZONE OD DATY UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT.

6 ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

7 W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU OFERENTOM PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ NA ZASADACH SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

8 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

9 WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- a/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy; (na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży oświadczenie)
- b/ projektant posiada uprawnienia do projektowania w zakresie objętym zamówieniem od co najmniej 5 lat i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego; (na potwierdzenie

spełnienia tego warunku wykonawca złoży wraz z ofertą kopię uprawnień i kopię zaświadczenia o przynależności do izby);

c/ w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 1 projekt o wielkości nie mniejszej niż 50% przedmiotowego zamówienia dla obiektów budowlanych związanych z projektowaniem oczyszczalni ścieków (na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wykaz ważniejszych projektów zgodny z zał. nr 3 oraz referencje potwierdzające ww. fakty).

10 INFORMACJE PROCEDURALNE:

a/ Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę sam lub wspólnie z innymi podmiotami (osobami). W przypadku oferty wspólnej do oferty poza wcześniej wymienionymi w SIWZ dokumentami należy dołączyć umowę regulującą współpracę podmiotów/osób przy realizacji zamówienia np. umowę konsorcjum .

b/ Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji.

Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.

c/ Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

d/ Oferta powinna być opisana w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Każda strona /kartka/ oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami oraz parafowana przez osobę upoważnioną. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

e/ Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą specyfikacją, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania.

f/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów przetargowych. O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania,

g/ Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

11 PRACOWNIK UPRAWNIONY DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

mgr inż. Barbara Wołczyk pok. nr 17 telefon (041) 30 23629 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Górnio.

12 WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.

13 SESJA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert na, które zapraszamy wszystkich oferentów odbędzie się w dniu **31 stycznia 2008 r. do godz. 12³⁰** w Urzędzie Gminy Górnio– Sala Konferencyjna.

14.1 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

14.2 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia

14.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.4 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje, o których mowa w ust. 14.3 i 14.4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

ZATWIERDZIŁ:

Górno, 27 grudnia 2007 r.

Wójt Gminy Górno
Jarosław Królicki