

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony budowe przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2015

Gmina Grodziczno  
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 877-142-02-53  
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 28.01.2015 roku

Nasz znak: ZP.271.1.1.1.2015

## WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniach: 23.01.2015r, 26.01.2015r, 27.01.2015r i 28.01.2015r roku wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na *budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin*

dotyczące:

1. *W związku z tym, iż zaproponowany okres gwarancji oraz rekojmi stanowi element punktacji złożonej przez Wykonawcę oferty, prosimy o udzielenie odpowiedzi kto będzie odpowiadał za bezpośrednią eksploatację wbudowanych urządzeń? Czy beda to użytkownicy, czy Urząd Gminy, czy wyspecjalizowana jednostka działająca na zlecenie Urzędu Gminy?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że będzie odpowiedzialny za bezpośrednią eksploatację.

2. *Zamawiający w ust. VI pkt.2 ppkt.2,4,5,6,7 SIWZ tj. „Wykazu oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy...” zada złożenia przez Wykonawcę dokumentów aktualnych zaświadczeń oraz aktualnych informacji wystawionych odpowiednio 3 miesiące i 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Prosimy o udzielenie wyjaśnień, jaki tryb przetargu przewiduje Zamawiający. Gdyż terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia są elementem przewidzianym dla przetargu ograniczonego, zaś SIWZ, a przede wszystkim tryb przeprowadzenia przetargu zakłada procedurę przetargu nieograniczonego?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający ogłosił budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin w trybie przetargu nieograniczonego. Oferte należy złożyć zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i zapisami SIWZ.

3. *Czy dopuszczacie możliwość zmiany granulacji jednej z frakcji drenazu z planowanego kamienia łupanego 40-60 mm na żwir płukany 16-31,5 mm?*



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony budowe przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcina.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2015

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie z projektem i wycenion zgodnie z przedmiarem robót.

4. *Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający pomimo przetargu publicznego, którego wartość wyniesie ok. 1 mln złotych, nie wymaga żadnych referencji od wykonawców, potwierdzających ich doświadczenie. Zwracamy uwagę na fakt, że termin na realizację zadania jest bardzo krótki, co tym bardziej wymaga od Wykonawcy doświadczenia w montażu przydomowych oczyszczalni.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. *Zgodnie z art. 152 Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 Inwestor ma obowiązek zgłoszenia instalacji organowi ochrony środowiska. Czy Zamawiający przeniesie obowiązek zgłoszenia na wykonawcę? Jeżeli tak, to w jakiej pozycji przedmiaru należy umieścić koszty z tym związane?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający posiada wszelkie niezbędne dokumenty.

6. *Czy Zamawiający będzie wymagał geodezyjnych szkiców tyczących projektowanych urządzeń oraz robót liniowych?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

7. *Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu na realizację zadania, w przypadku przedłużającego się czasu rozstrzygnięcia przetargu, uniemożliwiającego rozpoczęcie robót 09.03.2015 r.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:


Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu na realizację przedmiotu zamówienia.

8. *W nawiązaniu do punktu 1.5.3 STWiORB wnosimy o określenie kolejności ważności dokumentacji przetargowej.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Projekt, SIWZ, STWiORB a przedmiar traktować jako element pomocniczy.

9. *Wnosimy o korektę zapisu STWiORB w pkt 2.1.1, iż dokumenty planowanych do wbudowania materiałów budowlanych (tzw. wniosek materiałowy) wykonawca składa na minimum 3 tygodnie przed planowanym ich wykorzystaniem. Tak odległy termin przy krótkim okresie realizacji zadania może przedłużyć jego realizację. Proponowany termin na zaopiniowanie wniosku materiałowego – 5 dni.*



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcina.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2015

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
Zamawiający nie wnosi żadnych zmian do STWiORB.

10. *Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, kto będzie odpowiedzialny za uzgodnienie oraz ponowne zgłoszenie nowej lokalizacji do Starostwa Powiatowego w przypadku zmiany w lokalizacji oczyszczalni? Czy wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy o czas potrzebny na nowe zgłoszenie? Zwracamy uwagę na fakt, że pojęcie „nieistotnej zmiany”, zgodnie z Art. 36a Prawa Budowlanego, odnosi się do robót realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę oraz nie może dotyczyć zakresu objętego projektem zagospodarowania terenu.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
Zamawiający nie dopuszcza zmian w lokalizacji.

11. *Zamawiający wymaga wykonania prób szczelności kanałów rurowych. Wykonanie prób szczelności na eksfiltracje, wymaga ingerencji w wewnętrzną instalację kanalizacji budynku. Czy Zamawiający potwierdza, iż uzyskał zgodę wszystkich Użytkowników na tego typu ingerencje oraz nie będzie problemów z dostępem do instalacji? Wnosimy o wprowadzenie konieczności wykonania prób szczelności jedynie na infiltracje.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody właścicieli nieruchomości na prace związane z budową.

12. *Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew? Jeżeli tak, to prosimy o wykaz wraz z określeniem wymaganych opłat.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew.


13. *Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dokonał wszystkich niezbędnych uzgodnień z gestorami infrastruktury technicznej podczas projektowania lokalizacji oczyszczalni?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
Zamawiający posiada wszelkie niezbędne dokumenty.

14. *Wnosimy o potwierdzenie, iż stan techniczny oraz wyposażenie istniejących instalacji elektrycznych budynków, nadają się do podłączenia do nich instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
Zamawiający potwierdza.

15. *Czy Zamawiający uzyskał zgodę wszystkich użytkowników, na przewidziany demontaż istniejących zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb)? Wnosimy o przekazanie zestawienia*



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony budowe przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcina.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2015

*objętości wraz z określeniem materiału konstrukcyjnego (np. płyty żelbetowe, zbiorniki stalowe). Powyższe jest niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty, uwzględniającej m.in. utylizację odpadów.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że demontaż istniejących zbiorników nie wchodzi z zakres przedmiotu zamówienia.

*16. Prosimy o określenie których lokalizacji dotyczy pozycja kosztorysowa 21 d.3 przedmiaru robót.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zgodnie z projektem.

*17. Prosimy o potwierdzenie poprawności kalkulacji ilościowej w poz 15.d3 przedmiaru robót.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Kalkulacje należy sporządzić zgodnie z projektem (przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny).

*18. W związku z koniecznością uzyskania wyjaśnień od Zamawiającego, na powyższe zagadnienia wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert, umożliwiające rzetelne przygotowanie oferty.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

*19. Czy zamawiający dopuści przydomowe oczyszczalnie ścieków, pracujące w technologii SBR spełniające wszystkie wymagania normy PN-EN 12566-3+A1:2009?*


*20. Czy zamawiający dopuści przydomowe oczyszczalnie ścieków, pracujące w technologii niskoobciążonego osadu czynnego i złoża biologicznego spełniające wszystkie wymagania normy PN-EN 12566-3+A1:2009?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Oczyszczalnie mają być wykonane z włókna szklanego i żywicy poliestrowej o wytrzymałości co najmniej 50 KN/m<sup>2</sup>. Zbiornik cylindryczny pionowy. Bez żadnych pomp, sterowników tylko dmuchawa.

*21. Prosimy o określenie ilości poszczególnych typów oczyszczalni, przewidzianych do wybudowania, np. z podaniem minimalnych wydajności lub RLM.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony budowe przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcina.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2015

Oczyszczalnie w ilości 82 szt. typu NV1m lub równoważne.

22. *W związku z koniecznością uzyskania wyjaśnień od Zamawiającego, na powyższe zagadnienia wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert, umożliwiające rzetelne przygotowanie oferty.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
Termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

23. *Zapis w dokumentacji przetargowej dotyczący możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych jest jedynie iluzorycznym i pozornym. W praktyce Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia wykluczył możliwość zaoferowania produktu alternatywnego. Zapisy jednoznacznie wskazują na urządzenia firmy Taidenis. Wykonawcy zmuszeni opisem przedmiotu zamówienia zostali pozbawieni możliwości zaoferowania produktu alternatywnego lub co najmniej innego produktu o wyższych parametrach technicznych i jakościowych.*

*W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne posiadające parametry nie gorsze niż np. wyższe w stosunku do parametrów opisanych w dokumentacji przetargowej, t.j. :*

- *zastosowanie nowoczesnego sterowania umożliwiającego oszczędności zużycia energii elektrycznej, który to parametr jest bardzo istotny szczególnie z punktu widzenia użytkowników*
- *zastosowanie osadnika wstępnego, umożliwiającego zdecydowane wydłużenie okresu wywozu osadów z oczyszczalni, który to parametr ma bezpośredni wpływ na koszty eksploatacji oczyszczalni przez użytkowników*
- *zaoferowania oczyszczalni w oparciu o zbiornik wykonany z innych materiałów np. z polietylenu (w dokumentacji wskazano wyłącznie „włókno szklane”).*

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków ale zgodnie z ustawą PZP dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie materiałów zastosowanych. Kalkulacje należy sporządzić zgodnie z projektem (przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny).

24. *Czy inwestor posiada badania geologiczne gruntu w miejscach budowy oczyszczalni.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
Nie

25. *Prosimy o podanie granulacji kruszywa z ilościami dla budowy drenazy.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
Zgodnie z projektem



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony budowe przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcina.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2015

26. *Czy w zakresie robót jest demontaz szamb z ich wywozem.*

na który udziela sie następujacej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, ze demontaz istniejących zbiorników nie wchodzi z zakres przedmiotu zamówienia.

27. *Prosimy o podanie zakresu robót elektrycznych wewnątrz budynków dla których montowane sa oczyszczalnie.*

na który udziela sie następujacej odpowiedzi:

Podłączenie zalicznikowe i doprowadzenie do skrzynki sterujacej.

28. *Kosztorys zaklada wywóz nadmiaru gruntu w ilosci 2190,28 m<sup>3</sup> – prosimy o podanie gdzie ma byc wywieziona nadwyżka i jak zutylizowana.*

na który udziela sie następujacej odpowiedzi:

Kazdorazowe uzgodnienie z właścicielem gruntu.

29. *Prosimy o podanie ilosci oczyszczalni NV1m i NV2m.*

na który udziela sie następujacej odpowiedzi:

Oczyszczalnie w ilosci 82 szt. typu NV1m lub równowazne.

30. *W dokumentacji projektowej mowa jest o zainstalowaniu oczyszczalni typu NV-1 i NV-2, jednak bez wskazania ilosci urzadzen poszczególnego typu. Prosimy o wskazanie ile z projektowanych 82 oczyszczalni ma byc typu NV-1 a ile NV-2.*

na który udziela sie następujacej odpowiedzi:

Oczyszczalnie w ilosci 82 szt. typu NV1m lub równowazne.

**WÓJT**  
Ingr. Tomasz Szczepański  
(kierownik zamawiającego)