

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.7.2016

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 28.07.2016 roku

Nasz znak: ZP.271.1.1.7.2016

WYJAŚNIENIE nr 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 26 lipca 2016r wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki.

dotyczące:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

dotyczące:

Pytanie nr 2

W związku z tym, że cena oferty jest ceną ryczałtową, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

dotyczące:

Pytanie nr 3


Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w trakcie projektowania i prowadzenia robót bitumicznych będą obowiązywać Wytyczne Techniczne 2010.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

W trakcie projektowania i prowadzenia robót bitumicznych będą obowiązywać Wytyczne Techniczne 2010.

dotyczące:

Pytanie nr 4



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.7.2016

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ław betonowych pod krawężniki z betonu C12/15?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza wykonanie ław betonowych pod krawężniki z betonu C12/15.

dotyczące:

Pytanie nr 5

Pozycja kosztorysowa nr 25: „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm (frakcja 0/63mm) – poszerzenia”.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5.

dotyczące:

Pytanie nr 6

Pozycje kosztorysowe nr 25: „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm (frakcja 0/63mm) – poszerzenia” oraz nr 26: „Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (frakcja 0/31,5 mm)”.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C_{50/30}?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C_{50/30}.

dotyczące:

Pytanie nr 7

Pozycja kosztorysowa nr 29: „Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - AC22W”.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie lokalizacja wykonania wyrównania.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Lokalnie – odcinkowo.

dotyczące:

Pytanie nr 8

Pozycja kosztorysowa nr 39: „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm (frakcja 0/31,5 mm)”

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C_{50/30}?

na który udziela się następującej odpowiedzi:



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.7.2016

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C_{50/30}.

dotyczące:

Pytanie nr 9

Pozycja kosztorysowa nr 26: „Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm –chodnik”.

Czy Zamawiający potwierdza, że nawierzchnię chodnika stanowi 20% kostki kolorowej i 80% kostki szarej?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnię chodnika stanowi 20% kostki kolorowej i 80% kostki szarej ujętej w pozycji kosztorysowej nr 54.

dotyczące:

Pytanie nr 10


Pozycja kosztorysowa nr 39: „Pobocza z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 15 cm”.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C_{50/30}?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C_{50/30}. Pozycja kosztorysowa nr 69.

WÓJT


mgr Tomasz Szczepański

.....
(kierownik zamawiającego)

