

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

Gmina Grodziczno

Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 02.08.2017 roku

Nasz znak: IP.271.1.1.9.2017

WYJAŚNIENIE nr 2 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniach 27 lipca 2017r, 28 lipca 2017r i 31.07.2017r wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie.

Zapytanie nr 2 z dnia 27.07.2017r

Pyt 1.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, czyli rodzaj oraz parametry nawierzchni syntetycznej ma obowiązek upewnić się, że produkty o takich parametrach (przebadane laboratoryjnie) są ogólnodostępne na rynku i każdy z wykonawców ma możliwość wyboru produktu spośród co najmniej trzech dowolnie dostępnych na rynku. Jako firma zajmująca się sportowymi nawierzchniami syntetycznymi dysponujemy bardzo dobrym rozeznanieniem rynku zwracamy więc uwagę, iż tak dokładnie jak w SIWZ opisany rodzaj oraz parametry nawierzchni syntetycznej na bieżnię powodują, że Zamawiający zamyka wielu firmom możliwość wystartowania w tym przetargu. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza w żaden sposób konkurencji - prosimy o wskazanie nazw co najmniej 3 produktów z nawierzchnią poliuretanową o typie i parametrach minimalnych jak wskazane w dokumentacji. Według naszej wiedzy tylko jeden producent firm Saltex posiada wyspecyfikowany produkt. Zamawiający oprócz parametrów technicznych zamieścił w specyfikacji także opis technologiczny produktu, gdzie cała nawierzchnia typu natryskowego ma być wykonana z granulatu EPDM. Jest to rozwiązanie niestandardowe i podrażające koszt całej inwestycji. Granulat EPDM jest znacznie droższy od standardowo stosowanego granulatu SBR w spodniej warstwie nawierzchni.


Zamawiający nie ma co prawda konieczności uwzględniać wszystkich nawierzchni dostępnych na rynku, jednak powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby potencjalni wykonawcy mieli możliwość wyboru produktów niezbędnych do realizacji tego zamówienia.

Ponieważ przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) zwracamy uwagę, iż w oficjalnych zaleceniach Ministerstwa w zakresie projektów; Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych - edycja 2017 - wytyczne zatwierdzone przez Jarosława Stawiarskiego Sekretarza Stanu MSiT, jednoznacznie określa rodzaj nawierzchni typu natryskowego tj:

Cytat:

ad. a.) Nawierzchnia typu natrysk jest nawierzchnią przepuszczalną dla wody, składającą się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej (natryskowej). Warstwa nośna stanowi mieszaninę granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy dedykowanego urządzenia. Warstwę nośną pokrywa się warstwą użytkową (system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM). Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej wynosi z reguły jedynie ok. 2-3mm

Niezrozumiałym jest więc fakt wprowadzania nawierzchni o zupełnie innym typie (całość z EPDM) i ograniczanie w ten sposób konkurencyjności postępowania. Tak opisana nawierzchnia nie spełnia ministerialnych założeń programu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

nawierzchni na nawierzchnię zgodną z wyżej cytowanymi zapisami MSiT. o poniższych parametrach :

- a) Wytrzymałość na rozciąganie - 0,60 – 0,65 Mpa
- b) Wydłużenie w chwili zerwania - 79 – 81 %
- c) Współczynnik tarcia - 0,54 – 0,56
- d) Odkształcenie pionowe w temp. 23°C - 2,1 – 2,3 mm
- e) Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23°C - 40-41 %
- f) Grubość całkowita nawierzchni - -Min 13 mm

Inwestycja jako finansowana z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki powinna być zaprojektowana na poziomie dostatecznie wysokim, tak aby bieżnie wytrzymywały intensywne użytkowanie charakterystyczne dla ogólnodostępnych obiektów sportowych. Zamawiający wprowadzając powyższe zmiany dotyczące nawierzchni nie musi obawiać się obniżenia jakości wykonania obiektu a proponowane zakresów dla parametrów technicznych nawierzchni jest zgodnie z dokumentem MSiT:

Cyt konieczne jest wskazania oczekiwanych przedziałów parametrów fizyko- chemicznych nawierzchni.

Podsumowując, jak wynika z dyrektyw unijnych, Zamawiający powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach (oferty równoważne). Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne.

Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 prawa zamówień publicznych, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia (a tym samym sprzeczności z prawem) jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zbyt rygorystyczny, nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego, co ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. W przypadku nieuwzględnienia informacji przez Zamawiającego, Informujący powiadomi o zaistniałych nieprawidłowościach Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Wnosimy o zmianę wymagań dla nawierzchni poliuretanowej, na zaproponowane powyżej i zgodnej z wymaganiami Ministerstwa Sportu i Turystyki.


na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający oprócz parametrów nawierzchni ujętych w SIWZ dopuszcza zmianę parametrów zgodną z normą PN-EN oraz wymogami IAAF zawartymi w wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pyt 2.

Czy w celu potwierdzenia, iż oferowane nawierzchnie syntetyczne spełniają wymagania Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy, dokumenty charakteryzujące oferowany produkt takie jak:

1. Certyfikat IAAF
2. Atest Higieniczny PZH
3. Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające wymagane cechy funkcjonalne oferowanej nawierzchni



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

4. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2013, potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy funkcjonalne
5. Autoryzacja producenta systemu wraz z określeniem gwarancji na produkt
6. Karta techniczna systemu
7. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymagana zawartość związków chemicznych zgodnie z DIN 18035-6:2014.

Załączenie powyższych dokumentów da możliwość Zamawiającemu już na etapie postępowania przetargowego weryfikację oferowanych rozwiązań.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający już udzielił odpowiedzi na to pytanie w wcześniejszych wyjaśnieniach.

Pyt 3.

Prosimy o zmianę zapisów Umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych „za opóźnienie” na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę”.

Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczenie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczenie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności”).

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dokonał zmian zapisów Umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych „za opóźnienie” na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę”.

W projekcie umowy (§ 11 ust.1 pkt. 3,4,5,6) zamawiający wprowadza stosowne zmiany.


JEST:

3) W razie opóźnienia w usunięciu wad fizycznych wykonanego zadania objętego przedmiotem umowy, stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,10 % wartości zadania brutto ustalonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

4) W razie opóźnienia w wykonaniu poszczególnych elementów zadania objętego przedmiotem umowy w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym – w wysokości 0,10 % wartości elementu brutto ustalonej w harmonogramie rzeczowo – finansowym za każdy dzień opóźnienia;

5) W razie opóźnienia w wykonaniu całości zadania objętego przedmiotem umowy w terminie wskazanym w § 1 ust.1 niniejszej umowy – w wysokości 0,10 % wartości zadania brutto ustalonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

6) W razie opóźnień w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust.26 umowy w wysokości 0,10 % wartości brutto, o której mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

ZMIENI SIĘ NA:

- 3) W razie zwłoki w usunięciu wad fizycznych wykonanego zadania objętego przedmiotem umowy, stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,10 % wartości zadania brutto ustalonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, począwszy od dnia wyznaczonego do usunięcia wad;
- 4) W razie zwłoki w wykonaniu poszczególnych elementów zadania objętego przedmiotem umowy w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym – w wysokości 0,10 % wartości elementu brutto ustalonej w harmonogramie rzeczowo – finansowym za każdy dzień zwłoki;
- 5) W razie zwłoki w wykonaniu całości zadania objętego przedmiotem umowy w terminie wskazanym w § 1 ust.1 niniejszej umowy – w wysokości 0,10 % wartości zadania brutto ustalonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
- 6) W razie zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust.26 umowy w wysokości 0,10 % wartości brutto, o której mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy.

Pyt 4.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pyt 5.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.


Pyt 6.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

W przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia, a termin wykonania zamówienia nie ulegnie wydłużeniu.

Pyt 7.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacją projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacją projektową) nie będzie stanowić podstawy do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

Pyt 8.

Prosimy o potwierdzenie, że data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczonym terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczenie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.

na które udziela się następującej odpowiedzi:


Data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru nie jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru nie będzie zwlekał z wyznaczeniem terminu do odbioru.

Pyt 9.

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w SIWZ i w projekcie umowy pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych oraz że obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia się nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykonawca nie przewiduje wynagrodzenia za tzw. „roboty dodatkowe”.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

Pyt 10

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania rozliczania faktur częściowych za wykonane i odebrane roboty ?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania rozliczania faktur częściowych za wykonane i potwierdzone roboty.

Pyt 11

Informujemy, iż wskazany przez Zamawiającego opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej tj. żądanie wykazania się:

- wykazem minimum dwóch robót budowlanych, w tym jednej obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę bieżni o nawierzchni syntetycznej w technologii i systemie wymaganym przez Zamawiającego wraz z budową boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o powierzchni minimum 5000 m² i wartości minimum 2600000,00 zł brutto.

w znacznym stopniu ograniczają konkurencyjność postępowania przetargowego. Tak sformułowany warunek powoduje, że Zamawiający ogranicza krąg Wykonawców tak naprawdę do jednej firmy wykonawczej Satlex Sp z o.o.. Biorąc pod uwagę fakt iż tylko ta firma oferuje system nawierzchni natryskowej, gdzie w składzie używany jest tylko granulata EPDM, stanowi to rażące naruszenie zasady przestrzegania uczciwej konkurencji tj. art. 7 pkt 1 ustawy pzp.

Przez ponad 15 lat istnienia naszej firmy wykonaliśmy setki obiektów sportowych , począwszy od małych boisk wielofunkcyjnych poprzez duże kompleksy sportowe (boiska z trawy naturalnej, boiska z trawy sztucznej ,boiska poliuretanowe, trybuny, oświetlenie itp.) a kończąc na profesjonalnych stadionach lekkoatletycznych, które to obiekty uzyskały certyfikaty PZLA oraz IAAF. Posiadamy najwięcej certyfikowanych obiektów PZLA i IAAF w kraju jak również autoryzację na wykonawstwo wszystkich ważniejszych producentów systemów poliuretanowych tj. CONICA, INTERCHEMOL, STOCKMEIER, popartą wieloletnią współpracą i bezusterkowym wykonaniem obiektów sportowych, a według postawionych przez Zamawiającego wymogów nie posiadamy wystarczającej wiedzy i doświadczenia zawodowego i nie możemy złożyć oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Zwracamy uwagę, iż wykonawcy posiadający doświadczenie w przy wykonywaniu standardowej nawierzchni z typu natryskowego mają umiejętności przy wykonywaniu nawierzchni tego typu nawet jeżeli używany będzie inny granulata. W obydwu przypadkach wykonuje się warstwy szczerpne (tzw.primery) na podbudowę asfaltobetonową czy betonową, lub podkład elastyczny a przy wykonaniu kolejnych warstw nawierzchni technologia nie różni się wcale: natrysk wykonuje się w dolnej warstwie nośnej maszynowo przy użyciu rozkładarki mas poliuretanowej (system poliuretanowy zmieszany z granulatem SBR) a górną warstwę użytkową (system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM) wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej wynosi z reguły jedynie ok. 2-3mm. Nieumiejętna aplikacja w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych może spowodować brak chemicznych wiązań między poszczególnymi warstwami nawierzchni, co z kolei może skutkować powstawaniem miejscowych „bąbli” i odparzeń a w rezultacie wymiana całej nawierzchni na realizowanym obiekcie sportowym.

Reasumując, uważamy, że skoro nasza firma wykonała obiekty lekkoatletyczne ze standardową nawierzchnią natryskową, to potrafimy poprawnie zrobić niniejszy system.

Wskazany przez Zamawiającego opis spełnienia warunków w sposób oczywisty powoduje wykluczenie wykonawców, którzy specjalizują się w wykonywaniu zamówień – budowa obiektów lekkoatletycznych. Postawiony przez Zamawiającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenie „faworyzuje” konkretną firmę w Polsce, która jako jedyna spełnia wymagania i zarazem dyskryminuje innych rzetelnych Wykonawców. Wszystkie zapisy w SIWZ dotyczące wiedzy i doświadczenia spełnia tylko jeden Wykonawca. Z uwagi na polepszenie



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

konkurencyjności postępowania prosimy o zmianę wymogów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w SIWZ na:

- wykazem minimum dwóch robót budowlanych, w tym jednej obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę bieżni o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej natryskowej wraz z budową boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o powierzchni minimum 5000 m² i wartości minimum 2600000,00 zł brutto.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający zmienia zapisy w dziale 8 ust.8.1 pkt.2 litera c SIWZ

JEST:

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się:

- wykazem minimum dwóch robót budowlanych, w tym jednej obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę bieżni o nawierzchni syntetycznej w technologii i systemie wymaganym przez Zamawiającego wraz z budową boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o powierzchni minimum 5000 m² i wartości minimum 2600000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem do wykazu dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się:

(co najmniej jedna osoba musi spełniać łącznie wszystkie następujące wymagania)

- osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy:

- musi posiadać wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016r, poz. 290 z póź.zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016,poz. 65).

Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izłą.

Do wykazu stanowiącego załącznik do SIWZ należy załączyć stosowny dokument potwierdzający w/w zapis.

- być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2016 r, poz. 1725)



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

Do wykazu stanowiącego załącznik do SIWZ należy załączyć stosowny dokument potwierdzający w/w zapis.

- posiadać staż pracy w zawodzie minimum 5 lat.

Do wykazu stanowiącego załącznik do SIWZ należy załączyć stosowny dokument potwierdzający w/w zapis.

- posiadać doświadczenie przy kierowaniu budową lub przebudową bieżni o nawierzchni syntetycznej w technologii i systemie wymaganym przez Zamawiającego wraz z budową boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o powierzchni minimum 5000 m² i wartości minimum 2600000,00 zł brutto.

Do wykazu stanowiącego załącznik do SIWZ należy załączyć stosowny dokument potwierdzający w/w zapis.

Czynności należące do kierownika budowy w trakcie realizacji zamówienia muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

ZMIENIA SIĘ NA:

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się:

- wykazem minimum dwóch robót budowlanych, w tym jednej obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę bieżni o nawierzchni syntetycznej wraz z budową boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o powierzchni minimum 5000 m² i wartości minimum 2600000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem do wykazu dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się:

(co najmniej jedna osoba musi spełniać łącznie wszystkie następujące wymagania)


- osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy:

- musi posiadać wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016r, poz. 290 z póź.zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

Do wykazu stanowiącego załącznik do SIWZ należy załączyć stosowny dokument potwierdzający w/w zapis.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

- być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2016 r, poz. 1725)

Do wykazu stanowiącego załącznik do SIWZ należy załączyć stosowny dokument potwierdzający w/w zapis.

- posiadać staż pracy w zawodzie minimum 5 lat.

Do wykazu stanowiącego załącznik do SIWZ należy załączyć stosowny dokument potwierdzający w/w zapis.

- posiadać doświadczenie przy kierowaniu budową lub przebudową bieżni o nawierzchni syntetycznej wraz z budową boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o powierzchni minimum 5000 m² i wartości minimum 2600000,00 zł brutto.

Do wykazu stanowiącego załącznik do SIWZ należy załączyć stosowny dokument potwierdzający w/w zapis.

Pyt 12

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego dla kierownika budowy doświadczenia zgodnego z określonymi warunkiem dla zdolności technicznej lub zawodowej, zwracamy się z prośbą o zmianę zgodnie z argumentacją zawartą w poprzednim pytaniu nr 11. Prosimy o zmianę wymogów w zakresie doświadczenia kierownika, określonych w SIWZ na:

- *doświadczenie przy kierowaniu budowa lub przebudową bieżni o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej natryskowej wraz z budową boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o powierzchni minimum 5000 m² i wartości minimum 2600000,00 zł brutto.*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Treść odpowiedzi jak w pyt.11.

Pyt 13.

Zamawiający zgodnie z zapisami w Rozdziale 7 SIWZ wymaga od wykonawcy zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę kierownika budowy.

Zawracamy uwagę na Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych

(<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp>):

Co do zasady, pracowniczy charakter będą miały czynności wykonywane przez personel sprzątający (czynności sprzątania), czy ochroniarzy (czynności świadczenia usług ochrony). Powyższe czynności polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy.

Z kolei, w ocenie Urzędu czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują. (...)


W związku z powyższym, prosimy o zmianę zapisów SIWZ i żądanie umów tylko od pozostałych pracowników.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

ZAMAWIAJACY ZMIENIA ZAPISY W DZIALE 5 SIWZ

JEST

5.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DZ. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

5.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności należących do kierownika budowy.


5.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.2. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych*.

5.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.2 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.2 czynności.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

5.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

ZMIENIA SIĘ NA:

Zamawiający nie określa wymagań.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności należących do kierownika budowy. Zamawiający nie precyzuje wymiaru czasu pracy.

Zapytanie nr 3 z dnia 27.07.2017r

Pyt 1.

W zamieszczonej dokumentacji technicznej na sieci sanitarne brak przekrojów po trasie z podanymi rzędnymi, średnicami rur i wymiarami studni kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie. Rysunki zagospodarowania nie zawierają powyższych danych poza naniesionymi długościami i średnicami rur drenarskich. Prosimy o podanie spadków i rzędnych drenażu oraz spadków rur kanalizacyjnych

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wyżej wymienione roboty wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi.

Pyt 2.

Prosimy o zamieszczenie rysunku studni wodomierzowej z wyposażeniem. W dokumentacji brak.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Studnię wodomierzową wykonać i wyposażać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi.

Pyt 3.

Prosimy o zamieszczenie rysunku przepompowni z wyposażeniem dla instalacji nawadniającej boisko. W dokumentacji brak.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Przepompownię zainstalować zgodnie z potrzebami, sztuką i wiedzą budowlaną oraz z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi.


Pyt 4.

Prosimy o potwierdzenie, że odcinki proste odwodnienia okólnego bieżni mają być wykonane z koryt odkrytych z nakładką stanowiącą wyznacznik pierwszego toru, natomiast koryta na łukach mają być szczelinowe z nakładką wyznaczającą pierwszy tor. Czy koryta na styku z nawierzchnią trawiastą mają mieć krawędź wstrzymująca wzrost trawy ?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, odcinki proste odwodnienia okólnego bieżni mają być wykonane z koryt odkrytych z nakładką stanowiącą wyznacznik pierwszego toru, natomiast koryta na łukach mają być szczelinowe z nakładką wyznaczającą pierwszy tor. Koryta na styku z nawierzchnią trawiastą mają mieć krawędź wstrzymująca wzrost trawy.

Pyt 5.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

Prosimy o potwierdzenie, że odwodnienie bieżni okólnej może być dowolnego producenta posiadające certyfikację IAAF do stosowania na stadionach lekkoatletycznych.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak mają posiadać certyfikaty oraz mogą być dowolnego producenta.

Pyt 6.

Prosimy o wyjaśnienie czemu mają służyć zamieszczone na rysunku 1S rury PE de63 ?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Jest to część instalacji odwodnienia bieżni oraz boiska.

Pyt 7.

Prosimy o zamieszczenie rysunku szamba na kanalizacji sanitarnej z wymiarami, wyposażeniem i zagłębieniem. W dokumentacji brak.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zbiornik na ścieki sanitarne o pojemności 8000l. Zbiornik może być dowolnego producenta oraz dowolnych wymiarów.

Pyt 8.

Prosimy o zamieszczenie rysunku studni chłonnej fi 2500 z pokazaniem warstw zasypowych i ich wymiarów. Na rysunku 1B pokazano studnie chłonne o średnicy fi 250. Prosimy o potwierdzenie, że jest to błąd, w opisie technicznym występują o średnicy fi 2500.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Studnia Ø2,5m wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi.

Pyt 9.

W opisie technicznym podano, że studnie chłonne mają dno perforowane. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie studni chłonnych bez dna (powszechnie stosowane) na fundamencie ?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Nie. Studnie chłonne mają posiadać dno perforowane.


Pyt 10.

W opisie części sanitarnej mowa jest o ogrzewaniu podłogowym wg rysunku ? Prosimy podać wg jakiego rysunku.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Ogrzewanie podłogowe oznaczone jest na rysunku 2S. Wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi.

Pyt 11.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

Na rysunku 2S pokazano schematycznie ogrzewanie podłogowe. Prosimy o zamieszczenie rysunku wykonawczego z podaniem średnic rur, materiału oraz długości, a także podanie typów i lokalizacji szafek z rozdzielaczami.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi.

Pyt 12.

Prosimy o zamieszczenie rysunków instalacji wod-kan z podaniem średnic i materiału i długości orurowania. W dokumentacji brak. Rysunek 1S jest schematyczny. Prosimy o zamieszczenie aksonometrii instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi.

Pyt 13.

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji technologii kotłowni z wykazem materiałów i urządzeń. W dokumentacji brak. Rys. 1S jest schematyczny. Co oznacza „P” nieopisane w tabeli ? Prosimy o zamieszczenie rysunku wentylacji kotłowni i komina spalinowego.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi.

Pyt 14.

Prosimy o zamieszczenie wykazu zaworów i armatury instalacji co i wod-kan. W dokumentacji brak.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi.

Pyt 15.

Prosimy o podanie standardu białego montażu (miski, pisuary, umywalki), dokumentacja nie precyzuje, czy urządzenia mają być na stelażach ? Umywalki wyposażone w postumenty ? Czy natryski mają być w kabinach, czy tradycyjne, czy mają być zasłony ?

na które udziela się następującej odpowiedzi:


Biały montaż wykonać wg standardowego wyposażenia firmy CERSANIT lub równoważnej.

Pyt 16.

Prosimy o podanie standardu armatury. Czy ma być w wersji wandaloodpornej, w jaki sposób uruchamiana (mechanicznie, czy elektronicznie) ? Czy czasowa ? Jak mają być sflukiwane miski i pisuary (mechanicznie, elektronicznie)?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Standard armatury wg firmy CERSANIT lub równoważnej. Miski i pisuary sflukiwane mechanicznie.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

Pyt 17.

Prosimy o podanie powierzchni boiska z trawy naturalnej z zakolem i powierzchnie bieżni okólnej.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Powierzchnia wg. projektu.

Pyt 18.

Prosimy o podanie rozwiązania odprowadzenia wód deszczowych z dachu budynku. Prosimy o zamieszczenie wykazu materiałów.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi.

Pyt 19.

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji architektonicznej budynku, z podaniem wykończenia wnętrz. W dokumentacji podano tylko dwa rysunki elewacji oraz rzut branżowy.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykończenie wnętrz uzgodnione będzie na etapie wykonawstwa z zamawiającym.

Pyt 20.

Prosimy o zamieszczenie wykazu stolarki i ślusarki. W dokumentacji brak.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Stolarkę i ślusarkę wyliczyć wg załączonych rysunków technicznych.

Zapytanie nr 4 z dnia 28.07.2017r

Pyt 1.

W projekcie znajduje się stanowisko dla komentatora, natomiast brak jest jego opisu. Prosimy o uzupełnienie opisu.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Stanowisko komentatorskie o konstrukcji stalowej, okładzina ścienna płyta warstwowa gr. 15cm, dach kryty płytą warstwową 15cm, wysokość pomieszczenia stanowiska spikera 2,5m, całkowita wysokość stanowiska do 5m. Stolarka okienna i drzwiowa PCV. Stanowisko wyposażone w instalację elektryczną. Szczegóły do uzgodnienia w trakcie wykonawstwa z zamawiającym i inspektorem nadzoru.

Wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi.

Pyt 2.


W projekcie znajdują się trybuny, natomiast brakuje ich opisu tj. sposób montażu siedzisk, materiał siedzisk, wymiary siedzisk, kolor, czy mają być numerowane, ilość miejsc na trybunach. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Budowa trybuny sportowej:

– konstrukcja stalowa ocynkowana,

Sporządziła: Benedykta Napierska



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.9.2017

- podłoga z kraty pomostowej ocynkowanej,
- siedziska sportowe plastikowe standardowe nienumerowane,
- balustrada stalowa ocynkowana,
- kolor żółty oraz zielony
- ilość miejsc na trybunach: 300 miejsc siedzących

Wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi.

Pyt 3.

Słupy piłkochwyty opisane są jako aluminiowe 80x80. Prosimy o podanie grubości ścianki słupów.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Grubość ścianek słupów 3mm. Wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi.

Pyt 4.

W projekcie znajdują się ogrodzenia o wysokości 1,0m i 1,7m. Brak opisu tych ogrodzeń, tj materiał, wymiary. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Ogrodzenie siatkowe, ocynkowane. Wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi.

Informacje dodatkowe do pytań

Zamawiający przypomina zapis SIWZ

Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy i nie stanowi w tym zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Udzielone odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

WÓJT

(Marek Tomasz Szczepański)